



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № РР-01-304/...<sup>11.05.</sup>.....2017 г.  
гр. Благоевград

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ  
пл. „Велбъжд“ № 1  
гр. Кюстендил, 2500

**Относно:** *Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,**

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление с вх. № РР-01-304/05.12.2016 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

**Приложение:** съгласно текста.

С уважение,

**АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА**  
за Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,  
съгласно Заповед № РД-05-170/05.05.2014г.  
на Директора на БД „Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Публично обявяване на заявление от “Агритим” ЕООД, гр. Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: други цели – напояване на тревни площи и измиване на паркинг и улици в склад, намиращ се в имот № 000172, землище с. Драговищица, община Кюстендил.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в кватернер – неоген – Кюстендил” – BG4G00000QN006.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от шахтов кладенец ШК-1, изграден в имот с № 000172 в землището на с. Драговищица, община Кюстендил. Водовземното съоръжение е със следната конструкция: шахтов кладенец с дълбочина 7,40 м; обсаден с изляти на място бетонови пръстени с външен диаметър Ø 3200 мм и вътрешен - Ø 2800 мм; около бетоновата шахта, равномерно е изграден чакълест филтър с дебелина 0,40 м и височина 6,0 м от дъното; филтърът е в интервала от 1,70 м до 7,00 м – отвори с диаметър Ø 10,00 мм - Ø 30,00 мм. На устието на шахтовия кладенец е изградена камера с размери 3.2/2.5/3.2 м, където са монтирани помпата, управлението ѝ и водомера за отчитане на ползваните количества вода. Монтираната помпа е центробежна „Вида”, чийто смукател е спуснат на дълбочина от 6,50 м от кота терен..

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Драговищица, община Кюстендил, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 23282

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 7,89 м<sup>3</sup>/дн.  
годишно 2 880,00 м<sup>3</sup>/г.  
средноденонощно - 0,09 л/сек.

б) допустимо понижение на водното ниво – 1,00 м

6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество;
- спазване целите, за които е разрешено водовземането;
- провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, п.к. 441.

АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА  
за Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,  
съгласно Заповед № РД 85/170/05.05.2017г.  
на Директора на БД „Западнобеломорски район“