



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № РР-01-309/...11.05...2017 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
пл. „Велбъжд“ № 1
гр. Кюстендил, 2500

Относно: *Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление с вх. № РР-01-309/07.12.2016 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

- т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА
за Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,
съгласно Заповед № РД-05-170/05.03.2017г.
на Директора на БД „Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от “Елпром-Трафо СН” АД, гр. Кюстендил, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: други цели – измиване на асфалт, площадки и халета и промишлени цели – охлаждане на вакуумколони и вакуумпомпа в обект „Завод за трансформатори”, намиращ се в имот с идентификатор 41112.502.300 по кадастралната карта на гр. Кюстендил, община Кюстендил.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в кватернер – неоген – Кюстендил” – BG4G00000QN006.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водоземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец ТК-2, изграден в имот с идентификатор 41112.502.300 по кадастралната карта на гр. Кюстендил, община Кюстендил. Водоземното съоръжение е със следната конструкция: тръбен кладенец с дълбочина 18,50 м; обсаден с етернитова експлоатационно-филтрова колона с диаметър Ø 300 мм, композирана от глухи тръби и филтър; филтърният сектор е в интервала от 11,00 м до 14,00 м и от 15,00 до 18,00 м и представлява шахматно разположени шлицови отвори 5/100 мм, които са омотани с телена намотка с опорни ребра от поцинкована тел (филтри тип „Джонсън”). На устието на тръбния кладенец е изградена бетонова шахта с размери 4.00/4.00/4.15 м.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 41112

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 24,3 м³/дн.
годишно 8 874,00 м³/г.
средноденонощно - 0,28 л/сек.

б) допустимо понижение на водното ниво – 9,05 м

6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- спазване на разрешеното водно количество;
- спазване целите, за които е разрешено водоземането;
- провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешените цели на водоземане.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград, п.к. 441.

АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА

за Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,
съгласно Заповед № РД-05-170/05.05.2011 г.
на Директора на БД „Западнобеломорски район”

