



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх.№ РР-01-85/...31.05...2017г.
гр. Благоевград

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
гр. Петрич 2850
ул. „Цар Борис III“ № 24

Относно: Заявление за изменение на Разрешително за водоземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение №ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление за изменение на Разрешително за водоземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение №ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Заявлението е подадено на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 78 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 75 и във връзка с чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу изменението на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на „Растер-юг“ ООД гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение №ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

1. Исканото изменение се отнася до промяна в параметрите на разрешеното водовземане, а именно:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ:

Параметри по разрешително	Искани изменения
Раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели“ -за промишлени цели 15800,0м ³ /год. -за други цели – 125,0 м ³ /год.	Раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели“ -за промишлени цели 15425,0м ³ /год. -за други цели – 500,0 м ³ /год.

2. Останалите раздели в на Разрешително за водовземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение №ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, подлежащи на публично обявление са непроменят.

3. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2. възразят срещу изменението на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

4. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, п.к. 441.

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

