



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № PP-01-174/.....2017 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
УЛ. „ДИМО ХАДЖИДИМОВ“ № 46
ГР. ХАДЖИДИМОВО, 2933

ОТНОСНО: Заявление за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения от „Натура“ ООД, с. Гайтаниново, община Хаджидимово. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

- т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „Натура“ ООД, с. Гайтаниново, община Хаджидимово за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – имот № 021021, землище с. Гайтаниново, община Хаджидимово.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Пукнатинно-карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон” – BG4G0001Pt1036.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води се осъществява от каптиран естествен извор КЕИ „Парил“, изграден в имот с № 008008, землище с. Парил, община Хаджидимово. Водовземното съоръжение е със следната конструкция: точков дренаж и каптажна шахта. Каптажната шахта се състои от мокра и суха камера. Размерите ѝ са 2,60/1,80/2,25 м. Преливно-изравнителна тръба е с диаметър Ø 75 мм. Захранващата тръба е с диаметър Ø 75 мм. В шахтата са оставени вентилационни отвори.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 14341

5. Проектните параметри на използването, включително:

- а) количество на водите: дневно – 20,70 м³/дн.
 годишно 7 560,00 м³/г.
 средноденоношно - 0,24 л/сек.
- б) дебит на водовземното съоръжение - 0,645 л/сек.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;
- б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за различната цел на водовземане.
- г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
- д) Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":
- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
 - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
 - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
 - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
- е) Да изпълнява мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода, с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на извора.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

ж) Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на изворите и/или дренажите.

з) Да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които е оценен дебитът на съоръжението, при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие на разрешителното.

и) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерения дебит и свободно изтичащите се води от водовземното съоръжение. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

й) Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от КЕИ „Парил“, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебита, по-големи от разрешените.

к) При разрешаване на водовземане на трето лице от КЕИ „Парил“, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.

л) Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

м) Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

н) Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „п“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

о) Разрешителното се отнема при нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения).

п) Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

р) Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79 а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

