



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РР-01-49/.....^{29.11.}.....2017 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н КАЛИН ГЕЛЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
УЛ. „ГЕРМАНЕЯ“ № 1
ГР. САПАРЕВА БАНЯ, 2650

ОТНОСНО: *Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЛЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от „Танин -09“ ЕООД, гр. Самоков. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от "Танин - 09" ЕООД, гр. Самоков, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели – обект: хижа „Седемте езера“, землище гр. Сапарева баня, община Сапарева баня.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон” – BG4G001PzC2021.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водоземането от подземни води се осъществява от каптиран естествен извор КЕИ „Ледената вода“, изграден в имот с идентификатор 65365.210.981 по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Водоземното съоръжение е със следната конструкция: къса дренажна траншея, прокопана в скалата перпендикулярно на потока, водите от която се отвеждат в каптажна шахта, еднокамерна с размери 0,80/0,80/0,80 м. Шахтата е бетонова с дебелина на стените 0,10 м. За предотвратяване разпиляването на притока а вода е направен обраен насип, облицован с трамбована глина, около самия каптаж. Вливната тръба е поцинкована с диаметър Ø 3,5“, а изпразнителната – стоманена поцинкована тръба с диаметър Ø 2“ и монтиран кран на нея. Дъното на камерата е с наклон 2% към изпразнителната тръба. За вентилация на мократа камера е оставен отвор с решетка на него. Водата от каптажа се подава към резервоар в хижата, като хранителния тръбопровод е с дължина от около 1 км.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 8,00 м³/дн.
 годишно 976,00 м³/г.
 средноденонощно - 0,0926 л/сек.

б) дебит на водоземното съоръжение - 0,566 л/сек.

6. Условиата, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване целта, за която е разрешено водоземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за различната цел на водоземане.

г) заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

д) Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водоземане;

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

е) Да изпълнява мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода, с повишена