



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № PP-01-.../ 16.10. 2017.

ДО
Г-ЖА ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
гр. Перник
пл. „Св. Иван Рилски“ №1 А

ОТНОСНО: Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел – „Водоснабдяване за други цели“. Заявлението е подадено на основание чл.60, ал.1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места.

Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от “ДИО ПЕРНИК” ЕООД – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р.Струма, чрез изградени съоръжения

- 1. Цел на заявеното водовземане** – „Водоснабдяване за други цели” и включва: поливане на зеления пояс (дървета и храсти) на депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци, гр. Перник; овлажняване на прахообразни отпадъци в закрито хале; оросяване на експлоатационен път; измиване на гумите на транспортни средства; оросяване на отпадъците в клетките на депото; допълване на ретензионен басейн.
- 2. Воден обект** – р.Струма; **Водно тяло** - код BG4ST900R003;
- 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането** – водовземно съоръжение в коритото на р. Струма; стоманени тръбопроводи, които завършват в езеро Чист цикъл; от езерото, посредством бетонов канал ф 1000 мм и дължина 180 м водата постъпва в резервоар на ПС 6, откъдето с помпа водата преминава по тръбопровод и чрез отклонение от РЕ тръби ф 110 мм се захранва депото с вода; водомерен възел.
- 4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици** - ПИ с индетификатор 55871.513.245 по КК на гр.Перник; ЕКАТТЕ - 55871;
- 5. Проектни параметри на водовземането:** разрешено водно количество - до 2,56 л/сек.; разрешен лимит на ползваната вода – до 6 000 м³/годишно; режим на водовземане – целогодишно.
- 6. Условия, при които се предоставя правото на водовземане:** Да се спазват и не се нарушават параметрите на водовземането и целите за които е разрешено; Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията.
- 7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:** **т.2.** възразят срещу издаването на разрешителното; **т.3.** предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;
Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД „ЗБР” – п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

