



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изх. № П-01-195/.....^{04.06.}.....2018 г.

Благоевград

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Укрепване на масивен праг на р. Струма, землище на с. Рибник, Община Петрич“ с възложител „РАСТЕР-ЮГ“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената информация с писмо с Ваш изх. № 1547(5)/23.05.2018г. за издаване на становище по компетентност относно горепосоченото инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.5. т.6 и т.7 от настоящото становище:

1. Предмет на ИП е укрепване на съществуващия масивен праг в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник. По цялата дължина на прага течението на р. Струма е извършило удълбочаване на коритото, с което е застрашена сигурността на прага, по който вече има напуквания. Предвиждат се изкопи с дълбочина до $H=3.0\text{m}$ /под кота дъно река/ за изпълнение на глинен зъб на участък от 63м от левия бряг на р. Струма. За укрепване на прага се предвижда направа на каменен насип от едри валуни наредени с багер след водобойната част на прага. При напуканите крилни стени също се предвижда каменна броня. ИП засяга участък от р. Струма с дължина около 50 м в землището на с. Рибник. За извършване на дейностите по укрепване на масивния праг, предмет на ИП, е сключен договор № РК-16/03.04.2018г. с областния управител на Област Благоевград.

2. Участъкът, в който ще се реализират дейностите, предмет на инвестиционното предложение, засяга водно тяло с уникален код BG4ST500R069 – р. Струма от вливане на р. Санданска Бистрица до вливане на р. Струмешница, което е оценено като силно модифицирано водно тяло в умерен екологичен потенциал. Екологичната цел за водното тяло е постигане на добър потенциал за показатели с отклонения до 2021г. За разглежданото тяло са приложени изключения за постигане на целите за опазване на околната среда съгласно чл. 156в т.1(а) от ЗВ(чл. 4.4 от РДВ). Обосновка за прилагане на изключенията е - *Стартирвали са основни мерки за предходно ВТ BG4ST500R068 р. Санданска Бистрица, като "Изграждане на ПСОВ" гр. Сандански, които ще допринесат за подобряване на*

състоянието на ВТ, но ефектът се очаква към 2021г.

По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1., 5.1.2.а, Раздел V, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“.

3. Участъкът, предмет на ИП, попада в зони за защита на водите по чл.119а от Закона за водите, а именно:

➤ по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – Защитена зона „Рупите“ с код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със РД-282/16.03.2010г. на министъра на ОСВ;

➤ по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - Защитена зона „Рупите - Струмешница“ с код BG0001023 за опазване на природните местообитания.

4. Към настоящия момент участъкът не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 27.10.2000г.).

5. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ - В приложение 7.2.д „Програма от мерки за зоните за защита по Natura 2000 в ЗБР“ към Раздел VII е заложена мярка „Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите“ в частта от разглежданото водното тяло, попадащо в границите на защитената зона. В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото повърхностно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане на заложените екологични цели чрез изпълнение на конкретни действия: 1) Мярка Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия чрез „Проучване на речното дъно и прилагане на мерки за възстановяване на естественото му състояние“ и други.

По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г. и 7.2.д., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“.

Реализирането на ИП е допустимо спрямо заложените мерки и е извън хипотезата на мярка „Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите“.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 -2021г. в БДЗБР съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г.:

➤ При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

➤ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

➤ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

➤ При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

➤ Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват

за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

6. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – разглежданият участък на р. Струма не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (*Приложение 4. Програма от мерки*) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани следните мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г.:

➤ Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането;

➤ Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове по Приложения № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

При осъществяване на ИП да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г.¹ на проекта на ПУРН на ЗБР:

➤ По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

➤ Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите;

➤ При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

➤ По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:

- ✓ Изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната растителност;
- ✓ да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;
- ✓ да се прилагат при доказана необходимост по надлежния ред.

¹ http://www.wabd.bg/docs/plans/PURN/EO/stanEO_PURN.pdf

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

➤ ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1. т.1 от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016г., обн. ДВ, бр. 100/16.12.2016г.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

➤ Предвид факта, че разглежданият участък е коригиран, е необходимо техническият проект да се съгласува със собственика на съоръженията – „Напоителни системи“ ЕАД.

➤ Необходимо е Техническият проект да бъде съгласуван с органите, отговорни за експлоатация на съоръженията от транспортната пътна инфраструктура.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за достигане и поддържане на доброто състояние, при условие, че бъдат спазени следните условия:

➤ да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;

➤ да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

➤ да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;

➤ да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

