



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РД-04-130/23.11.2017 г.

ДО
Г-ЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ЕО И ОВОС“
МОСВ - СОФИЯ
бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22
София - 1000

На Ваш изх.№ ОВОС – 37/26.10.2017 г.

ОТНОСНО: Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитието на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ с възложител Община Благоевград.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

След преглед на допълнително представената от Вас информация за горесцитираното инвестиционно предложение, във връзка с изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 8, т. 9 и т. 10 от настоящото становище.

1. Предмет на настоящото инвестиционно предложение е проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Площадката за разполагане на предвидените съоръжения обхваща имоти с №000733, местност “Текето”, землище на с. Бучино, №053020, местност “Цалините”, землище на с. Българчево и №000272, землище на с. Бучино, собственост на Община Благоевград и представляват площадката на бъдещото регионално депо. Общата площ на територията е 105.441 дка, с начин на трайно ползване - др. вид отпадъци и сметище.

2. Инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево е вече представяно за разглеждане в БД ЗБР с писмо с вх. № РД-11-210/12.04.2017 г. и със

становище с изх. № РД-11-210/18.04.2017 г. е определено като допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.).

С настоящото инвестиционно предложение е предвидено изменение на техническите параметри на инсталациите за компостиране на биоотпадъци и предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци, които са описани в Решение № 4-4/2014 г. на МОСВ по оценка на въздействието върху околната среда, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, както следва:

➤ Вместо изграждане на инсталация за купово компостиране (капацитет 2 300 т/год.) на разделно събрани биоразградими отпадъци (Решение № 4-4/2014 г. на МОСВ) е предвидено използването на технология за компостиране в открити клетки с навес (2 бр., с височина на клетките от 1 м до 1,5 м и ширина от 6 до 6,5 м), чрез създадена автоматична система, където поддържането на условия, подходящи за правилно протичане на процеса на компостиране е в по-малка зависимост от климата, а използваните машини са с ниски оперативно-експлоатационни разходи и опростено обслужване. Изменението на вече одобрена технологията за компостиране е направено на база основание, че за куповото компостиране е необходима равна площадка, която да позволява качествено и периодично обръщане на куповете за компостиране. За реализацията на инвестиционното намерение е възможна и одобрена по проект площадката, която е част от регионалното депо, но частта определена за компостираща инсталация е със съществена денivelация, която прави невъзможно осъществяването на проект с технология за купово компостиране поради ограничена площ. Капацитета на инсталацията за компостиране е предвидена да нарасне от 2 300 т/год. (спрямо одобрената с Решение по ОВОС №4-4/2014 г.) на 2 600 т/год., според представените количествени данни от актуални морфологични анализи на отпадъците за общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

➤ Инвестиционното предложение предвижда и повишаване капацитета на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от 24 000 т/год. (спрямо одобрената с Решение по ОВОС №4-4/2014 г.) на 37 750 т/год. Инсталацията за предварително третиране няма да се различава в технологично отношение от тази, по Решение по ОВОС №4-4/2014г. Към инсталацията е предвидена и балираща машина. Реализирането на новия прогнозен капацитет ще се постигне чрез настройване на оптимална скорост на лентовите транспортъри, организация на работните места и достигане на по-голяма производителност на инсталацията.

Изграждането на съоръженията е във връзка с кандидатстването на Общините от РСУО Благоевград по процедура № BG16M1OP002 - 2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ За всички общини проектът е приоритетен, отчетен в стратегическите и програмните документи. Избраната технология за компостиране е съобразена с вида на допустимите за финансиране инсталации, съгласно изискванията на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за

предварително третиране на битови отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

3. Захранването с вода на депото ще се осъществява от новоизграден тръбен кладенец, разположен в терасата на р. Струма, в близост до депото, в имот, общинска частна собственост. За водовземане от подземни води е издадено Разрешително № 41590142/04.06.2014 г. за други цели и противопожарни нужди с титуляр Община Благоевград.

4. Предвижда се пречистените води от ПСОВ и от пречиствателната станция за инфилтратни води, изградени на площадката на депото да се довеждат до река Струма за заустването им. Канализацията ще бъде изпълнена с ПЕВП оребрени тръби, като тръбите ще са вкопани в земята и укрепени срещу изравяне и воден подем, със затежняващи бетонови елементи. На необходимите места са предвидени ревизионни шахти от готови бетонови елементи с бетонови капаци. За заустването на отпадъчните води е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43140005/08.08.2014 г. с титуляр Община Благоевград.

5. Инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло – „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с уникален код BG4G001PtPz125. Подземното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел е поддържане на доброто количествено и химично състояние.

6. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно:

- по чл.119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с уникален код BG4G001PtPz125.

7. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.): видно от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с уникален код BG4G001PtPz125 като основна инвестиционна мярка за намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места е предвидено изграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

10.1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните и повърхностни води от замърсяване.

10.2. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

10.3. Във връзка с намерението на възложителя за използване на водите от предвидения за изграждане подземен водоизточник за битови нужди, следва да се има предвид, че съгласно чл. 50, ал. 4, т. 1 от Закона за водите, терминът използван в цитирания закон е за питейно-битови цели, т.е. водата за битови нужди и водата за питейни цели следва да отговаря на едни и същи изисквания съгласно Наредба № 9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. За да бъде допустим този вариант е необходимо да бъдат спазени следните условия:

➤ да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

➤ необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

В случай, че не могат да бъдат изпълнени тези две условия, ползването на вода за битови нужди от предвидения за изграждане собствен водоизточник се определя като недопустимо.

11. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение по реда на Закона за водите е издадено Разрешително № 41590142/04.06.2014 г. за водовземане от подземни води с титуляр Община Благоевград, както и Разрешително № 43140005/08.08.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр Община Благоевград.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 8, т. 9 и т. 10 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

