



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-196/.....^{16.08.}2017 г.

✓ ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

КОПИЕ ДО
Г-Н ОРХАН КАМБУР

Адрес и лице за кореспонденция:
Светослав Борисов Осев- пълномощник
ул. „Стефан Стамболов“ №35,
гр. Сандански 2800

ОТНОСНО: Издаване на становище по чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в поземлен имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен“, с възложител Орхан Камбур

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената допълнителна информация за изразяване на становище по компетентност за горепосоченото инвестиционно предложение чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и с ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 т. 8 и т. 10 в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на млекопреработващо предприятие. Възложителят е намалил капацитета от 6000 литра преработено мляко на ден на 5000 литра преработено мляко на ден. Предвижда се изграждане на сондажен кладенец, с дълбочина 50 м, в ПИ № 029027, с обща площ 5 дка, м. „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен. Предвижда се в цеха да се произвеждат бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, извара, масло и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.

2. От приложената документация е видно, че възложителят предвижда водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди, производствени и противопожарни нужди, с годишно предполагаемо потребление 12 000 куб.м, да се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник с дълбочина – до 50 м. Според информацията, посочена в

уведомлението, водоземната част на кладенеца ще бъде разположена във водно тяло „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, с код BG4G000000N017. Предоставено е становище с изх. № ТО-01-388/16.05.2017г. на „ВиК“ ЕООД Благоевград, в което се посочва, че дружеството не може да осигури водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води за имота.

3. Възложителят е намалил капацитета на предприятието, въз основа на което се изменя и количеството на производствените отпадъчни води. Предложени са два варианта за отвеждане на пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ, чрез изграждане бетонова водоплътна яма или заустване във воден обект р. Места, част от повърхностно водно тяло „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“, с уникален код BG4ME500R107. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, както и мястото на заустване, посочено в допълнителната информация, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите- защитена зона „Места“, с код BG0002076 за опазване на дивите птици. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите.

4. Във връзка с обстоятелствата по т.2 и т. 3, БД „ЗБР“ определя за допустим варианта, в който отпадъчните води след пречистването им се отвеждат в изгребна яма. Канализацията се предвижда да бъде разделна - за битови отпадъчни води и за производствени отпадъчни води, които се предвижда да бъдат събирани в изгребна яма, с обем 45 куб.м. Изгребната яма ще бъде изградена в югозападната част на имота, същата ще бъде водоплътна и без преливник. Преди отвеждането им в изгребната яма производствените води, в размер на 4 куб.м на ден ще преминават задължително през мазниноуловител с филтър. За периодичното изгребване на отпадъчните води от изгребната яма и отвеждането им за пречистване в най-близката ПСОВ-гр. Разлог, ще бъде сключен договор с лицензирана за дейността. **Копие от същия се представя в БДЗБР – Благоевград. Необходимо е да не се превишават максимално допустимите концентрации на веществата в промишлените отпадъчни води, определени в Приложение 2 на чл.6 на Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.**

5. Имотът, предмет инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло “Порови води в кватернер - Гоце Делчев” с код BG4G000000Q009 и подземно водно тяло „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, с код BG4G000000N017. И двете водни тела са оценени в добро химично състояние и добро количествено състояние. Общата екологична цел и за двете ПВТ тела е поддържане на доброто състояние.

6. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1 а именно:

➤ чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Кватернер - Гоце Делчев” с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q009.

➤ чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Неоген - Гоце Делчев” с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000N017.

➤ чл. 119а, ал. 1, т.5 от Закона за водите- защитена зона „Места“, с код BG0002076 за опазване на дивите птици

7. Имот 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посочените подземни водни тела са предвидени и разписани конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение, чрез прилагане на следните действия: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води; 3.) Опазване на количественото състояние на подземните води чрез действие „Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водоземане“, като за подземно водно тяло „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, с код BG4G000000N017 е разписана и мярката “Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водоземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво“ и други(подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД „ЗБР“).

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

➤ за извършване на водоземане от подземни води е **необходимо издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез изграждане на нови съоръжения, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите.** В случая следва да се вземат предвид разпоредбите на чл.50, ал.3 от Закона за водите, според които разрешително за водоземане и/или ползване на воден обект се издава на **юридически лица, еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.**

➤ Предвид намерението за използване на водите от подземния водоизточник за питейно – битови цели е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико- химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на **Наредба № 9** от 2011г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- да се определи СОЗ около водоизточника съгласно **Наредба №3** от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

➤ Предвидената за изграждане изгребна яма следва да бъде водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията.

➤ В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

11. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района: За подземно водно тяло „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, с код BG4G000000N017. към 31.12.2016г.:

- общо разполагаеми ресурси –36,59 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 0,57 l/s;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 1,61 l/s;
- свободните водни количества - 34,41 l/s.

11.1. Площ на землището на с. Марчево, община Гърмен, попадаща в ПВТ „Порови води в неоген - Гоце Делчев ” – 3,327192 km²;

- модул на оттока на тялото – 0,20 l/s.km²;
- разполагам ресурс – 0,67 l/s.
- експлоатационният индекс е 0%

11.2. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в неоген - Гоце Делчев ”, в землището на с. Марчево, община Гърмен- 0 l/s.

11.3. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

11.4. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ “Порови води в неоген - Гоце Делчев” и ПВТ „Порови води в неоген - Гоце Делчев“.

11.5. В радиус от 1 км има издадени две разрешителни за водовземане от подземни води от ПВТ “Порови води в кватернер - Гоце Делчев”. В частта от ПВТ „Порови води в неоген - Гоце Делчев“, в радиус от 1 км няма съществуващи водовземни съоръжения с разрешителни и подадени заявления в БД за бъдещи водовземания и не се очаква кумулативно въздействие при водовземането.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква кумулативно въздействие при водовземането, тъй като в радиус от 1,0 км частта от ПВТ „Порови води в неоген - Гоце Делчев“ няма водоизточници с разрешително по Закона за водите;

Дейностите в инвестиционното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г., описани в т. 7., при спазване на изискванията на Закона за водите и нормативната уредба към него, както и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 5, т.6 т. 8 и т. 10 на настоящото становище.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
"Западнобеломорски район"

