



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № П-01-206/14.06.2017 г.

ДО  
Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ -  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ -  
“НСЗП” КЪМ МОСВ

гр. София 1000,  
бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

На Ваш изх.№ ОВОС - 35/08.06.2017 г.

**КОПИЕ:**

ДО Г-ЖА АТАНАСКА НИКОЛОВА -  
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА  
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение „Изграждане на рибопроходни съоръжения и съоръжения за осигуряване на екологичен отток след съществуващи водохващания № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на каскада „Санданска Бистрица“ с възложител „Енерго-Про България“ ЕАД.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,**

След преглед на представената от Вас информация за горесцитираното инвестиционно предложение във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 год.) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 год.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 10 от настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибопроходни съоръжения и съоръжения за осигуряване на екологичен отток след съществуващи водохващания № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на каскада „Санданска Бистрица“. Рибопроходни съоръжения се предвижда да бъдат изградени на Водохващане № 2 на р. Малка Сърчалийца на кота 1526 м, Водохващане № 6 на р. Беговица на кота 1524 м и Водохващане № 10 на р. Разсланковица на кота 1522 м. Съоръжения за осигуряване на екологичен отток се предвижда да бъдат изградени на съществуващи водохващания № 1 (р. Сърчалийца на кота 1529 м), № 5 (р. Тимчова река на кота 1514,40 м) и № 7 (р. Крива река на кота 1514 м), а за водохващания № 3 (р. Башлийца на кота 1519 м) и № 4 (р. Мозговица на кота 1521, 50 м) „Енерго-Про България“ ЕАД има изготвени проекти за „съоръжения тип обходен канал“ като трасетата им са извън водохващанията и сервитутите към тях, и попадат в обхвата на НП „Пирин“. До изграждането на обходните канали от НП „Пирин“ оводнителното водно количество следва да се доставя, чрез

съществуващото съоръжение за осигуряване на екологичен отток след водохващане № 3 и № 4 с монтирана и тарирана от УАСГ-ЦНИП рейка.

2. Инвестиционното предложение в частта си за изграждане на рибопроходни съоръжения на Водохващане № 2 на р. Малка Сърчалийца на кота 1526 м, Водохващане № 6 на р. Беговица на кота 1524 м и Водохващане №10 на р. Разсланковица на кота 1522 м е вече разглеждано в БД „ЗБР“ под наименованието „Реконструкция и модернизация на рибни проходи на съществуващи водохващания за ВЕЦ на р. Башлийска, р. Мозговица и р. Разсланковица“, които са част от Каскада Санданска Бистрица, землище с. Лиляново, община Сандански“ с възложител „Енерго-Про България“ ЕАД, за което от БД „ЗБР“ е издадено становище за допустимост спрямо ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 год.) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 год.) с изх. № П-01-206/05.01.2017 г. Във връзка с изготвяне на цитираното становище с писмо вх. № П-01-206/16.12.2016 г. в БД „ЗБР“ е представен Доклад, относно обследване на водохващания, част от каскада Санданска Бистрица, землище на с. Лиляново, община Сандански, изготвен от НПМ-БАН с направени хидробиологични проучвания и предложения за изграждане на рибопроходни съоръжения. На основание сключен договор № 1402/19.09.2016 г. между „Енерго – Про България“ ЕАД и НПМ-БАН са проведени теренни проучвания през октомври 2016 г., при което са изследвани общо 8 речни участъка в басейна на р. Санданска Бистрица, разположени в района на 8 съществуващи водохващания (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на каскада „Санданска Бистрица“), стопанисвани от фирма „Енерго – Про България“ ЕАД.

3. Предложените видове рибопроходни съоръжения на Водохващане № 2 на р. Малка Сърчалийца на кота 1526 м, Водохващане № 6 на р. Беговица на кота 1524 м и Водохващане №10 на р. Разсланковица на кота 1522 м в цитирания в т. 2 от настоящото писмо доклад, обективирани и в становището за допустимост, **не кореспондират** с представените проекти за рибопроходни съоръжения за същите водохващания по настоящото инвестиционно предложение. Според представената от възложителя информация промяната се налага поради факта, че за изграждане на предложените от НПМ-БАН рибопроходни съоръжения е необходимо по-голямо водно количество от зададеното.

4. Рибопроходните съоръжения на Водохващане № 2 на р. Малка Сърчалийца на кота 1526 м, Водохващане № 6 на р. Беговица на кота 1524 м, Водохващане №10 на р. Разсланковица на кота 1522 м и съоръженията за осигуряване на екологичен отток, които се предвижда да бъдат изградени на съществуващи водохващания № 1 (р. Сърчалийца на кота 1529 м), № 5 (р. Тимчова река на кота 1514,40 м) и № 7 (р. Крива река на кота 1514 м), както и реализацията на изготвените проекти за „съоръжения тип обходен канал“ за водохващания № 3 (р. Башлийца на кота 1519 м) и № 4 (р. Мозговица на кота 1521,50 м) засягат повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1067 – „Река Санданска Бистрица от изворите до кота 590“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), същото е оценено в добро състояние. Общата екологична цел за него е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му.

5. Дейностите, свързани с инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води в Пирински блок“ с уникален код BG4G1PzC2Pg019. Цитираното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Екологичната цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние.

В ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.) са предвидени мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура.

6. Инвестиционното предложение попада в зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119, ал. 1, т. 1 - подземно водно тяло - „Пукнатинни води в Пирински блок“ с уникален код BG4G0PzC2Pg019;

- по чл. 119, ал. 1, т. 5 – защитена територия Национален парк „Пирин” и защитени зони BG0000209 „Пирин” по двете директиви за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици. Видно от приложение 7.2.д. от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за цитираните защитени зони е разписана мярка за осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000.

Съгласно чл. 22 от Закона за защитените територии районите, местата, начините и други условия за извършване на дейностите в националните паркове се определят с плановете за управлението им.

7. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - видно от приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за цитираното повърхностно водно тяло е предвидено: Подобряване на надлъжната непрекъснатост чрез реконструкция на изградени рибни проходи, която се прилага по разрешителни за водовземане № 41140085/18.07.2008г. и № 41140170/04.07.2011 г., в случай, че не осигуряват миграцията на водни организми срещу течението на реката; Забрана за издаване на нови разрешителни за ВЕЦ, включително и на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ, гр. Сандански и забрана за увеличаване параметри на вече издадените разрешителни; Осигуряване на екологичния отток след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока. Реализирането на разглежданото инвестиционно предложение е в изпълнение на цитираните мерки за подобряване на надлъжната непрекъснатост чрез реконструкция на изградените рибни проходи и осигуряване на екологичния отток след съоръжения за водовземане.

За подземно водно тяло “Пукнатинни води в Пирински блок” с уникален код BG4G1PzC2Pg019 са предвидени мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура.

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

10.1. Необходимо е провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл.46, ал.1, т.1, буква „а” от Закона за водите.

10.2. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

11. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, която следва да се вземе предвид - видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на инвестиционното предложение са издадени следните разрешителни по реда на Закона за водите:

- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140085/18.07.2008г. с цел производство на електроенергия с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД;
- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140170/04.07.11г. с цел производство на електроенергия с титуляр „Еко енерджи“ АД;
- Разрешително за ползване на воден обект № 42170366/19.08.2015 г. за изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане № 4 на р. Мозговица за осигуряване на минимално допустимия отток в реката с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД;
- Разрешително за ползване на воден обект № 42170365/19.08.2015 г. за изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане № 3 на р. Башлийца за осигуряване на минимално допустимия отток в реката с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД;
- Разрешително за ползване на воден обект № 42170364/19.08.2015 г. за изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане № 10 на р. Разсланковица за осигуряване на минимално допустимия отток в реката с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - реализацията на разглежданото инвестиционно предложение ще окаже положително въздействие върху повърхностното водно тяло при условие, **че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 10 от настоящото становище.**

С уважение,

**АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА**

за Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,  
съгласно Заповед за заместване № РД-05-228/05.06.2017г.

