



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-299/23.08.....2017 г.

ДО
Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЕРНИК
ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет.1
гр. Перник, 2304

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор №000215, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

В отговор на писмо с Ваш изх. № 94-00-511(1)/16.08.2017 г. и постъпила информация за гореописаното инвестиционно предложение и на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т.4, т.5, т.8 и т. 10 от настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор № 000215, местност „Реката“, землище на с. Блатино, с цел установяване на териториално-устройствена зона от разновидност „предимно производствена и складови цели/Пп/“. Имотът е с площ 9,909 дка и в него се предвижда изграждане на автокъща.

2. Водоснабдяването на обекта с вода ще се осъществи от преминаващ през имота съществуващ водопровод ГТ-6, тръби ПВЦ ф 400, чрез изграждане на отклонение и свързване в съществуваща ШСК. Представено е становище от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места за потвърждаване на техническата възможност за запазване на имота с вода при определени условия. Съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София, няма права да доставя вода за питейно - битови нужди, тъй като водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да използват водите и водните обекти в съответствие с целите, за които са им предоставени.

3. Отпадъчните води от имота ще бъдат отвеждани, чрез площадкова канализация, в изгребна яма. За отпадъчните води от площадката е необходимо да бъде предвидено пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител), преди заустване на водите в изгребната яма. Същата следва да бъде водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води съгласно чл. 87, ал.1 от Закона за устройство на територията. За изгребването и отвеждането на отпадъчните води от изгребната яма е необходимо сключване на предварителен договор с лицензиран оператор и /или друг стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води. Копие от същия се представя в БД „ЗБР“.

4. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада в обхвата подземно водно тяло с код BG4G000000Q005 - "Порови води в кватернер – Дупница", оценено в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

5. Имот № 000215 попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4G000000Q005 – „Порови води в Кватернер – Дупница“.

6. Имотът, в който се предвижда да се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

7. Имотът, в който се предвижда да се осъществяват всички дейности, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Крагък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Благоевград“, в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и количествено състояние на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води. Разписани са и общи мерки, които ще се прилагат и за подземни и повърхностни водни тела: Заплащане на такси за замърсяване от отпадъчни води от промишлеността с отчитане на броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества и други.

9. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
- Необходимо е провеждане на процедура по издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект –яз.Дяково и захранване на имота с вода, чрез използване съоръженията на „Напоителни системи“ЕАД. Съгласно разпоредбите на чл.52, ал.1, т.1 от Закона за водите разрешителните за водоземане от язовири, включени в Приложение №1 се издават от Министъра на околната среда и водите. Следва да се вземат предвид разпоредбите на чл.50, ал.3 от Закона за водите, според който разрешително за водоземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва

при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

