



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-345/.....^{03.10}.....2017 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 3035(1)/28.09.2017 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на линейна инфраструктура - временен брод през р. Струма за преминаване на строителна механизация в местността „Османковица“ в землището на с. Церово и местността „Лъката“ в землището на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград при изграждането на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1.“ с възложител „Агромах“ ЕООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената информация за горепосоченото инвестиционно предложение за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на чл. 12, ал.5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) при **спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 1, т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище.**

1. Предмет на инвестиционно предложение е изграждане на линейна инфраструктура - временен брод през р. Струма за преминаване на строителната техника при извършване на изкопните и насипните работи в участъка на от км 359+000 до км 366+000 от АМ „Струма“ ЛОТ 3.1., в землището на с. Церово и с. Мощанец, община Благоевград. Предвидено е съоръжението на р. Струма да се изгради в кюнето на корекцията от стоманобетонкови тръби с диаметър 1200 мм, кахони с размери 4,80 м x 3,50 м x 1,00 м и насип върху тях с дебелина 60 см. Дължината на временния брод е около 60 м и ще се осъществи в коритото на р. Струма. Широчината на съоръжението се предвижда да бъде 4 м при короната на насипа. Преминаването през дигите на р. Струма ще бъде чрез рампи от насип без да се нарушава целостта им.

За осъществяване на инвестиционното предложение са предвидени следните дейности: ограничени по количество изкопни земни работи в кюнето на р. Струма за оформяне на дъното на реката; подреждане на стоманобетоновите тръби една до друга върху подравненото дъно на реката (с помощта на багер и автокран); подреждане на кахоните един до друг върху подравненото дъно на реката (с помощта на багер и автокран); направа на насип от земни почви върху тях с дебелина 60 см за предпазване

на товара от транспортната техника и строителната механизация. Предвижда се строителството на брода да се извърши без да се нарушава пропускателната способност на р. Струма и без да се подпришва водното течение. След извършването на изкопните и насипните работи при строителството на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1. в землището на с. Церово и с. Мощанец бродът се предвижда да бъде премахнат, като терените ще бъдат възстановени в естественото им състояние. Рампите през дигите също ще бъдат премахнати.

2. Предвидените дейности засягат повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1049 – „Река Струма от вливането на р. Благоевградска Бистрица с притоците и р. Четирка и р. Айдаровско дере до вливането на р.Стара река“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.), цитираното повърхностно водно тяло е оценено в умерено екологично състояние и в неизвестно химично състояние. Елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал са БЕК (биологични елементи за качество) - МЗБ (макрозообентос), ФБ (фитобентос), МФ (макрофити) и Риби и по основни ФХ показатели - рН, БПК5, N- общ, P-PO4, P общ. Същото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Общата екологична цел за него е постигане до 2021 г. на добро състояние за показателите с отклонения, както и постигане до 2021 г. на добро химично състояние.

3. Предвидените дейности попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004. Цитираното подземно водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус в ПУРБ на „ЗБР“ (2016 – 2021 г.). Общата цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние.

4. Реализирането на инвестиционното предложение засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Благоевград“ с код BG4G000000Q004.

5. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за повърхностното водно тяло „Река Струма от вливането на р. Благоевградска Бистрица с притоците и р. Четирка и р. Айдаровско дере до вливането на р. Стара река“ с код BG4ST500R1049 са разписани основни и допълващи административни мерки с цел постигане до 2021 г. на добро състояние за показателите с отклонения от доброто екологично състояние, както и постигане до 2021 г. на добро химично състояние. Допълваща административна мярка съгласно Становище по ЕО № 4-2/2016 г. е и осигуряването на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите чрез забрана за изграждане на прагове, баражи, водоземания и други съоръжения, препречващи изцяло речното корито.

За подземно водно тяло „Порови води в кватернер Благоевград“ с уникален код BG4G000000Q004 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водното тяло.

7. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на „ЗБР“ – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на

околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. За осъществяване на инвестиционното предложение е необходимо да бъде проведена процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите.

8.2. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

8.3. Съгласно чл. 144 от Закона за водите по дигите се забранява: преминаването с превозни средства извън определените за това места; обработването и нарушаването на повърхността им; поставянето на стълбове или знаци; засаждането на дървета и храсти; преминаването на домашни животни извън определените за това места; строеж на кладенци или рибарници; изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху цитираните водни тела в района – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени **разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 1, т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище.**

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

