



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № П-01-93/...../13.04.....2017 г.

ДО  
**Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ**  
**БЛАГОЕВГРАД**  
ул. „Свобода“ № 1  
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 953(7)/10.04.2017 г.

**ОТНОСНО:** Изменение на параметри в инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител „Мурсалево проджект“ ЕООД.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

След преглед на допълнително представената от Вас информация за горесцитираното инвестиционно предложение, във връзка с изискванията на чл. 4а, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.), **при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от настоящото становище.**

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения в имот № 000006 в землището на село Драгодан, община Кочериново, като изменението се състои в промяна на мястото на изграждане на водовземното съоръжение с цел спазване на изискванията за минималното разстояние (100 м) от оста на съществуващ преносен газопровод. Предвиденият за изграждане сондажен кладенец, съгласно променените координати, отстои на около 147 м от транзитния газопровод (ТГ), с което са спазени нормативно определените минимални разстояния. Промяната на местоположението (координатите) на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение налага и промяна в конструкцията и дълбочината на сондажния кладенец от 10 м на 40 м и диаметъра на обсадните PVC тръби от ф 100 мм на ф 160 мм. Предвижда се и промяна и в годишното количество необходимо за напояване на съществуващите ябълкови насаждения – от 1 500 м<sup>3</sup> на 22 750 м<sup>3</sup>.

2. Напояването на ябълковите насаждения се предвижда да се осъществява със система за капково напояване, захранвана с вода от предвидения за изграждане сондажен кладенец, който ще бъде изграден в централната най-западна част на имот № 000006. Необходимото за напояване годишно водно количество е в размер на 22 750 м<sup>3</sup>.

В близост до северозападната част на имот № 000006 на разстояние около 50 м преминава довеждащ канал, който следва да захранва с водни маси за напояване помпена станция „Бураново“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. Цитираното дружество е титуляр на Разрешително № 41120045/03.06.2014 г. за водовземане от река Струма с цел напояване на земеделски площи и захранване на ПС „Бураново“.

Представено е становище от цитираното дружество за липсата на техническа възможност за предоставяне на вода за напояване на ябълковите насаждения в имот № 000006, поради факта, че водохващането на река Струма за довеждащия канал е разрушено вследствие на преминаване на високи води. Същото не е възстановено поради понижаване на точката на водоземане приблизително с два метра като причината, която се изтъква е добива на инертни материали.

3. При отразяване на имот № 000006 в землището на село Драгодан, община Кочериново, предмет на инвестиционното предложение в Географската информационна система на БД „ЗБР“ се установи, че същият попада в обхвата на подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q004 – „Порови води в кватернер Благоевград“ и подземно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с уникален код BG4G001PtPz125, оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за водните тела е поддържането на доброто им състояние.

3.1. Предвиденото за изграждане водоземно съоръжение попада в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с уникален код BG4G001PtPz125.

3.2. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ към 31.12.2016 г.:

- общо разполагаеми ресурси – 886,44 л/сек;
- общо разрешено водоземане от него по издадени разрешителни – 26,79 л/сек;
- водоземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 18,37 л/сек;
- експлоатационен индекс - 5,10 %;
- свободни водни количества - 841,28 л/сек.

3.3. Площ на землището на с. Драгодан, община Кочериново, попадаща в ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ – 8,61 кв. км;

- модул на оттока на ПВТ – 0,29 л/сек.км<sup>2</sup>;
- разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Драгодан, община Кочериново - 2,50 л/сек.

3.4. Общо съществуващо и бъдещо водоземане от подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ в землището на с. Драгодан, община Кочериново - 0,0 л/сек;

- разрешено водоземане от подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ в землището на с. Драгодан, община Кочериново - 0,0 л/сек;

- водоземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие - 0,0 л/сек;

- изчислен експлоатационен индекс - 0,0 %.

3.5. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

3.6. Радиус на района, в който ще бъде създадено понижаване на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водоземането по т. 3.4 – когато изчисленият

експлоатационен индекс е над 40 %: изчисления експлоатационен индекс е в размер на 0,0 % и не се очаква създаване на понижение на водното ниво в резултат на предвиденото водовземане.

3.7. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити”.

3.8. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити”.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите, а именно:

- по чл.119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q004 – „Порови води в кватернер Благоевград” и подземно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с уникален код BG4G001PtPz125.

- по чл.119а, ал.1, т.5 - защитена зона ”Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с уникален код BG0001013. Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР за цитираните защитени зони не са разписани забрани за дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

5. Имот № 000006, землище на село Драгодан, община Кочериново, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.): видно от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло с уникален код BG4G000000Q004 – „Порови води в кватернер Благоевград” са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, с които се цели поддържане доброто химично и количествено състояние чрез прилагане на следните действия: 1) забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела; 2) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 4) Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; 5) Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони.

За подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити” с уникален код BG4G001PtPz125 е разписана основна административна мярка за опазване на количественото състояние на подземните води чрез забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води.

Разписана е и допълваща административна мярка за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници чрез контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове.

7. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал.1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

8.2. За водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл.44, ал.1 от Закона за водите, което се издава в рамките на процедурата по чл.46, ал.6 от същия закон.

8.3. Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

9. Информация, която следва да се вземе предвид: през имот № 000006, землище на село Драгодан, община Кочериново, предмет на инвестиционното предложение с посока север – юг преминава газопровод като е необходимо да не се нарушава и да се спазва учредения за съоръжението сервитут.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени действащи разрешителни по реда на Закона за водите.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при **спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от настоящото становище.**

С уважение,

**ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА**  
Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“

