



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № РД-04-117/.....<sup>14.07</sup>.....2017 г.

гр.Благоевград

ДО

**Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“**

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

гр. София, 1000

**На вниманието на г-жа Теодора Тодорова**

**Отдел „Натура 2000“, дирекция НСЗП**

**ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за нуждите на управлението на Национален парк „Рила“ и обслужване на посетителите в района на хижа „Рилски езера“, намираща се на територията на националния парк“, с възложител Дирекция „Национален парк Рила“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,**

В отговор на писмо с Ваш изх. № НСЗП-118/06.07.2017г. и предоставена информация относно гореописаното инвестиционно предложение и на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и във връзка с изискванията на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т.2, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.9 от настоящото становище. следното:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на контролно-информационен пункт (КИП) за нуждите на управлението на НП“Рила“ и обслужване на посетителите в района на хижа „Рилски езера“. Контролно-информационния пункт ще се използва за нуждите на парковата охрана на НП“Рила“. Предвижда се изграждане на постройка на два етажа, със застроена площ до 126 кв.м., РЗП 215,70 кв.м. в поземлен имот 65365.210.94, землище на гр.Сапарева баня, парков участък Дупница. За осъществяване на инвестиционното предложение, ще се обособи нов имот с проектен идентификатор 65365.210.1019 с площ 1453кв.м.

2. Съгласно представената информация от Възложителя питейно-битовото водоснабдяване ще се осигури от капатажа/или водопровода, хранещ хижа „Рилски езера“. Водопроводното трасе от каптажа ще бъде с обща дължина около 200м., а от водопроводното отклонение за хижата-около 50м. Предвижда се максимално денонощно водно количество, за питейно-битови нужди 0,4 куб.м/д. канализацията ще се отвежда и зауства в съществуваща септична яма на хижата, с дължина на тръбопровода около 120 м. За осъществяване на тази възможност Възложителят посочва, че е подписано тристранно споразумение с Туристическо дружество “Рилски езера“, като собственик на хижа „Рилски езера“ и фирма „Рила спорт“ АД, гр.Сапарева баня.

Във връзка с гореизложеното, Ви уведомявам, че:

- Разрешителното за водоземане от подземни води № 41510120/14.04.2008г. по силата на което се предвижда водоземане, за питейно-битово водоснабдяване на предвидения за изграждане КИП, издадено от БД“ЗБР“, е изтекло и не е подновено. Посочените фирми ТД“Рилски езера“ и „Рила спорт“ АД, не са „ВиК“ оператори по смисъла на ЗВ, и не могат предоставят услугата водоснабдяване за питейно-битови цели на трети лица.
- Предвиденото отвеждане на отпадъчните води в обща септична яма също е недопустим вариант. Възложителят следва да предвиди изграждане на индивидуална изгребна яма, като същата задължително бъде водооплътна, без преливник и отговаряща на техническите и санитарно-хигиенните изисквания с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

**Правото на водоземане от повърхностни и подземни води и/или ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води е индивидуално право за използване на водите и водните обекти, предоставено с административен акт на индивидуално определено лице, и не може да се прехвърля на трети лица.**

- За извършване на водоземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения, е необходимо Възложителят НП“Рила“, да проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл.44 от Закона за водите, във връзка с разпоредбите на чл.50, ал.7, т.2 от същия закон. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, е необходимо да се представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“ - когато водоземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения – чл.144, ал.2, т.2 от *от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*
- За изгребването и отвеждането на отпадъчните води от изгребната яма и обслужване на съоръжението, е необходимо да бъде сключен договор с лицензиран „ВиК“ оператор с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, като копие от договора се представя в БД „ЗБР“.

3. Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ към 31.12.2016г.:

- За подземно водно тяло с код BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ - разполагаеми ресурси – 887,62 l/s;
  - общо разрешено водоземане от него по издадени разрешителни – 60,38 l/s;
  - водоземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности - 1,16 l/s;
  - свободни водни количества – 826,08 l/s.

3.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“– в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение :

- площ на землището гр.Сапарева баня, попадаща в това ПВТ – 14,715 кв. км ;
- модул на оттока за BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ – 0,40 l/s.km<sup>2</sup>;
- разполагаем ресурс в землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня – 5,884 l/s.

3.3. Общо съществуващо и бъдещо водоземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водоземане по реда на Закона за водите, както и водоземането по одобрени

и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 18 l/s.

3.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционните предложения замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: -В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

3.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код BG4DGW01PZC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”.

5. Посоченият проектен имот п.и. 65231.920.1019, землище на гр.Самоков, в който ще се извършват дейностите предмет на инвестиционното предложение, попада в зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1. т.5 от Закона за водите, а именно: Защитена зона „Рила“ с код 0000495 – за опазване на природните местообитания и защитена зона „Рила“ с код BG0000495 – за опазване на дивите птици.

6. Към настоящият момент имотът, в който ще се извършват дейностите предмет на инвестиционното предложение не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоизточниците на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ (2016-2021г.) на „ЗБР“ – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло BG4001PzC2021 – „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон”, в актуализирания ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро“ химично състояние и „добро“ количествено състояние на водното тяло: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с количество над 150 000 куб. м год; Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.г.; Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води.

При реализацията на дейностите, предмет на инвестиционните предложения, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР.

8. Мерки в ПУРН (2016-2021 год.) на „ЗБР“– инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За извършване на водоземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на съответното разрешително по реда на чл.44 от Закона за водите, при спазване на изискванията на чл.50 и чл.51 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*
- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл.2, ал.7, т.2 и т.10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
- В изпълнение на разпоредбите на чл.156а, ал.1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, както в подземните така и в повърхностните водни тела.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие – предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията в настоящото становище.

С уважение,

**ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА**

Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“

