



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № П-01-73(...1...)/...06-07...2018 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 2372(1)/28.06.2018 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Марев“ на р. Еловица (Градевска) в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „МВЕЦ МАРЕВО“ ЕООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

След преглед на представената информация за горепосоченото инвестиционно предложение и във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 4 и т. 7 от настоящото становище, поради следните обстоятелства и мотиви:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане МВЕЦ „Марев“ на р. Еловица (Градевска) от кота 850м до кота 705м:

- място на водоземане - р. Градевска с географски координати В 41°54'36,554", L 23°17'57,31" на кота 850 м, ПИ № 187082, землището на с. Градево;
- място на изграждане на сградата на МВЕЦ с географски координати В 41°55'6,76", L 23°16'6,507" на кота 705 м, ПИ № 000123, землището на с. Градево;
- общ напорен тръбопровод с дължина 3005 метра;
- необходимите водни количества – до 6 000 000 м³/год.

2. Необходимите водни количества за разглежданото инвестиционно предложение ще се отнемат от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1051 – р. Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им. Същото е оценено в добро състояние и общата екологична цел за него е поддържане на доброто състояние.

3. Посочените място на водохващане, напорен тръбопровод и сграда на МВЕЦ „Марев“ не попадат в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1 от ЗВ, както и не попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от същия закон.

4. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ - в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в конкретното инвестиционно предложение за посоченото водно тяло. За водните тела в ПУРБ има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление:

- Мярка „Приемане/актуализиране на нормативни актове в областта на опазване, използване и управление на водите“ с предвидени действия „Създаване на ясни критерии за непрекъснатост на речната система (като част от нормативна уредба)“, „Приемане на методика за определяне на екологичния отток“;

- Мярка „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“ с предвидено действие „Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите“;

- Мярка „Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество и хидроморфологичното състояние“ с предвидено действие „Разработване на методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество като част от оценката на екологичното състояние и потенциал“.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 -2021 г. в БДЗБР съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016 г.:

- Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) – риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение;

- Въвеждане на условия в разрешителните по реда на Закона за водите (ЗВ) за осигуряване на функционалната свързаност на водното тяло по отношение на фрагментиращи структури, функциониращи без съоръжения за осигуряване на непрекъснатост и проходимост на реката или с неефективни такива;

- Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ/ВЕЦ и при преразглеждане на разрешителни за осигуряване на техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки.

- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовите животни, предмет на опазване.

По-подробна информация е описана в Приложение 13.3.б.а. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016-2021 г.

5. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

6. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло, която следва да се вземе в предвид:

- за водоземане от р. Градевска е издадено Разрешително за водоземане №41140214/29.05.2015 г., с цел производство на ел.енергия, с краен срок на действие 29.05.2020 г., с титуляр „Миле Инженеринг“ АД;

- за водоземане от р. Основска е издадено Разрешително за водоземане

№41140215/03.09.2015 г., с цел производство на ел.енергия, с краен срок на действие 22.04.2021 г., с титуляр „Нейчо Гръчки“ ЕООД;

- за разглеждания участък от р. Градевска, по реда на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите в БДЗБР Благоевград е постъпвало за оценка инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ, с възложител ЕТ „Ангел Младенов“, за което е издадено Становище с изх.№ П-01-73/29.03.2017г., но към настоящия момент не се провежда законоустановената процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

7. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ):

- За реализиране на инвестиционното намерение е необходимо издаване на разрешително по реда на Закона за водите съгласно разпоредбите на чл. 44 и чл. 46;

- в хода на провеждане на необходимата по реда на Закона за водите процедура по издаване на разрешително за водовземане, хидроложките проучвания докажат наличие на заявеното количество и обезпечаване на екологичния минимум в реката;

- Да не се допуска обезводняване на речното корито на река Градевска;

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните води.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие - реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло и водните екосистеми при спазване на условията, описани в т. 4 и т. 7 от настоящето становище.

С уважение,
ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 2 от
ЗЗЛД

