



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-72. 21./ 04. 03.....2019 г.

ДО  
Г-Н ПЛАМЕН АНГЕЛОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ  
ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ №15, ет. 1  
гр. Перник, 2304

**Относно:** „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко - Студена“ с възложител свещеник О. А. ; представител на Манастир „Свети Николай“  
чл. 2 от ЗЗЛД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,**

След преглед на представената от Вас информация за горепосочената горскостопанска програма, за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същата е **допустима** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 5, т. 6 и т. 7 от настоящото становище.

1. Предмет на представената горскостопанска програма са следните сечи:

- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 10% за подотдел 13 „г“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 25% за подотдел 13 „е“;
- Възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност – 20% и сеч – пробирка с интензивност 10% за подотдел 13 „ж“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 25% за подотдел 13 „з“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 10% за подотдел 13 „и“;
- Възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност – 10% и прореждане с интензивност 15% за подотдел 13 „к“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 20% и санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор за подотдел 13 „м“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 25% за подотдел 13 „н“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 20% за подотдел 13 „о“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 15% за подотдел 13 „р“;
- Огледна сеч – пробирка с интензивност – 15% и санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор за подотдел 13 „с“;

2. Предвидените сечи, предмет на горскостопанската програма засягат повърхностно водно тяло „ЯЗОВИР СТУДЕНА“ с код BG4ST900L1001. Повърхностното водно тяло е силномодифицирано водно тяло, оценено в „добър потенциал“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016 - 2021 г.), общата екологична цел за него е опазване на добрия потенциал и предотвратяване влошаването.

3. Дейностите, предвидени в Горскостопанската програма попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - Защитена зона „Витоша“ с уникален код BG0000113 за опазване на природните местообитанията, защитена зона „Витоша“ с уникален код BG0000113 за опазване на дивите птици и Природен парк „Витоша“. Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) - Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР за цитираните защитени зони не са разписани забрани за дейностите, предмет на представената горскостопанска програма;

- по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите – „ЯЗОВИР СТУДЕНА“ с код BG4ST900L1001, включена в Приложение 3.3.2.а, Раздел III, ПУРБ 2016-2021 г. на ЗБР.

4. Предвидените сечи в представената горскостопанска програма попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояс III на определена санитарно-охранителна зона около яз. Студена за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населените места в района (Заповед № РД-630/10.08.2012 г. на МОСВ). В тази връзка предложените сечи в посочените подотдели са допустими за реализиране при спазване на разпоредбите на чл. 53, Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) – в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за повърхностно водно тяло - „ЯЗОВИР СТУДЕНА“ с код BG4ST900L1001 е разписана мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“, чрез изпълнение на действието „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

\*Подробна информация е представена в Приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

6. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – предвидените дейности не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ

(Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на горскостопанската програма.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

7.2. Необходимо е да се спазват разпоредбите на чл. 10 на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди по отношение на пояс III на СОЗ, според които се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение №1 от същата наредба.

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко - Студена“, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- се спазват мерките, посочени в т. 5 и т. 6 от настоящото становище;
- се спазват законовите изисквания, посочени в т. 7.

С уважение,  
**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ** чл. 2 от  
Директор на Басейнова дирекция ЗЗЛД  
„Западнобеломорски район“

