



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-92(.....)/.....08.04.2019 г.

ДО

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

ул. „Генерал Гурко“ №3, ет. 4

гр. Пазарджик, 4400

На Ваш изх. № ПД-01-111(2)/08.03.2019г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура, намиращ се в ПИ №000440 по КВС на с. Момина клисура с ЕКАТТЕ 48903, община Белово, област Пазарджик“, с Възложител „ВиК-Белово“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за ОС* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 -2021 г. на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Във връзка с постъпило искане за издаване на становище за допустимост на гореописаното инвестиционно предложение до БД ИБР-Пловдив, Ви уведомявам, че според представената информация инвестиционното предложение попада в землището на с. Момина Клисура, община Белово, в териториалния обхват на БД ИБР, но в рамките на подземно водно тяло BG4G001PtPz026 „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“, което се управлява от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

2. Представеното за разглеждане инвестиционно предложение е за изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура, намиращ се в ПИ №000440 по КВС на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик. Според представената информация от Възложителя “В и К-Белово“ ООД - добиваните подземни

води от каптирания извор КЕИ „Яловарника“ се използват единствено за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура, но не са достатъчни за обезпечаване нуждите на жителите на селото. Момина клисура основно се водоснабдява от две речни водохващания на р. Баш дере и КЕИ „Яловарника“, като през зимните месеци от декември до февруари включително, вода се подава и по допълнителен водопровод за селото от изравнител „Сестримо“. Последното се налага поради замръзване водите на р. Баш дере, което води до чувствително намаляване дебита на двете речни водохващания.

3. Осигурените количества подземни води от извора са недостатъчни за целогодишното водоснабдяване на с. Момина клисура, включително със загубите по водопроводите. Водните количества, които могат да бъдат осигурени от КЕИ „Яловарника“, определени въз основа на изискванията за ресурси за проектиране, възлизат на:

- Средноденонощен дебит - $Q_{пр.} = 0.62 \text{ l/s} = 53.60 \text{ m}^3/\text{d}$
- Средногодишен дебит - $0.62 \text{ l/s} = 53.60 \text{ m}^3/\text{d}$
- Годишен воден обем – $19\,564.00 \text{ m}^3$

Водоснабдяването е гравитачно и водата се отвежда по метален водопровод от стоманени тръби с диаметри $\phi 50$, $\phi 60$ и $\phi 70 \text{ mm}$ до напорен резервоар, разположен над и южно от с. Момина клисура. От него водата също гравитачно се подава във водопроводната мрежа на селото.

4. Водовземането от КЕИ „Яловарника“ ще окаже натиск върху подземно водно тяло с код BG4G001PtPz026 „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“, оценено в ПУРБ (2016-2021 г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло с код BG4G001PtPz026 „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“:

- разполагаеми ресурси – $1\,318,20 \text{ l/s}$;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – $31,197 \text{ l/s}$;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности – $0,017 \text{ l/s}$;
- свободни водни количества – $1\,286,986 \text{ l/s}$.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло – „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение :

- площ на землището на с. Момина клисура, попадаща в това ПВТ – $1,80 \text{ кв. км}$;
- модул на оттока – $0,77 \text{ l/s.km}^2$;
- разполагам ресурс в землището на с. Момина клисура – $1,386 \text{ l/s}$.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и

водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0 l/s.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционните предложения замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

5. Поземлен имот ПИ №000440 по КВС на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик и посочените географски координати на мястото на водовземане попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите - зона за защита с код BG4DGW001PTPZ026.

6. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.5 от Закона за водите.

7. Към настоящият момент имотът, в който е разположено водовземното съоръжение КЕИ „Яловарника“, предмет на инвестиционното предложение не попада в изградени или определени санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР: В приложение 7.2.г. от Раздел VII „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за посоченото подземно водно тяло BG4G001PtPz026 „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро химично“ и „добро количествено“ състояние на водното тяло чрез: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от

подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; Ежемесечно съставяне на баланс „разполагаеми ресурси-разрешено черпене“.

**По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

Не се очаква планираните дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно до влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно гяло и непостигане на поставените екологични цели.

9. Мерки в ПУРН (2016-2021 г.): По отношение на мерки, които са заложили в ПУРН (2016-2021 г.) на ЗБР, Ви уведомявам, че според представената информация инвестиционното предложение попада в землището на с. Момина Клисурса, община Белово, в териториалния обхват на БД ИБР и не може да бъде оценено спрямо ПУРН на БДЗБР. В тази връзка е необходимо съгласуването на инвестиционното намерение в тази част да бъде извършено БДИБР.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите предмет на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по Глава IV от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 1 за *проучване, ползване и опазване на подземните води*, в т. ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52.

- Предвид това, че водите ще се използват за питейно – битово водоснабдяване, за да бъде допустим този вариант е необходимо да бъдат спазени следните условия:

- да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба 9 от 2011 г. *за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;*
- да бъде определена СОЗ около водоизточника съгласно Наредба №3 от 16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.),* като за I пояс на СОЗ е наложена забрана за всякакви дейности, различни от експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението. В пояси II и III на СОЗ се забраняват, ограничават или ограничават при необходимост дейности, посочени в Приложение № 1 и Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 на наредбата.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите *„всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на*

необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети“. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

11. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху подземното водно тяло и върху заложените цели за поддържане на доброто му състояние, при условие, че бъдат спазени:

- мерките описани в т.8 и законовите изисквания описани в т.10 от настоящето становище.
- поставените екологични цели за подземното водно тяло и зоната за защита;
- изисквания описани в т.4 от настоящето становище, във връзка с предвиденото в инвестиционното предложение въздействие от водовземане върху количественото състояние на подземното водно тяло;
- да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;
- да се спазват изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво и за измерване на черпените количества подземни води.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 2 от
ЗЗЛД



Съгласували:

Стоянка Манолева, Директор на Дирекция „Планове и Разрешителни
Нели Гоцева, началник-отдел “Планове“

чл. 2 от
ЗЗЛД

Изготвил:

Таня Иванова, гл.експерт в отдел “Планове“

чл. 2 от
ЗЗЛД

