



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № П-01-273 (1) / 31.12 / 2019 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-ЖА АНЕЛИЯ ДРЕНСКА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ
ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ №15, ет. 1, п.к. 102
гр. Перник 2304

На Ваш изх. № 26-00-1454(6)/12.12.2019 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на пластмасови изделия в поземлен имот с идентификатор 44183.33.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно, общ. Кюстендил“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРЕНСКА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите, описани в т. 7 и условията по т. 5 и т. 9 от настоящото становище.

1. Съгласно представената информация в имота се предвижда да се изгради една производствена сграда на един етаж за изработване на инжекционно формовани части за автомобилната и медицинската промишленост, както и производство на цялата система между резервоара за вода и предното стъкло за автомобилния сектор и една административна сграда до три етажа. Водоснабдяването за питейно-битови, технически и противопожарни нужди ще се осъществи чрез изграждане на ново съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина до 50 м. Необходимото годишно водно количество възлиза 2350 м³/год. За отпадните води, формирани от обекта е предвидено изграждането на изгребна яма.

2. Предвиденото водовземане ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Кватернер – Неоген - Кюстендил“ с код BG4G000000QN006. Тялото е оценено в добро химично състояние и лошо количествено състояние по тест „воден баланс“. В два пункта от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ТК-Пиперков чифлик_НИМХ_535T1/733, с. Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил и ШК-Слокощица_НИМХ_529S1/391, с. Слокощица, общ Кюстендил) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010 - 2013 г. За нито едно ПВТ общото годишно черпене на подземни води не превишава разполагаемите му ресурси (таблица № 4.2.3.а. ПУРБ (2016-2021г.). Общата екологична цел за водното тяло е:

1) Достигане на добро количествено състояние до 2021г., тъй-като същото е в изключение по чл. 156в, т. 1(а) от ЗВ и 2) Поддържане на добро химично състояние.

3. Предвиденият за изграждане кладенец не попада в част от водното тяло, в която при процеса на характеризиране е установено понижаване на водните нива, описани в т. 2 от настоящото становище. Цитираните пунктове на НИМХ отстоят на разстояние над 5 км от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение.

• Инвестиционното предложение попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на чл.119 а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите – ПВТ „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил” с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000QN006.

4. Поземлен имот с идентификатор 44183.33.38, не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ: – В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото подземно водно тяло са предвидени и разписани конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение чрез прилагане на следните действия: 1) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 2) Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 4) Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; 5) Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло; 6) Опазване на количественото състояние на подземните води чрез действие „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво” - в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по чл. 62 от ЗВ се установи риск общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво и други.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.

6. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ: – Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е

необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същия закон.

7.2. Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т. ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата наредба.

7.3. При провеждането на процедура по издаване на разрешително се извършва преценка на искането, включително за наличие на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

7.4. Съгласно чл. 145 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води към заявлението за издаване на разрешително за водовземане от подземни води се прилага писмен отказ от ВиК оператор обслужващ обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения.

Предвид намерението на Възложителя за използване на водите от собствения водоизточник за питейно – битови цели, необходимо е след изграждане на водовземното съоръжение:

- ✓ да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- ✓ да се учреди СОЗ около водоизточника съгласно Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

7.5. Съгласно чл. 155 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, към документите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води се прилага документ от В и К оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта към съществуваща канализационна система на населеното място. В случай, че не е предоставен такъв документ следва да се има предвид:

- съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗУТ „... **в населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация само битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания**“;

- за отвеждането на отпадъчни води с промишлен характер (включително топлинно замърсени отпадъчни води) от обекта е необходимо провеждане на процедура по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – за проектиране на обект.

7.6. Предвидената изгребна яма за събиране на отпадъчните води с битово – фекален характер, следва да е водоплътна, без преливник и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, с оглед недопускане на непряко отвеждане на

замърсители в подземните води. За обслужване на съоръжението е необходимо да се сключи договор с „В и К“ - оператор с изградена и въведена в експлоатация ПСОВ, която може да осигури необходимото пречистване. Копие от договора се представя в БДЗБР.

7.7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

7.8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

8. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС: - В района на ИП (1 км буфер) няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Неоген - Кюстендил“. Съгласувани са три инвестиционни предложения с предмет „жилищно строителство“.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района: За подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Неоген-Кюстендил“ към 01.07.2019 г:

- общо разполагаеми ресурси – 347 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 44,868 l/s;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 12,45 l/s;
- свободните водни количества – 290,282 l/s.

9.1. Площ на землището на с. Лозно, община Кюстендил, попадаща в ПВТ „Порови води в Кватернер-Неоген-Кюстендил“ – 7,25 km²;

- модул на оттока на тялото – 1,48 l/s.km²;

- разполагаем ресурс – 10,73 l/s.

9.2. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Неоген-Кюстендил“, в землището на с. Лозно, община Кюстендил – 0,111 l/s.

9.3. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС.

9.4. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от посочените критерий за ПВТ „Порови води в кватернер-Неоген-Кюстендил“, тъй като ИП не е в близост до цитираните пунктове в т. 2 от настоящето становище и няма да се отрази

допълнително на понижението на водното ниво.

9.5. В частта от ПВТ в радиус от 1 км няма съществуващи водовземни съоръжения с разрешителни и подадени заявления в БД за бъдещи водовземания и не се очаква кумулативно въздействие при **водовземането**.

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси, не се очаква кумулативно въздействие при водовземането, тъй като в радиус от 1,0 км няма водоизточници с разрешително по Закона за водите, в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажния кладенец.

11. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС: Предвид описаното в т.3 и т. 10 от настоящата становище, считам, че разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП „Предприятие за производство на пластмасови изделия в поземлен имот с идентификатор 44183.33.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозно, общ. Кюстендил“.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

ЗЗЛД

