



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № П-01-17(1...)/... 2020 г.

гр. Благоевград

ДО

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

ул. „Дичо Петров“ № 16, п.к. 99

гр. Смолян, 4700

На Ваш изх. № КПД-11-4(3)/22.01.2020 г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „„Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, землище на с. Плетена, община Сатовча“, с възложител ЕТ „Румен Арнаудов - Айтен Арнаудова“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (2016-2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (2016-2021 г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на настоящото инвестиционното предложение е строителството и експлоатацията на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с. Плетена, община Сатовча.

Общата площ на участък „Вриза“ по концесионен договор е 213850м². Поради намерение на фирмата да изключат от концесионната площ 13 имота с обща площ от 72265кв.м, площта на участък „Вриза“ върху която ще се извършват дейности е редуцирана на 141585кв.м. Теренът в района е стръмен, като най-ниската точка в района на находище „Ерковище“, участък „Вриза“ е с кота 1000 м, а най-високата 1200 м, т.е. денивелацията в рамките на участъка е около 200 м. В по-голямата си част находището е покрито с почвен слой. Теренът е силно ерозиран, с бедни на хумус почви. Земите са частен, общински и държавен горски фонд. Подходът към участъка ще се извършва по прокаран по време на геоложко проучвателните работи път. Машините, които ще се използват за добива, са следните: компресор, хидравличен багер, булдозер и бордови автомобили и самосвали. Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се налага

и не се предвижда. Балансовите запаси, както и благоприятните минно-технически условия, обуславят прилагането на система за открит начин на експлоатация на находището по хоризонти на стъпала с височина 5,0 м. С цел запазване целостта на добитите каменни плочи не се предвижда използването на взрив. След обработката добитите плочи ще се редят на палети, които ще бъдат извозвани с бордови автомобили и самосвали до базата в местността Долни Банян за допълнителна обработка и продажба. При наличие на почвен слой, същия ще бъде внимателно отстранен и депониран на специална площадка. Отработването на площта на находището ще се извършва на няколко етапа с площ от 10 до 20 дка, като всеки етап ще приключва с рекултивационни мероприятия. Предвижда се минимален годишен добив от 1500куб.м полезно изкопаемо скално-облицовъчни материали - гнайси, което съответства на около 39000кв.м. плочи. Обектът може да се експлоатира за максималния концесионен срок до 35 години. Генерираните минни отпадъци ще се третират съгласно плана за управление на минните отпадъци. Ще се създадат площадки за депониране на хумусния слой, разположени северно, западно и югозападно от концесионната площ.

2. Водоснабдяване на обектите за питейно-битови нужди не се предвижда. Работниците ще бъдат снабдявани с бутилирана вода за пиене. Не се предвижда използване на воден ресурс за промишлени цели. Отпадъчните води основно са битови и са в незначителни количества. За санитарно-хигиенни нужди се предвижда поставяне на химически тоалетни. При разработване и усвояване на находището няма да се ползват и генерират опасни вещества.

3. Съгласно представената информация към уведомлението за ИП и представения координатен регистър с географски координати на находището се установи, че концесионната площ па находището е разположена в близост до повърхностен воден обект с код - BG4ME200R1114 „*р. Сатовчанска Бистрица от кота 1245м до вливане на де сния ѝ приток р. Дяволски дол*“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – *Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР*, същото е оценено в „неизвестно“ състояние и неизвестно химично състояние. Поставената екологична цел за него е постигане на добро екологично състояние, чрез изпълнение на мерки: Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск; Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП.

4. При отразяване на представените за находище „Ерковище“, участък „Вриза“, землище на с. Плетена, община Сатовча координати в Географската информационна система на БД ЗБР се установи, че инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло „*Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон*“ с код BG4G0001Pt1030. Тялото е оценено в „добро“ състояние по отношение на химичен и количествен статус в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.). Общата екологична цел за опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, а именно: - по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ с код BG4G0001Pt1030.

6. Малка част от участък «Вриза», попада в пояс III на СОЗ по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите, изградена около ВС «Вриз-1» за питейно-битово водоснабдяване на с.Плетена, за която е издадена Заповед №СОЗ-М-105/06.08.2008г.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– в Приложение 7.2.г. от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане на „доброто“ химично и количествено състояние на водното тяло: Опазване на количественото състояние на подземните води, чрез забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; Забрана за миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата и др.

С инвестиционното предложение не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и използване на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, които да създадат предпоставки за контакт с повърхностни води. В тази връзка не се очаква предвидените дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите за качество и респективно до влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

Не се очаква планираните дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно до влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.)– инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство. Предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ):

- За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностите и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от Закона за водите: *При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването*

съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

- С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134. т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ, като не се допуска: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника;

- Съгласно чл. 143 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- В случай на водоотлив да се има предвид, че дейностите по дрениране инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен в случаите разписани по чл. 58. ал. 1, т. 6 от ЗВ.

- За опазване па подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46. ал. 2 и чл. 118а. ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ: обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; други дейности върху повърхността на подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; използването на материали, съдържащи приоритетни вещества; при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води.

- Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията, определени в чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, където в пояси II и III на санитарно-охранителните зони се забраняват, ограничават или ограничават при необходимост дейностите, посочени в приложения № 2 към същата наредба.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на открит рудник на находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с. Плетена, община Сатовча, за експлоатация и изземване на цитирания участък от находището да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

- В случай на водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и за заустване на отпадъчни (руднични) води в повърхностни водни обекти е необходимо

провеждането на съответните процедури за издаване на разрешителни по реда на Глава четвърта от Закона за водите.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района (подземни и повърхностни) и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени следните условия:

- да се спазват мерките описани в т.7 и законовите изисквания описани в т.9 от настоящето писмо;
- да не се нарушават поставените екологични цели за подземното и повърхностното водно тяло и зоните за тяхната защита;
- идентифициране на ниска степен на риск от осушаването на подземното водно тяло;
- опазване на подземните води като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества;
- предприемане на мерки за предотвратяване на възможно изтичане на руднични води при минно-проходческите работи.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция ^{ЗЗЛД}
„Западнобеломорски район“

