



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № PP-07-22 (12) / 14.09.2020 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ
гр. Сандански, 2800
бул. "Свобода" № 14

Относно: Заявление с вх. № PP-07-22/14.08.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от „Лидия Маркет“ ЕООД, с. Първомай, община Петрич. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

- т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

чл. 5, букви Б и В,
и чл. 6
от (ЕС) 2016/679

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева, управител на „Лидия Маркет“ ЕООД с. Първомай за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите: Други цели – поливане на тревни площи, измиване на автомобили и за хигиенни нужди.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: “Порови води в кватернер – Кресна - Сандански” с код BG4G000000Q002.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води се осъществява от тръбен кладенец, изграден в имот с идентификатор № 20105.55.9, м. „Скалата“ по плана на село Дамяница, община Сандански, област Благоевград.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: село Дамяница, община Сандански, област Благоевград ЕКАТТЕ: 20105.

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) Количество на водите: дневно – 7,78 м³/дн.
 годишно – 2427,6 м³/г.
 средногодишно – 0,09 л/сек.

б) Допустимо понижение на водното ниво: 11,75 м

6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.): В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) “Порови води в кватернер – Кресна - Сандански” с код BG4G000000Q002 има следните характеристики: добро химично състояние, лошо количествено състояние и лоша оценка на състоянието на ПВТ. Мерки в ПУРБ (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.

7. Условиата, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;
- б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане;
- г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
- д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":
- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
 - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
 - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
 - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
- е) да изпълнява мониторинг на дебита на водовземното съоръжение с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма за периода, с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване.
- ж) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерения дебит и свободно изтичащите се води от водовземното съоръжение. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
- з) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното.
- и) срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „з“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

чл. 5, букви Б и В,
и чл. 6
от (ЕС) 2016/679

