



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № П-01-220.61/28.09.2020 г.
гр.Благоевград

ДО
Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22
гр. София, 1000

На Ваш изх. № ОВОС-59/18.09.2020 г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни работи на язовирна стена на яз.„Голямо Баненско езеро“ и съоръженията към нея в поземлен имот с идентификатор 87338.154.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че горесцитираното инвестиционно предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е извършване на ремонтно възстановителни работи на язовирна стена на яз.„Голямо Баненско езеро“ и съоръженията към нея в поземлен имот с идентификатор 87338.154.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда и прилежащите към нея съоръжения: преливник, бързоток, енергогасител, входна, изходна шахта, основен изпускател, корона, сух и мокър откос. Предвижда се и почистване, укрепване и оформяне на коритото на реката след язовирната стена, изграждане на контролно-измервателна система, както и други прилежащи съпътстващи дейности. Очаква се генериране на дървесен материал от почистването на язовирната стена и на участъка от 500м. след нея, като 100% от образуваното количество строителни отпадъци ще се извозва до депо. Отпадъците от бетон и почва от почистването на речното легло и реализираните изкопи за ремонт на съоръженията ще се оползотворят на 100% чрез влагането им в обратния насип на обекта.

Възложител на инвестиционното предложение е „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, определена за извършване на ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които

в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, съгласно Решение на Министерски Съвет № 495 от 13 юли 2018г.

2. Инвестиционното предложение засяга поземлен имот с идентификатор 87338.154.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, вид собственост: държавна собственост – собственост на МОСВ, вид територия: заета от води и водни обекти, НТП Язовир.

3. Ремонтно-възстановителните дейности ще се извършват в границите на язовир „Голямо Баненско езеро“ и съоръженията към язовирната стена и по течението на „р. Баненско езеро от изворите до кота 2175 м.“ с код на водното тяло BG4ME900R1179, оценено в „добро“ екологично състояние. Тялото е определено и включено в регистъра на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за ЗБР на БУ. Екологичната цел за водното тяло е опазване на доброто състояние спрямо целите на определяне на ЗЗВ ПБВ и предотвратяване влошаването му.

По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1., 5.1.2.а, 5.1.2.в, Раздел V, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.

Дейностите в ИП са свързани с ремонт и възстановяване на съществуваща язовирна стена и съоръженията към нея. Не се очаква ремонтно-възстановителните дейности да доведат до изменения на хидроморфологичните характеристики на водното тяло и до нови негативни промени в хидрологичния режим на реката.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите – в обхвата на подземно водно тяло с код BG4001PzC2021–„Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“, и в границите на зони за защита на водите с код на зоната BG4DGW001PTPC2021.

- по чл.119а, ал.1, т.5 попада в границите на Национален парк „Рила“, обявен със Заповед № 114/24.02.1992 г. на Министерството на околната среда; Защитена зона (ЗЗ) „Рила“ за опазване на дивите птици с код BG0000495 /Заповед № РД –764/28.10.2008 г. на министъра на ОСВ; Защитена зона (ЗЗ) „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с код BG0000495, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 год. на МС (ДВ, бр. 21/2007 г.)“.

5. Язовир „Голямо Баненско езеро“ е определено като зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и около него е учредена СОЗ определена по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, определена със Заповед № РД-34/13.01.2009г. - Баненско езеро–„ВиК“ЕООД-Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на гр.Якоруда и с.Юруково.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*, за водните тела в териториалния обхват на ЗБР, в ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане,

запазване и подобряване на „добро“ химично и „добро“ количествено състояние на водните тела и зоните за тяхната защита. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последици.

Съгласно предоставената информация, премахването на растителността е свързано само с почистването на короната, сухия и мокрия откос на стената и зоната на облекчителните съоръжения, както и осигуряване на проводимостта на реката след язовирната стена.

По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 -2021г. на ЗБР съгласно Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;
- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (*Приложение 4. Програма от мерки*) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН, а именно: *Реконструкция и ремонт на язовири и Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна.*

При осъществяване на ИП да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка №3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

➤ Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите;

➤ По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:

✓ изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната растителност;

✓ да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;

✓ да се прилагат при доказана необходимост по надлежния ред.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

- Реконструкции на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока се изпълняват съобразно изискванията на Глава четвърта от Закона за водите (в т.ч. разпоредбите на чл. 50, чл. 58 и чл. 60);

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

- Предвидените ремонтно-възстановителни работи, предмет на настоящето инвестиционно предложение, са извън хипотезата на чл. 46 от ЗВ.

- Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 9 от ЗВ не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за осигуряване на проводимост на речното легло до 500 метра след язовирната стена, като се представи и справка за планираните дейности със съдържание съгласно чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

- Съгласно чл. 142 от ЗВ при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а за трансграничните реки - и граничната полиция.

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 - изграждането на конструкции, инженерно - строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ;

- Съгласно разпоредбите на Глава Осма на ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118а, ал.1 т.4. - За опазване на подземните води от замърсяване се забранява използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно- строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води;

- Съгласно разпоредбите на чл. 134 т. 4, т. 5, т. 6 - В крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: миенето и

обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; изхвърлянето на отпадъци.

- Съгласно разпоредбите на чл. 143 - За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- Възложителят следва да се съобрази с режима на забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост в санитарно-охранителни зони съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 27.10.2000г.)*, където за I пояс на СОЗ е наложена забрана за всякакви дейности, различни от експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението. В пояси II и III на санитарно-охранителните, се забраняват, ограничават или ограничават при необходимост дейностите, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл.10, ал.1 от горесцитираната наредба.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Предвидените дейности няма да окажат значително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели, при условие, че бъдат спазени следните условия:

- да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.
- се спазват мерките описани в т. 6 и т. 7 и законовите изисквания описани в т. 8 от настоящето становище;
- не се нарушават поставените екологични цели за подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита;

Настоящото становище за допустимост се отнася само за конкретните параметри на инвестиционното предложение. Всяко изменение или разширение на инвестиционното предложение следва да бъде предмет на нова съгласувателна процедура.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дире
„Западнобеломорски район“

чл.5,букви Б и В
и чл.6 от(ЕС)
2016/679

