



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. №РР-13-6..(8)/12.10.2020 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ –
КМЕТ НА
ОБЩИНА РИЛА
гр. Рила, 2630
пл. „Възраждане“ №1

Относно: *Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБЗИМАЛСКИ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ постъпи заявление от името на АДРИАНОПОЛСКИЯ ЕПИСКОП ЕВЛОГИЙ, ИГУМЕН НА РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти река Рилска и река Друшльовица с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на ман. Рилски манастир“, община Рила, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685.

Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места в община Рила.

Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за водите, публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, съгласно които:

- т.2. да възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. да предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок на публичното обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОЕ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-6/31.08.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти река Рилска и река Друшльовица за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на ман. Рилски манастир“, 1300 е.ж., община Рила, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на битови отпадъчни води от канализационен колектор №1(КК №1) в повърхностен воден обект река Рилска и канализационен колектор №2(КК №2) в повърхностен воден обект река Друшльовица от експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на ман. Рилски манастир“, общ. Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685.

2. Водни обекти – река Рилска и река Друшльовица; **Водно тяло** - BG4ST500R1041 „р. Манастирска и р. Илийна от изворите до вливане в р. Рилска“;

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление от АДРИАНОПОЛСКИЯ ЕПИСКОП ЕВЛОГИЙ, ИГУМЕН НА РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти река Рилска и река Друшльовица с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на ман. Рилски манастир“, общ. Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685, приложените към него документи; извършена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло:

Повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1041 „р. Манастирска и р. Илийна от изворите до вливане в р. Рилска“ е оценено в „добро екологично състояние“ и „неизвестно химично състояние“.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Целта заложена в ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г. е опазване на „доброто екологично състояние“ и предотвратяване влошаването, както и постигане на „добро химично състояние“. В ПУРБ 2016-2021 г. е заложена инвестиционна мярка „Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация, когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация“.

Рилският манастир е съществуващ обект. Точките на заустване попадат в защитени зони и защитени територии по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5, а именно:

- Защитена зона „Рилски манастир“ с код BG0000496 за опазване на дивите птици;
- Защитена зона „Рилски манастир“ с код BG0000496 за опазване на местообитанията;
- Защитена територия Природен парк „Рилски манастир“.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Координатите на точките на заустване не попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Точките на заустване не попадат в РЗПРН (Район със значителен потенциален риск от наводнения) по чл. 5 от Директивата за наводненията., които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

Канализационната система на населеното място е разделна, частично изградена (около 50 %) с приблизителна дължина за битовата 410 м и 185 м – за дъждовната канализация. Изградени са две изгребни ями на територията на населеното място. Изгребната яма в Първата зона (източно от река Друшльовица) поема битовите отпадъчни води на част от обществено обслужващите сгради в границите на населеното място. Изгребната яма във Втората зона (западно от река Друшльовица) играе роля на утайник, преди отвеждане на непречистените отпадъчни битови води от манастирския комплекс, манастирската книжарница и обществената тоалетна в съществуваща точка на заустване (№2) в река Друшльовица. На територията на Рилския манастир се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици –

Канализационна система на ман. Рилски манастир, община Рила, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 62685.

5. Проектни параметри на използването:

На обекта са формирани следните потоци отпадъчни води:

а/ Поток №1 – Битови отпадъчни води от Канализационен колектор №1 (КК №1) на ман. Рилски манастир се заустват в река Рилска в точка с координати:

N - 42° 07' 57,551"

E - 23° 20' 30,561"

надморска височина – 1114,0 м

б/ Поток №2 – Битови отпадъчни води от Канализационен колектор №2 (КК №2) на ман. Рилски манастир се заустват в река Друшльовица в точка с координати:

N - 42° 07' 57,405"

E - 23° 20' 28,221"

надморска височина – 1116,0 м

На обекта са формирани следните потоци дъждовни води:

в/ Поток №1– Дъждовни води от ман. Рилски манастир се включват в река Друшльовица в точка с координати:

N - 42° 08' 01,740"

E - 23° 20' 25,873"

надморска височина – 1143,0 м

г/ Поток №2– Дъждовни води от ман. Рилски манастир се включват в река Друшльовица в точка с координати:

N - 42° 08' 00,653"

E - 23° 20' 27,158"

надморска височина – 1139,0 м



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Собственият мониторинг и контролът на отпадъчните води ще се извършват в Пункт №1 и Пункт №2.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пунктове: №1и №2 – изход на КК №1 и КК №2 ман. Рилски манастир	$Q_{\text{ср. ден.}}(\text{м}^3/\text{ден})$	КК №1 – 4,50 КК №2 – 11,72
	$Q_{\text{макс. час}}(\text{м}^3/\text{час})$	КК №1 – 0,656 КК №2 – 1,75
	$Q_{\text{ср. год}}(\text{м}^3/\text{год.})$	КК №1 – 1 640,8 КК №2 – 4 278,4
		мг/дм ³
	Активна реакция рН	6,0-9,0
	Неразтворени вещества	35
	БПК ₅	25
	ХПК (бихроматна)	125
	Нефтопродукти	0,5
	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите: Да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на ползването на водния обект; В местата на заустване да не се допуска обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите; Провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултати в БДЗБР и РИОСВ – Благоевград.

7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

