



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. №П-01-48(6)/18.11/.....2020 г.
гр. Благоевград

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III“ №136, ет. 10 п.к.332

Относно: „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите през 2020 г. в отдели, държавна горска територия собственост на ТП ДГС „Дупница“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

След преглед на допълнително представената информация за горепосочения план-извлечение, за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същия е **допустим** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 и т.9 от настоящото становище.

1. Съгласно информацията, представена в обяснителната записка, настоящия план-извлечение е изготвен за 8 броя подотдели (173/о, 172/а, 172/б, 171/н, 170/ю, 168/р, 168/с и 167/г) в землищата на с. Самораново, община Дупница и с. Ресигово, община Сапарева баня, в които ТП ДГС „Дупница“ предвижда извеждане на техническа сеч през 2020 г. с цел изграждане на временен горски път с дължина 2100 м.

2. Предвидената сеч, предмет на представеното план-извлечение засяга водосбора на следните повърхностни водни тела:

- „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST600R1036. Повърхностното водно тяло е оценено в „лошо състояние“;

- „р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница“ с код BG4ST600R1032. Същото е силномодифицирано (СМВТ) и е оценено в „умерен потенциал“.

3. Трасето на предвидения за изграждане временен горски път пресича водни обекти, част от водосбора на повърхностно водно тяло: „р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница“ с код BG4ST600R1032. Същото е силномодифицирано (СМВТ) и е оценено в „умерен потенциал“.

4. Представеният план-извлечение и временният горски път попадат в обхвата на следните подземни водни тела:

- „Порови води в Кватернер - Дупница”, с код BG4G000000Q005.;
- „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с код BG4G001PzC2021;

Цитираните водни тела са оценени в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за тях е поддържането на доброто им състояние.

5. Дейностите, предвидени в план-извлечението попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, а именно:

- по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземни водни тела „Порови води в Кватернер - Дупница” с код на зоната BG4DGW00000Q005, „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“ с код на зоната BG4DGW01PZC2021.

- по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителни зони за защита на водите – „р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница“ с код BG4ST600R1032 и „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST600R1036 включени в Приложение 3.3.2.а, Раздел III, ПУРБ 2016-2021 г. на ЗБР.

6. Представеното план-извличение и временния горски път попадат в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: пояси II и III на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на р. Гладничка бара за питейно-битово водоснабдяване на с. Ресилово, община Сапарева баня, за която БДЗБР провежда законосъобразна процедура за определяне на СОЗ.

В тази връзка предложените сечи са допустими за реализиране при спазване на разпоредбите на чл. 53, Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) – в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ е видно следното:

- за повърхностни водни тела - „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“ с код BG4ST600R1036 и „р. Джерман от кота 1052 м. с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град Дупница“ с код BG4ST600R1032 са разписани основни и допълващи мерки, като дейностите, предмет на представеното ИП не им противоречат

- при реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 -2021 г. в на ЗБР съгласно Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

➤ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

➤ При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

➤ Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

➤ При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – предвидените дейности не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на горскостопанската програма.

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За пресичане на повърхностни водни обекти, е необходимо за всяко едно от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „г“ от Закона за водите.

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо при реконструкция на горския път, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както подземните водни тела, така и повърхностните.

- Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, в приложение №1, е разписано ограничение при доказана необходимост на дейността „Изсичане на гори с изключение на отгледна сеч“ в пояс III на СОЗ.

Сечите, различни от отгледна, попадат в хипотезата на чл. 34, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г., според която, „осъществяването на дейност в границите на пояс III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника“.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква реализирането на дейностите, предвидени в План-извличение за промяна вида и интензивността на сечите през 2020 г. в отдели, държавна горска територия собственост на ТП ДГС „Дупница“, да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- се спазват мерките, посочени в 7 от настоящото становище;
- се спазват законовите изисквания, посочени в т. 9.

С уважение,
ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

