



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изм. № П-01-283(.....)/.....2020 г.
гр.Благоевград

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10
гр. София, 1618
п.к. 332

На Ваш изх. № 16087-7493/2020 г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Изработването и процедирането на Подобен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на трасе за изграждане на канализационно отклонение с необходимия сервитут за присъединяване на поземлен имот с идентификатор № 68789.24.83 по КК на гр.Дупница към уличната канализационна мрежа на гр.Дупница“, с възложител „Рони“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с разпоредбите чл. 12, ал. 6 от *Наредба за ОС*, и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016г-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното инвестиционно предложение е за изработване на ПУП - Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на трасе за изграждане на канализационно отклонение с необходимия сервитут за присъединяване на поземлен имот с идентификатор № 68789.24.83 по КК на гр.Дупница към уличната канализационна мрежа на гр.Дупница. Представени са изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежи с изх. № 711/18.06.2020 г. на „ВиК“ Дупница – ЕООД.

Възложителят е собственик на поземлен имот с идентификатор № 68789.24.83 по КК на гр.Дупница, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – „За хранително-вкусова промишленост“. За обекта има издадено разрешение № 76/30.10.1996 г. за ползване на строеж „Казани за изваряване на ракия“.

Възложителят посочва, че битовите отпадъчни води се заустват в изгребна яма и периодично се извозват към ПСОВ, а производствените води от охладителната система се заустват в р.Бистрица, за което има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43150003/26.06.2016 г. с краен срок

на действие на разрешителното 25.05.2021 г. Това налага да се търси решение за заустване на тези води в градската канализационна система. От „ВиК Дупница“ ЕООД са издадени изходни данни № 711/08.06.2020 г. за заустване в наличен селищен канализационен колектор - профил 245 - бет. тръби ф400 и налична РЩ.

2. Трасето на канализационното отклонение е с дължина 155 м. минава през поземлени имоти, общинска публична собственост - имоти с идентификатор № 68789.700.65 и № 68789.700.66 - вид територия „зеделска“, начин на трайно ползване (НТП) – „територия за движение и транспорт - местен път“. Преминаването през ПИ с идентификатор № 68789.700.52 - държавна публична собственост, вид територия - заета от води и водни обекти, НТП - водно течение, река - се предвижда въздушно по съществуващ стоманобетонен мост, за което има издадено Решение №126 от Общински съвет – Дупница. За съгласие за изработването на ПУП-ПП за преминаване на трасето на канализационното отклонение, през посочените имоти.

3. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземни или повърхностни водни тела. Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q005 - „Порови води в кватернер – Дупница“, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат влияние върху количественото и химично състояние на подземното водно тяло, тъй като няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води.

4. Предвижда се трасето на канализационното отклонение да премине през имот № 68789.700.52 - държавна публична собственост, вид територия - заета от води и водни обекти, НТП - водно течение, река - въздушно по съществуващ стоманобетонен мост. Водното тяло е част от повърхностен воден обект с код BG4ST600R1036 – „р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма“, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР в „лошо състояние“ по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал - БЕК - МЗБ, ФБ и Риб; по основни ФХ показатели - БПК5, N-NH4, N-NO2, N- общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители цианиди. Поставената екологична цел за него е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027 г. Тялото е поставено в изключения от доброто екологично състояние по чл. 156в т.1(а) и (в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ.

5. Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: подземно водно тяло с код на зоната за защита BG4DGW000000Q005 - „Порови води в кватернер – Дупница“.

6. Инвестиционното предложение не попада в зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, а именно защитени зони за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици.

7. Към настоящия момент поземлен имот с идентификатор № 68789.24.83 по КК на гр.Дупница, в който се предвижда да се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ съдържа списък със забранени и ограничени дейности в буферни зони около водоизточниците без определени СОЗ.

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.)– За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятните въздействия от реализиране на инвестиционното предложение се предвиждат мерки, описани в приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*. За посоченото подземно и повърхностно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане и достигане на доброто им химично е и количествено състояние: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела; Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места; Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; Ограничаване на замърсяването на повърхностните води; Намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества и др.

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.)– След нанасяне в ГИС на трасето на канализационното отклонение, се установи, че крайт му попада в имот, който попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите – район „Дупница“ с код BG4000ASPFRST07, и попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20 г.), 1% (100 г.) и 0,1%(1000 г.) за определяне на заплахата и риска от наводнения за цитирания РЗПРН. В ПУРН (2016-2021г.) на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, които ще е с период на действие 2022 - 2027 г., и предвижданията на ИП ще бъдат съобразявани и с този план. Като част от тези дейности е и актуализацията на РЗПРН. Проектите на определените актуализирани РЗПРН ще бъдат обявени на обществеността и заинтересованите страни, в т.ч. ще се проведат и консултации, за което ще бъдете своевременно информирани. Предвид обхвата на ИП е необходимо предвижданията на предложението, да бъдат съобразени и с етапите на актуализация на ПУРН, респективно и етапите за актуализация на РЗПРН, Карти на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН и проект на ПУРН с Програма от мерки.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- За пресичане на повърхностни водни обекти е необходимо за всеки един от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите или уведомление (при въздушно преминаване) по чл. 58 от същия закон;

- В случай, че представените координатни регистри на трасето на колектора, пресичат имоти (частна собственост) при процедурата за издаване на разрешителни следва да се представят документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите за преминаване на трасетата.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване;

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

- Предвижда се производствените отпадъчни води да заустват в съществуващата канализация, които ще се отвеждат в пречиствателната станция, която да осигури пречистването на отпадъчните води до достигане на максимално допустимите концентрации на веществата в отпадъчните води, определени в Приложение 2 на чл.6 на *Наредба №7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или

складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насищни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализирането на инвестиционно предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че:

- се спазват мерките описани в т. 8 и законовите изисквания описани в т. 10 от настоящето становище;
- не се нарушават поставените екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло и зоната за защита;
- не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;
- да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

