



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-288(1)/09.12.2020 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

Относно: *Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дърво и реконструкция на десния му бряг, по ул.Васил Левски в гр.Симитли, община Симитли“, с възложител Община Симитли.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с изискванията на чл.12, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и чл.155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се е произнесла със становище за допустимост с изх.№ П-01-31(3)/14.04.2020г. за инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дърво и реконструкция на левия му бряг, по ул.Васил Левски в гр.Симитли, община Симитли“, във връзка с изискванията на чл.12, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и чл.155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Представено е копие на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №12/29.05.2020 г., издадено от кмета на община Симитли, с цел „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дърво и реконструкция на левия му бряг, по ул.Васил Левски в гр.Симитли“

2. Предмет на представеното инвестиционно предложение е изграждането на нова подпорна стена по десния бряг на централно градско дърво в гр. Симитли. В разглеждания участък от дърето с дължина около 430 метра, се забелязва появата на ниска растителност. Наблюдават се ерозионни процеси по брега на дърето. Предвижда се изграждането на стоманобетонни подпорни стени за защита на намиращия се в близост път. След почистване на речното дъно и изпълнението на брегоукрепителните съоръжения, се предвижда дъното да бъде оформено с двустранен наклон, за концентриране на водния

поток в средата на дерето. Предвижданите подпорни стени са с височина от 200 см до 360 см, с обща дължина от 435 метра. След изпълнението на подпорните съоръжения се предвижда напавата на пътна настилка с павета.

Проектът е разработен във връзка с изпълнение на Мярка 2: Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерната техническа инфраструктура; Дейност 1.2.3. Превенция на природните рискове; Изграждане на съоръжения за предпазване от ерозия и наводнения по течението на реките на територията на Община Симитли. Дерето е публична общинска собственост.

3. Дерето, което се предвижда да бъде възстановено и укрепено е част от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1048 – „Река Струма от вливането на р.Стара река до вливането на р.Сушичка“, което е оценено в „лошо“ състояние. Екологичната цел за водното тяло е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027г. За разглежданото тяло са приложени изключения за постигане на целите за опазване на околната среда съгласно чл. 156в т.1(а) и (в) от ЗВ(чл. 4.4 от РДВ) и чл. 156е от ЗВ(чл. 4.7 от РДВ). Обосновка за прилагане на изключенията е - Изпълнени са мерки "Изграждане на ПСОВ" за с. Крупник и "Изграждане на ПСОВ" с.Черниче. Стартирали са дейности по изпълнение на основна мярка "Доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане на отпадъчни води за населени места" гр. Симитли.

Ефектът от прилагането на мерките се очаква към 2027г. Планирани са дейности, водещи до физични изменения - Изграждане на обекти от националната обществена инфраструктура: Автомагистрала "Струма" - изграждане на естакади, мостове, виадукти, подпорни стени.

Реализирането на ИП ще окаже хидроморфологичен натиск върху водното тяло, тъй-като предвидената промяна на границите на водния обект се явява ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло в този участък. Въздействието ще бъде постоянно, в малък и ограничен участък от него. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1., 5.1.2.а, 5.1.2.в, Раздел V, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.

4. Дейностите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000N013 „Неоген – Симитли“. Водното тяло е оценено в „добро“ количествено и „добро“ химично състояние.Общата оценка за него е „добро“ състояние. Общата екологична цел за водното тяло е невлошаване и поддържане на доброто му състояние.

Предвид представената информация, не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно влияние върху подземните водни тела и да доведе до непостигане на поставените цели, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно „Неоген Симитли“ с код на зоната за защита BG4DGW000000N013.

6. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

7. Участъкът, в който се предвижда да се осъществяват всички дейности попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: проектен пояс II и проектен пояс III на санитарно-охранителната зона на находище на минерална вода „Симитли“, за която към настоящия момент се води процедура за определяне на зоната..

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1048 – „Река Струма от вливането на р.Стара река до вливането на р.Сушичка“, са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели достигане на „добро“ екологично състояние, чрез прилагане на конкретни действия: Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ/ Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и др. В ПУРБ има заложили мерки на ниво район на басейново управление, имащи отношение към инвестиционното предложение: Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с предвидено действие за изпълнение „Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“, подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – разглеждания участък в който ще се реализира ИП попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013г. на Министъра околната среда и водите – BG4000ASPFIRST04 – „Река Струма и притоци от гр. Симитли до с.Черниче“, но не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 5% (20 г.), 1% (100 г.) и 0,1%(1000 г.) за определяне на заплахата и риска от наводнения за цитирания РЗПРН. От изготвените карти е видно, че в границите на заливане при наводнения са предимно зелени територии и транспортна инфраструктура. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения. За гореописания район са заложили следните мерки: Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна; Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия; Изграждане на нови корекции; Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на ПУРН (2016-2021г.)

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насижни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

10.Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Съгласно чл.52, ал.1, т.3, б.“б“ от Закона за водите, разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, се издава от кмета на общината, след решение на общински съвет.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на повърхностното и подземните водни тела от замърсяване.

- Съгласно § 1. ал. (1). т. 34 на Допълнителните разпоредби към ЗВ - "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи, т. е. така нареченото „градско дърво" представлява воден обект по смисъла на ЗВ. В тази връзка е необходимо да бъде спазена действащата нормативна уредба в РБ (в т. ч. Закон за водите, Закон за държавната собственост. Закон за устройство на територията, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове). Всички дървета и реки по своя характер и предназначение представляват водни обекти, които следва да бъдат пълноценно устроени като "територии, заети от води и водни обекти".

- Дейностите по почистване на речното корито в границите на урбанизираната територия, както и извън нея са регламентирани в разпоредбите на Глава IX от Закона за водите – „Защита от вредното въздействие на водите“. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дървета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност.

- Дейностите по поддържане проводимостта на речните легла по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите. Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци в границите на населените места е кметът на общината, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл.140, ал.4 от ЗВ.

- При изпълнение на предвидените дейности кметът на общината следва писмено да уведоми съответния областен управител за необходимостта от предприемане на действия по чл.140, ал.6 от ЗВ. От своя страна областният управител:

1. организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло;

2. съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните

легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

• Необходимо е да се спазват разпоредбите на чл.10 на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* по отношение на проектен пояс II и проектен пояс III на СОЗ, според които се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение № 2 от същата наредба.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Предвид гореизложеното реализацията на инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул.Васил Левски в гр.Симитли, община Симитли“, няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че:

- бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 10 от настоящото становище.
- реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложи в ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.), описани в т. 8 и т. 9 от настоящето становище;
- да не се нарушават поставените екологични цели за повърхностното водно тяло;
- да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

Реализирането на проекта ще окаже ефект върху по-бързото и навременно постигане на заложените цели за съответния РЗПРН по Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве и намаляване на неблагоприятните последствия за човешкото здраве и околната среда. Предвидените дейности, предмет на инвестиционното предложение няма да окажат негативно влияние върху водното тяло и върху заложените цели за достигане на доброто му състояние.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679