



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изм. № П-01-225... (5) / 07.01.2021 г.
гр. Благоевград

ДО

Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР

НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград - 2700

ул. Свобода, №1

На Ваш изх. №3014(15)/20.11.2020г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транжорна в част от поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“ с Възложител „НАЙ 2017“ ЕООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно горесцитираното ИП, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение е свързано с преместване на съществуваща свинеферма и изграждане на нова животновъдна ферма и модулна обект транжорна в поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград в съответствие с Наредба №44/2006г. Предвижда се капацитетът на животновъдния обект да бъде до 20 бр. свине майки и до 168-200 бр. прасета за угодяване на цикъл.

За реализацията на ИП се планират следните промени на новата площадка в поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж:

- Предвижда се съществуващите стари сгради на площадката да се разрушат и на тяхно място да се изградят нови сгради както следва: основна сграда – свинарник с РЗП – 360 м²; фуражна кухня с РЗП – 30 м², транжорна с РЗП - 60 м²;
- Изграждане на плътна ограда с мин. височина 2 м по границите на имота;
- Изграждане на транжорна, като в свинефермата няма да се извършва клане и тоалет на заклани прасета. Тази операция се предвижда да се извършва от лицензирана фирма в района на Благоевград;
- Предвиждане на подходящи съоръжения (плътни затворени съдове) за временно

съхранение и обезвреждане на трулове на мъртви прасета на база договор с „Екарисаж“;

- Въвеждане на най-добри налични техники (НДНТ) водещи до ограничаване консумацията на вода и ел. енергия;
- Изграждане на подподоово тороохранилище, покрито с бетонна плоча, с капацитет 346 м³ с водонепроницаем обем с цел избягване на миризми и завишени концентрации на вредни емисии в съответствие с изискванията на *Директива 91/676/ЕС/Нитратна Директива от 16.10.2000г. и Наредба №2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.*

Видно от представената скица №15-848520-16.09.2020 г. част от поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, а именно 517 м² са собственост на Община Благоевград. В тази връзка е представено съгласувателно писмо с изх. №43-00-3925/18.11.2020г. на Общината, изразяващо съгласие за реализирането на настоящото ИП.

2. По отношение водоснабдяването на обекта за питейно-битови цели (0,2 м³/ден), за технологични нужди в транжорната и за поене на животните (около 2 м³/ден), в представената допълнителна информация за ИП с вх. №3014(13)/20.11.2020г. на РИОСВ-Благоевград. Възложителят е уточнил, че същото ще се осъществява от водопреносната мрежа на с. Логодаж. Предвижда се изграждане на водопроводно отклонение с дължина на трасето 250м. Възложителят да има предвид, че инвестиционната инициатива за изграждане на нови ВиК мрежи се инициира от собственика на публичните ВиК активи в района на разглежданото ИП.

За нуждите от измиване и охлаждане се предвижда да се изгради тръбен кладенец с географски координати 41°59'18.73311", 22°56'33.48710" и проектна дълбочина Н-35м. Максималният проектен дебит на съоръжението ще бъде до 2,0-4,0 м³/ден, при режим на работа от 12 часа – 0,09 л/с.

3. В бъдещата свинеферма се предвижда изграждане на разделна канализационна мрежа за отделните потоци отпадъчни води, които ще се формират на обекта, а именно: оборски свински тор/ битови отпадъчни води /технологични отпадъчни води.

Технологичните води от измиване на скарите със свинския тор ще постъпват в подподоово тороохранилище с обем около 340 м³, като в него ще протича процес на угниване с осигурен минимум 120 дневен престой. Престоялата тор ще се извозва по договори с фермери от района за приемане-разхвърляне.

Отпадъчните битово-фекални води и технологични води от транжорната ще са в минимални количества и ще се заустват в две водоуплътни изгребни ями, които ще се почистват по график по договор със специализирана фирма. Битовите отпадъчни води, в размер на 0,20 м³/деноношие, ще постъпват в приемна утаителна водоуплътна камера (тип изгребна яма) с обем 2,75м³. Съгласно представената допълнителна информация за ИП от 20.11.2020г., технологичните отпадъчни води от транжорната ще бъдат в количество около 0,5-1,5 м³/деноношие и ще се заустват във водоуплътна яма с полезен обем от 15 м³, след пречистване в мазнинозадържател, за обслужването на която е представен Договор за услуга №ПО-03-38/05.11.2020г. сключен с „ВиК“ ЕООД Благоевград за почистване на изгребна яма за производствени отпадъчни води на обект в ПИ с идентификатор 69792.182.1, м. „Бановица“, землище на с. Логодаж.

4. Предвиденото водовземане за производствени нужди (от измиване и охлаждане) ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038:

- общо разполагаеми ресурси – 48.4 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 2,350 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,097 л/сек;
- експлоатационен индекс – 5,06 %;
- свободните водни количества – 45,953 л/сек.

4.2. Площ на землището на с. Логодаж, общ. Благоевград, попадаща в ПВТ „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038 – 17,17 км²:

- модул на оттока на ПВТ – 0,4 л/сек. км²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на с. Логодаж – 7,52 л/сек.
- Експлоатационен индекс в землището на с. Логодаж, община Благоевград – 6,66 %.

4.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038 в землището на с. Логодаж, община Благоевград- 0,5 л/сек;

- разрешено водовземане от подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038 в землището на с. Логодаж, община Благоевград - 0 л/сек;
- водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,5 л/сек;

4.4 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване:

- В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ.

4.5 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване:

- В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий от определените за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038;

4.6 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води:

- В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с уникален код BG4G00001Pg038 в землището на с. Логодаж, община Благоевград.

5. Поземлен имот с идентификатор 69792.182.1, землище на с. Логодаж, община Благоевград, в който ще се извършват дейностите, предмет на инвестиционното предложение, попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 1 от Закона за водите, а именно:

- зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ с код BG4DGW00001PG038;
- зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4DGW001PT PZ125.

6. Към настоящия момент ИИ с идентификатор 69792.182.1, землище на с. Логодаж, община Благоевград не попада в санитарно-охранителни зони изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) - в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло с уникален код BG4G00001Pg038 – „Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина“ са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водното тяло, и имащи пряко отношение към дейностите, предмет на ИИ: 1) Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; 2) Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; 3) Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; 4) Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; 5) Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 м³/год; 6) Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане и други.

**Подробна информация е представена в Приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БЛЗБР.*

8. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 год.) – ПИ с идентификатор 69792.182.1. землище на с. Логодаж, община Благоевград не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г. ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет ИП.

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него,

- Водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 Закона за водите, при съблюдаване на чл.43 (1), т.5, чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Съгласно чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007г., в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

- Съоръженията предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с чл. 89 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води:

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Съгласно разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, отпадъците от биологичен произход трябва да се съхраняват върху изолирани площадки - лагуни, торохранилища до момента на равномерното им разхвърляне върху обработваемите площи с цел подхранване на почвата. В тази връзка е необходимо да се спазват минималните срокове за съхранение, които са строго регламентирани и зависят от вида на оборската тор. В случай, че течната и твърдата фракция се съхраняват заедно, срокът е минимум 6 месеца. Съоръженията за съхранение на твърд и течен оборски тор се изграждат с непропускливо льно, по начин, който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците, както и ограничението, че новоизградените съоръжения за тази цел не трябва да са в близост до водни обекти на разстояние по-малко от 20 м. като наклонът на терена да не е по-голям от 6°.

- Предвид намерението на Възложителя торовата маса да се използва от фермери в района на ИП за наторяване на обработваеми земи, е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от Наредба № 2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на

земеделието и горите, съгласно които правилата за добра земеделска практика задължително регламентират: периодите, през които разпръскването на торове е забранено; обема и характеристиките на съоръженията за съхранение на органични торове, включително мерки за предотвратяване на замърсяването на подземните и повърхностни води с течности, произхождащи от тях или от складирани фуражи.

- Съгласно чл. 4, ал.1, т.3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти животновъдните обекти за отглеждане на животни трябва да бъдат снабдени с питейна вода от собствени и/или от обществени водоизточници, която трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. **В този смисъл инвестиционното предложение се явява допустимо единствено при изграждане на водопроводно отклонение, свързващо обекта с водопроводната мрежа на с. Логодаж. Необходимо е същото да бъде съгласувано от Община Благоевград.**

- Необходимо е при проектиране и изграждане на изгребните ями да се спазят съществуващите нормативни изисквания. Същите трябва да бъдат водоплътни, без преливник и изградени по начин, който да не позволява просмукване на отпадъчни води в подземни води.

- Необходимо е в БД ЗБР да бъде представено копие на договор за обслужване на предвидената за изграждане изгребна яма за битово-фекални отпадъчни води, сключени с ВиК оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция, която може да осигури необходимото пречистване, за обект „Свинеферма“ в поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград.

- Максимално допустимите концентрации на веществата в отпадъчните води, формирани от обекта, следва да не превишават определените норми в Приложение №2 към чл. 6 на Наредба №7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

- Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – съгласно регистрите, водени от БД ЗБР, в района на разглежданото инвестиционно предложение е издадено следното действащо разрешителни по реда на

Закона за водите – Разрешително №41510550/30.03.2018г. с титуляр „ВиК“ ЕООД Благоевград, с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград, с краен срок на действие 30.03.2023г.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – осъществяването на инвестиционно предложение за „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транзжорна в част от поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“ няма да доведе до негативно въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на доброто състояние, при следните условия:

- да се спазват разписаните мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), описани в т.7 и законовите изисквания, описани в т. 9 на настоящото становище;
- да не се нарушават поставените цели за подземното водно тяло и за зоните за защита на водите;
- да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло.
- да не се допуска замърсяване с нитрати;
- да се спазват минималните срокове и изисквания за съхранение на оборската тор.

12. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

С оглед гореизложеното, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транзжорна в част от поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени КК и КР на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

С уважение,

ВЛАДИМИР СТОИЛОВ

За Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Упълномощен със Заповед № РД-05-109/27.07.2020

Залпчено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС) 2016/679

