РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. №РР-05-12(4)/ 20.01.2021 г.
гр. Благоевград

ДО
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
гр. Разлог 2760
ул. „ Ст. Стамболов" №1

ОТНОСНО: *Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заявлението е подадено на основание чл.46, ал.1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 ор Регламент на (ЕС) 2016/679

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
„ Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД - София*

1. Цел на заявеното ползване – Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, включително обслужваща технологична, съобщителна връзка, пресичаща воден обект на територията на община Разлог, за строеж „Преносен газопровод до Разлог и Банско".

2. Воден обект, водно тяло – Водни обекти, предмет на заявеното ползване:

- Дере 35, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток. Газопроводът пресича водния обект при км 25+729;
- Дере 36, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- река Сабина река, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- Дере 39, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- Дере 40, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- река Калугерица, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- река Круше, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- Дере 44, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- Дере 45, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- река Бяла река, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток;
- река Язо, част от ВТ с код BG4ME800R084 - р. Изток от изворите до вливане в р. Места;
- река Изток, част от ВТ с код BG4ME800R084 - р. Изток от изворите до вливане в р. Места;
- Дере 49, част от ВТ с код BG4ME800R084 - р. Изток от изворите до вливане в р. Места.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло: Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда на ПУРБ на „ЗБР" (2016 - 2021 г.), ВТ с код BG4ME800R084 е оценено в умерено състояние. Общата екологична цел за него е постигане на добро състояние за показатели с отклонения; ВТ с код BG4ME800R087 е

оценено в умерен потенциал. Общата екологична цел за него е постигане на добър потенциал за показатели с отклонения.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното: Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): В приложение 7.2.г. от Раздел VII „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" за посоченото повърхностно водно тяло са разписани мерки, като предвидените дейности не противоречат на тях.

Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): В програмата от мерки на ПУРН 2016-2021г. на ЗБР няма предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи изпълнението на предвидените дейности.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – Съгласно представените проектни разработки преминаването през коритото на реките ще се извърши в изкоп. След приключване на СМР в участъците за предотвратяване отнасянето и свличането на земни маси се предвижда укрепване на склона с георешетки с почвено-разстителен слой.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици –

- Дере 35 - газопроводът пресича водния обект при км 25+729 землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 36 - газопроводът пресича водния обект при км 26+606, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- река Сабина река - газопроводът пресича водния обект при км 26+668, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 39 - газопроводът пресича водния обект при км 27+681, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 40 - газопроводът пресича водния обект при км 27+988, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- река Калугерица, част от ВТ с код BG4ME800R087 - р. Бела река от изворите до вливане в р. Исток. Газопроводът пресича водния обект при км 29+724, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;;
- река Круше - газопроводът пресича водния обект при км 29+813, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 44 - газопроводът пресича водния обект при км 29+339 землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 45 - газопроводът пресича водния обект при км 30+942, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- река Бяла река - газопроводът пресича водния обект при км 31+939, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- река Язо - газопроводът пресича водния обект при км 33+903, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- река Исток - газопроводът пресича водния обект при км 36+221, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813;
- Дере 49 - газопроводът пресича водния обект при км 36+604, землище на гр. Разлог, ЕКАТТЕ 61813.

5. Проектни параметри на ползването: за всяко преминаване на воден обект: дължина – 10,00 м, широчина 5,00 м.

6. Условия, при които се предоставя правото за ползване на водния обект: Строителството да се извършва така, че да не се нарушава естественото състояние на коритото и бреговете на реката и да не се намалява проводимостта на речното легло; Съоръженията да се изграждат само в границите на водните обекти, По време на строителството да не се използва речното корито като депо за отпадъци, земни и скални маси и в него да не се съхраняват или складират строителни материали; Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън коритото на реката.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД „ЗБР” – п.к. 441.

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 ор Регламент на (ЕС) 2016/679

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”