



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № PP-07-29. (9) / 05.01.2021 г.

гр. Благоевград

ДО

Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА РАДОМИР

пл. "Свобода" № 20

гр. Радомир, 2400

Относно: Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСИЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление с вх. № PP-07-29/18.09.2020 г. от „Нико 22“ ЕООД, град Радомир, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВЛАДИМИР СТОИЛОВ
За Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

/упълномощен със заповед № РД-05-109/27.07.2020 г./

Заложено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС) 2016/679





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „Нико 22“ ЕООД, гр. Радомир, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: други цели – водоснабдяване на автомивка, разположена в ПИ № 61577.505.3045 по КК и КР на град Радомир, община Радомир.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернер – Радомир - Брезник” – BG4G000000Q007.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от шахтов кладенец ШК, изграден в ПИ № 61577.505.3044 по КК и КР на град Радомир, община Радомир. Водовземното съоръжение е със следната конструкция: шахтов кладенец ШК с дълбочина 11,50 м.; изграден от плътни бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ф 1000 мм; изпълнена гравийна засипка в задтръбното пространство. Спусната центробежна помпа в кладенеца на дълбочина 11 м с максимален дебит 1,0 л/сек.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: ПИ № 61577.505.3045 по КК и КР на град Радомир, община Радомир, област Перник, ЕКАТТЕ 61577.

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 8,64 м³/дн.
 годишно – 3154 м³/г.
 средногодишно – 0,1 л/сек.

б) максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво – 1,06 м.

6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.):

В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Кватернер-Радомир-Брезник” с код BG4G000000Q007 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“ – опазване, подобряване и възстановяване на подземното водно тяло, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води. Мерки в ПУРБ (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.

7. Условиата, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

а) спазване целите, за които е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества;

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

е) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

ж) да не пречи достъпа на контролиращите органи до водоземните съоръжения и обекта, в който се ползват подземните води.

з) да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

и) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.

й) отнемането на разрешителното при констатирано нарушение на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането, съгласно чл. 79 а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

С уважение,

ВЛАДИМИР СТОИЛОВ

За Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

/упълномощен със заповед № РД-05-109/27.07.2020 г./

Заложено на
основание чл. 5,
букви Б и В, и
чл. 6 от
Регламент на
ЕС № 2016/679

