РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. № РР-06-11 (13)/ 09.04.2021 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
гр. Перник, п.к. 2300
пл. "Св. Иван Рилски" № 1

Относно: *Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от фирма „СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД, гр. Перник. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дире
„Западнобеломорски район"

Заличено основание на чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно:*Публично обявяване на заявление от г-н К Стаменов, в качеството на управител на фирма „СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.*

1. Целта на заявеното използване на водите: „охлаждане" – охлаждане на технологичното оборудване на всички инсталации на Дружеството.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина" с код BG4G00001Pg238.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец с дълбочина 55 м, който ще бъде изграден в поземлен имот с индентификатор № 55871.513.126 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Перник, община Перник, област Перник.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: град Перник, община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 55871. Обект на водоснабдяване е „СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД.

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) Количество на водите: дневно – 51,84 м^3/дн.
годишно – 18 922 м^3/г.
средногодишно – 0,60 л/сек.

б) Допустимо понижение на водното ниво: 20,67 м.

6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.): В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина" с код BG4G00001Pg238 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние". Мерки в ПУРБ (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.

7. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане;

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

е) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

ж) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното.

з) срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „ж"; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дире
„Западнобеломорски район"

Заличено основание на чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679