



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-110(1)/.....2021 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода“ № 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1275(2)/05.04.2021г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Увеличаване на количеството вода, използвано за риборазвъждане за обект рибно стопанство „Агнилото“, намиращ се в м. „Стопански двор“, с възложител „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

На основание разпоредбата на чл.12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни ПУРБ (2016-2021г.) и План за управление на риска от наводнения ПУРН (2016г-2021г.) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Инвестиционното предложение е свързано със съществуващо рибовъдно стопанство „Агнилото“, което планира да осъществи интензификация на технологията си за отглеждане на пъстървови риби (дъгова и атлантическа пъстърва). Интензификацията включва увеличаване на плътността на посадките и обема на отглежданата риба. За тази цел са необходими по-големи количества вода, както и допълнителната ѝ аерация чрез подаване на кислород. Рибното стопанство се намира в имот №62685.55.4, в землището на манастир Рилски манастир, местност Стопански двор, община Рила, област Кюстендил.

Дейността на рибовъдно стопанство „Агнилото“ е организирана в следните типове и брой басейни:

- ОTRASни – 9 бр; Угоителни – 9 бр.; Карантинни – 1бр; Складови басейни – 1 брой; Общо басейни – 20 броя.

Рибовъдното стопанство включва 20 броя стоманобетонени басейна, разпределени в два пъстървови комплекса. Комплекс №1 включва 9 броя басейни, а комплекс № 2 включва 11 броя басейни.

Басейните се захранват с вода посредством система от хидротехнически съоръжения. Водата постъпва в системата на рибовъдното стопанство, чрез водохващане от река Рилска, преминава по захранващия открит стоманобетонов канал и достига разпределителната шахта в близост до рибовъдните басейни. От разпределителната шахта водата се насочва чрез савачни отсекатели в две направления в зависимост от моментните нужди на рибопроизводството.

Годишният капацитет на РС „Агнилото“ при експлоатация на работен воден обем от 1471,5 м³ и водообмен 17,6 пъти в денонощие, при осигурени оптимални количества кислород (9 mg/l във входящата вода и насищане 100%) би осигурило производство в рамките на 45 – 50 кг/риба / 1 м³ или 80 000 кг/ год. пъстървови риби за работен обем от 1471 м³. Производството е ориентирано към риба със средно единично тегло (СЕТ) в края на периода на отглеждане 0.4 kg. Кислородното съдържание в отработената и зауствана вода в р. Рилска няма да се допуска да е под 6 mg/l. Необходимостта от кислород за дишане от рибите ще се допълва от подаване на допълнителен кислород във водата посредством система за аерация с втечен кислород.

Храненето се извършва ръчно. Пъстървовите риби се хранят с готови, заводски произведени смеси под формата на гранули. Не се използват лекарствени препарати и дезинфекционни средства извън списъка на разрешените в рамките на ЕС.

Предмет на разглежданото инвестиционно предложение е за интензификация в РС „Агнилото“, която може да се осъществи при увеличаване на подаваните водните количества към производствените басейни. За производството на 80 000 кг пъстървови риби с крайно средно единично тегло (СЕТ) = 400 g е необходим дебит на постъпващата вода в стопанството (с работен обем на басейните от 1471.5 м³) мин. 300 л/сек. или 9 460 800 м³/год. Към водата ще се добавя допълнително кислород, така че след напускане на стопанството, отработената вода ще е с кислородно съдържание 6 mg/l.

Възложителят посочва, че промяната в режима на работа на рибното стопанство ще се извършва със съществуващите към момента басейни. Не се предвижда строителство или реконструкция на съществуващи такива. Съществуващото водохващане може да изпълнява предназначението си и при количеството, което се изисква, като не се налага преустройство за реализиране на инвестиционното предложение. Водите от басейните се връщат директно в реката, непосредствено след рибното стопанство без да са променени параметрите на водата.

2. Представена е обосновка за необходимите водни количества, като възложителят посочва, че за постигане на предвидения капацитет на рибното стопанство е необходимо увеличаване на водните количества с цел обновяване /превъртане/ на водата във басейните от 15 до 17 пъти в денонощие.

Басейните се захранват с вода на каскаден принцип, чрез система от стоманобетонни шахти и стоманобетонни канали и схемата на водоснабдяване е изградена така, че всеки един басейн се захранва самостоятелно с чиста вода от реката.

Осигурен е пад на водата в басейните от 40 см и по този начин се създава допълнителна аерация на потока. Дъното на басейните е гладко, с наклон от 1% към съоръженията (саваците) за източването им. За нуждите на рибното стопанство са изградени 20 басейна със следните размери 25,0/2,0/1,5 м и обем от 75,0 м³, а общия обем на басейните е 1 500,0 м³. За увеличаване на производството на риба до 80 000кг. годишно е необходима водата във всеки един басейн да се обновява постоянно, като се превърта обема на басейна по 18 пъти на ден.

Необходимите водни количества за водоснабдяване на рибното стопанство са както следва: следните: 20 басейна x 75,0 м³ x 18 оборота в ден x 365 дни в годината — 9 460 800,00 м³/год. И годишно водопотребление: Q_{пр. поливане} = 300 l/s = 2 5920 м³/год.

Общият средногодишен дебит необходим за водоснабдяване на рибното стопанство, собственост на „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД, изграден в урегулиран поземлен имот с № 62685.55.4, в землището на манастир „Рилски манастир“, местност Стопански двор, община Рила, област Кюстендил се определя на:

$$Q_{\text{ср.год.}} = 300,0 \text{ l/s.}$$

$$Q_{\text{ср. год.}} = 25920,0 \text{ m}^3/\text{d.}$$

$$Q_{\text{ср. год.}} = 9\,460\,800 \text{ m}^3/\text{год.}$$

3. Към настоящият момент на възложителя на инвестиционното предложение е издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160055/17.09.2018 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“; за аквакултури-рибарник, състоящ се от два рибовъдни басейни, разположени на десния праг на р.Рилска, с разрешено водно количество в размер на до 40 л/сек и до 742 000 м³/год. С Решение на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ № ПО-01-144/07.11.2019 г. е променен срока на действие на разрешителното до 01.06.2025г. Режим на водовземането е целогодишно ползване.

4. Басейните се захранват с вода, от съществуващо водохващане на р.Рилска, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1042 – „*р.Рилска от вливане на р. Манастирска и р.Илийна до вливане на р.Шарковица*“. Водното тяло е оценено в „добро“ състояние въз основа на резултатите от мониторинга по чл.171, ал.2, т.1, б“а“ от Закона за водите, обективизирана в ПУРБ (2016-2021г.). Поставената цел за водното тяло е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му.

Съгласно приложение 3.1.а от Раздел III *Регистър на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за ЗБР* в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.) цитираното водно тяло BG4ST500R1042 е определено като зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно разпоредбите на чл. 119а, ал. 1 зоните за защита на водите са територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите.

Освен това, към момента на влизане в сила на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) за повърхностно водно тяло с код BG4ST500R1042 – „р.Рилска от вливане на р. Манастирска и р.Илийна до вливане на р.Шарковица“ е отчетен значим натиск от осушени участъци, като същото е оценено в риск да не постигне заложените за него цели, съгласно направената риск-оценка на повърхностните водни тела в териториалния обхват на ЗБР.

5. Имотът, в който е изградено рибовъдното стопанство попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G001PzC2021 „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон“, оценено в ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат влияние върху количественото и химично състояние на подземното водно тяло, тъй като няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води.

6. Инвестиционното предложение попада в зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитена зона с код BG0002129 – „Рила буфер“ за опазване на дивите птици. С Решение на МС № 177 от 03 април 2019 г. (обн., ДВ бр.29 от 08.04.2019г.), са приети две нови защитени зони към мрежата Натура 2000 (BG0002129 – „Рила буфер“ и BG0000696 – „Ниска Рила“) по смисъла на ЗБР. Видно от приложение 7.2.д. от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) – *Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* е разписана мярка за осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000.

7. Към настоящия момент имотът, не попада в санитарно-охранителни зони изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посоченото повърхностно водно тяло код BG4ST500R1042 – „р.Рилска от вливане на р. Манастирска и р.Илийна до вливане на р.Шарковица“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, чрез изпълнение на конкретни действия: Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие; Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО; Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от

повърхностни води; Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. В ПУРБ (2016-2021г.) има заложи мерки на ниво район на басейново управление: Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с предвидено действие за изпълнение *„Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“*, подробно описани в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.

При реализацията на дейностите предмет на инвестиционното предложение, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР.

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 год.) - Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- При промяна на параметрите на водовземане в издадените разрешителни по силата на които се предвижда да се осъществява водовземането, следва да бъде проведена процедура по изменение на разрешителното в част „Разрешено водно количество“ по Глава IV от Закона за водите.
- Реализацията на ИП не трябва да нарушава обществени интереси в резултат на предвижданите водосвемания и/или ползване на водни обекти, описани в чл. 49 от ЗВ.
- Да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смеси за хранене.
- За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изискванията на възвратими води. Във връзка с изпълнението на мярка DP 5 “Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури”, както и съгласно изискванията на чл. 69. ал. 1. във връзка с чл. 67, ал. 2 и съгласно чл. 71 от *Наредба №1/11.04.2011г. за*

мониторинг на водите, при реализацията на ИП е необходимо да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БД ЗБР.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите „всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети“. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

- Съгласно чл.156а, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите, целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите се определят, при повърхностните води, за опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите.

11. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: - Реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- ✓ се спазват мерките, посочени в т.8 и законовите изисквания, посочени в т.10 на настоящото становище;
- ✓ не се създават предпоставки за нарушаване на поставените екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло и зоните за тяхната защита;
- ✓ не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители във водно тяло.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

