



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. №РР-02-5 (16)/27.07.2021 г.
гр. Благоевград

ДО

Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

гр. Кюстендил, област Кюстендил 2500

ул. "Велбъжд" №1

ОТНОСНО: *Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Заявлението е подадено на основание чл.44, ал.1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от „Росмил 2020“ ЕООД, гр. Кюстендил*

1. Цел на заявеното водовземане – водоснабдяване за аквакултури – за храненето на рибовъдно стопанство, находящо се в ПИ 16995.17.51 по КК и КР на с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.

2. Воден обект, водно тяло – река Кортенска, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Драговищица от българо–сръбската граница до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST700R019.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло: Засегнатото от водовземането повърхностно водно тяло е оценено в умерено екологично състояние (по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние: БЕК - Риби; основни физикохимични показатели - рН, електропроводимост, разтворен O₂, N-NO₃, N- общ, P-PO₄, P общ; специфични замърсители – цианиди, и в неизвестно химично състояние. Същото е в изключение по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Поставените екологични цели за ВТ в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) са постигане на добро екологично състояние за показателите с отклонения до 2027 г. и постигане на добро химично състояние до 2021г.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Поставените екологични цели за ВТ в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) са постигане на добро екологично състояние за показателите с отклонения до 2027 г. и постигане на добро химично състояние до 2021г.

Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): В приложение 7.2.г. от Раздел 7 Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото повърхностно водно „р. Драговищица от българо–сръбската граница до вливане в р. Струма“ с уникален код BG4ST700R019 са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, целящи подобряване на екологичното състояние на водното тяло чрез изпълнение на следните действия имащи пряко отношение към разглежданите дейности: Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води, Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие.

Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – предвижда се изпълнение на следните строително-ремонтни дейности: Захранването на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

рибовъдното стопанство с вода ще се осъществява от река Кортенска, посредством примитивно водохващане със следните параметри – утайник с бетонова тръба Ф80 см, довеждащ тръбопровод Ф100, с дължина 150 м. Предвижда се изграждането в рамките на имота на земен утайтел след излизане на водата от втория последователен басейн, с размери 2,00 м х 2,00 м и дълбочина 1,00 м, преди водата да се върне обратно в речното корито. Дейността на рибовъдното стопанство ще бъде организирана в 2 бр. бетонни басейна: първият с размери 13,10/2,10 и средна дълбочина 1,30 м и вторият – 14,90/2,10 и средна дълбочина 1,30 м.

4. Място на заявеното водовземане, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил – ЕКАТТЕ 16995.

5. Проектни параметри на водовземането: заявено водно количество - до 2,0 л/сек; годишен лимит на ползваната вода – до 39 571 м³/годишно.

6. Условия, при които се предоставя правото на водовземане: да се спазват и не се нарушават параметрите, целта и условията на водовземането; да осигури целогодишно подаване на минимално водно количество след пункта на водовземането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Кортенска; предоставяне на информация от собствения мониторинг; да не се използват лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смеси за хранене.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД „ЗБР“ – п.к. 441.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дир
„Западнобеломорски район“

Заличено
основание на
чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

