



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-139 *17/1.25.08* 2021 г.

гр.Благоевград

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА

ВР.И.Д. ДИРЕКТОР НА

РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград - 2700

ул. „Свобода“ № 1

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение за „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисурса, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с Възложител „Каро Трейдинг“ ООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно изменението на гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е предварителното третиране и оползотворяване на неопасни строителни отпадъци, генерирани от дейностите по разрушаване и строителство на обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГККП Станке Лисичково“, находящ се в ПИ с идентификатор 37263.11.85, местност „Митница“, с. Клисурса, общ. Благоевград, обл. Благоевград, с площ от 48473 м². Третирането на неопасни отпадъци – раздробяване и претрошаване, ще се извърши на обособена част от 2 дка от производствената площадка, като ще се обособят отделни депа за временно съхранение на различните фракции, без да се смесват. Отделно ще се съхранява и генерираният отпадък с код 19 12 02 – черни метали до предаването му на лицензирана площадка. Производствените процеси включват следните дейности: раздробяване на едрогабаритни късове, отделяне на метални елементи, претрошаване на отпадъка, пресяване на претрошения отпадък и оползотворяване на същия. Площадката ще се ползва временно до приключване на строителството на обекта.

Възложителят „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД извършва дейности по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Монтана, с. Белотинци на база действащо разрешение № 06- РД-2016-00 от 11.09.2019 г., издадено от Директора на РИОСВ - Монтана. Във връзка с изпълнението на договор с рег. № 32-164896/11.06.2020 г. между Агенция "Митници" и „КРК-Логодаж" ДЗЗД за Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГККП Станке Лисичково“, „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, като партньор в „КРК - ЛОГОДАЖ“ ДЗЗД ще изпълнява строителството на обекта.

2. При претрощаването ще се емитират фини прахови частици в атмосферния въздух. В тази връзка се предвижда използването на оросителна система с цел ограничаването и предотвратяване на запрашването. Необходимите за тази дейност водни количества ще се осигуряват със собствена водоноска с вместимост 8 м³, която ще се пълни от противопожарен хидрант, част от водопроводната мрежа на град Благоевград по силата на Договор № ПО-06-100/11.08.2021 г. с „Водоснабдяване и канализация „ЕООД – Благоевград. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

3. БДЗБР е разгледала и оценила проект за „Изменение на ОУП и ПУП - изменение на ПРЗ за ГКПП „Станке Лисичково“ с местоположение имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Агенция Митници при следните параметри:

- отреждане на УПИ 1185 по плана на ГКПП „Станке Лисичково“, новообразуван от имоти УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV за ГКПП „Станке Лисичково“;
- устройствени параметри - плътност на застрояване (Пзаст.) - 60%, озеленена площ (Позел.) - 40%, интензивност на застрояване (Кинт) - 1.2, височина на застрояване - 10м;
- премахване на съществуващите сгради, запазване само на две от тях с идентификатори 37263.11.85.1.16 и 37263.11.85.1.17 и разширяване от двете страни на съществуващите зона за граничен контрол и път, както и изграждане на необходимите за граничните служби сгради и съоръжения, при което озеленените и залесени площи от 83% стават 71%;
- Водоснабдяване на имота чрез изграждане на довеждащ водопровод от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, вписан в регистъра по чл. 118г от Закона за водите под № 882 от 08.05.2012 г., изграден в имот с идентификатор 37263.11.372 по КККР на с. Клисура, община Благоевград;
- Събиране на битовите отпадъчни води в локално пречиствателно съоръжение в границите на имота.

Със становище с изх. № П-04-21(1)/17.05.2021 г. се е произнесла, че разглежданият проект за изменение не противоречи на целите и мерките в ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016-2021), при спазване на законовите изисквания и мерките, разписани в горе цитираното становище, както и на поставените условия във връзка с произтичащото от проекта ИП, свързано с водовземане от подземни води. В заключението към становището изрично е посочено, че инвестиционното предложение, произтичащо от изменението на ОУП и ПУП - изменение на ПРЗ за ГКПП „Станке Лисичково“ и свързано с водовземане от подземни води не е предмет на разглеждане и оценяване в настоящото становище. Същото следва да бъде съгласувано отделно по реда на чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите.

4. Имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“, с код BG4G001PtPz125, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за подземното водно тяло е поддържане на доброто състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

5. Имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград попада в границите на зона за защита на водите по смисъла на

чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“, с код BG4G001PtPz125;

Около една четвърт от имота попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитена зона „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на местообитанията с уникален код BG0001022. Видно от Приложение 7.2.д. на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) - Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в ЗБР за цитираната защитена зона не са разписани забрани за дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

6. Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на ИП не попада в санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземни съоръжения за минерални води по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за цитираното подземно водно тяло са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, чрез изпълнение на конкретни действия, като дейностите, предмет на разглеждания проект не противоречат на разписаните мерки.

*По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) – Дейностите, предмет на ИП не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

*По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР

9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите по проекта да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване.

10. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС – съгласно Регистрите на издадените разрешителни от БДЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – При така представените параметри на ИП за „Третиране на неопасни строителни отпадъци на

строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени КК и КР на с. Клисера, общ. Благоевград, обл. Благоевград“, реализацията му не следва да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за невлашаване/постигане на добро състояние, при условие, че:

- бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище;

- реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложи в ПУРБ на ЗБР (2016- 2021), описани в т. 6 и в ПУРН на ЗБР (2016- 2021), разгледани в т. 7 от настоящото становище;

12. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Предвид параметрите на представеното за разглеждане инвестиционно предложение, считам, че същото не попада в хипотезата на чл.156е, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закон за водите. В тази връзка, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими в конкретния случай.

Настоящото становище се отнася само за посочените в т. 1 и т. 2 параметри на инвестиционното предложение и не разглежда бъдещото водовземане от тръбен кладенец, изграден в имот 37263.11.372 по одобрени КК и КР на с. Клисера, общ. Благоевград, за водоснабдяване на ГКПП „Станке Лисичково“. Същото следва да бъде съгласувано отделно по реда на чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите.

С уважение,

чл.5,букви Б и В, и
чл.6 от(ЕС)2016/679

ВЛАДИМИР СТОИЛОВ

За директор на Басейнова дирекция
"Западнобеломорски район"

/упълномощен със Заповед № РД-05-106/23.07.2021 г./