



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №П-01-162.31 / 23.08.2021 г.

гр.Благоевград

ДО

Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

гр. София – 1618

бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10

Относно: *Инвестиционно предложение за „Нов пътен мост на път PER3010 между селата Видрица и Гърло“ с Възложител Община Брезник*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

След преглед на допълнително представената информация за горепосоченото инвестиционно предложение, за издаване на становище по компетентност във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) при спазване разпоредбите на *Закона за водите* и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е възстановяване на пътната настилка и обезпечаване на безопасно и безаварийно движение на моторните превозни средства по общински път РЕК3010 "Път 11-63 Брезник - п.к.Конска/ - Видрица - РЕК20П" в участъка между селата Видрица и Гърло, в района на пресичането на ляв приток на река Конска в границите на с. Гърло, във връзка с изграждането на нов пътен мост. В момента пътят е затворен за движение, тъй като съществуващото мостово съоръжение е в аварийно състояние. Предвижда се съоръжението да се разруши и на негово място да се изгради нов стоманобетонен мост.

Технологията на строителство на съоръжението предвижда първоначално разрушаване на съществуващият дървен мост и извозване на строителните отпадъци. Следва изпълнението на изкопа за възглавницата от трошен камък или нестандартна баластра, който трябва да се изпълни до кота около 743,65. Предварително северно от моста се прави дига на реката, от която с тръба поставена встрани от съоръжението трябва да се прокара водата, така че да не се наводни изкопната яма за съоръжението. При всички положения в изкопа ще се филтрира вода и трябва да се предвиди водочерпене. Изпълнява се трошенокаменната възглавница, като върху нея се излива подложен бетон клас С12/15 с дебелина между 10 и 15 см. Нивото на подложния бетон определя нивото на фундиране. Той е с наклон 1.30% по посока на реката. Следва изпълнение на кофража и армировката на дънната плоча и изливането на бетона за нея. След това се изпълняват двете стени на съоръжението заедно с площадката за подпиране

на преходните плочи и на трети етап се изпълнява горната плоча на съоръжението без тротоарите. Последно се изливат и тротоарите на съоръжението.

2. Предвидените дейности в ИП ще засегнат повърхностно водно тяло „р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане в р. Струма“ с код BG4ST900R1005, оценено в „умерено екологично състояние“ и „неизвестно химично състояние“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021)“, елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; основни ФХ показатели - електропроводимост, БПК₅, разтворен O₂, N-NO₂, P-PO₄, P- общ. Водното тяло е в изключение по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Определената екологична цел за него е постигане на добро състояние за показателите с отклонения, както и постигане на добро химично състояние до 2021 г.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1., 5.1.2.б, Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

3. Дейностите, предмет на ИП попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G000000Q007 – „Кватернер – Радомир - Брезник“ оценено в ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4. Разглежданият участък, в който ще бъдат извършени дейностите предмет на ИП, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, а именно:

- по чл. 119а, ал.1 т.1 от Закона за Водите, зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване „Кватернер – Радомир – Брезник“ с код на зоната BG4DGW000000Q007.

5. Дейности предмет на ИП попадат в санитарно-охранителни зони изградени около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водоземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно: СОЗ (пояси II) около хоризонтален дренаж „Горна локва“ в землището на с. Гърло, община Брезник, за която БД ЗБР провежда законосъобразна процедура за определяне на зоната.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*, за посоченото повърхностно водно тяло в т. 2 на настоящото становище са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане/поддържане на доброто състояние чрез изпълнение на конкретни действия, като същите не противоречат на дейностите, предмет на настоящото ИП.

** По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Участъкът, в който ще бъдат извършени дейностите, предмет на ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като за всички водни тела в ЗБР е предвидено разширяване на „тесните места“ като мостове и други, които водят до подприщване на речния отток чрез премахване или реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост, които създават подприщване на водните нива в участъка над тях.

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

При осъществяване на ИП да се прилагат и мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За извършване на предвидените дейности в ИП е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46 от Закона за водите.
- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води;
- Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната

защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 от ЗВ, са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.
- При изпълнение на дейностите в инвестиционното предложение, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в СОЗ, пояс II около водоизточници за водовземане от подземни води, в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

9. Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Предвид описаното в т. 1, реализацията на инвестиционно предложение за „Нов пътен мост на път PER3010 между селата Видрица и Гърло“ не следва да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че:

- се спазват мерките, посочени в т. 6 и т. 7 от настоящото становище;
- се спазват законовите изисквания, посочени в т. 8;
- не се създават предпоставки за нарушаване на поставените екологични цели за подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите;
- не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните водни тела.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС) 2016/679

