



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-165 (5)/13.08.....2021 г.
Гр. Благоевград

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград - 2700
ул. „Свобода“ № 1

На Ваш изх. №1885(25)/10.08.2021г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“ с Възложител „Променергомонтаж“ АД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното ИП, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Представеното ИП е свързано с извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Благоевград (в общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово) и област Кюстендил (в общините Рила и Кочериново). Дейността по предварително третиране на строителни отпадъци ще се извършва с мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване в конкретни строителни обекти, на територията на горепосочените общини, за които Възложителят ще има договорни отношения. Дружеството ще извършва дейности по строителство и събаряне на стари сгради, подмяна на ВиК канализация, подмяна на електропроводи и съоръжения, подмяна на пътни настилки, изграждане на улични платна, газопроводи и др.

2. Водоснабдяването за питейно-битови нужди на конкретните обекти ще се осъществява от външна фирма за доставка на бутилирана минерална вода. Възложителят на настоящото ИП не е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен или подземен воден обект. В тази връзка, вода за технологични нужди, за оросяване на площадките, ще се осигурява от лицензиран за целта оператор, посредством собствена

мобилна цистерна –водоноска с вместимост на резервоара 7 м³. Предвижда се поставяне на фургони и химическа тоалетна за персонала. Съгласно попълненото Уведомление за ИП, от дейностите по механично третиране на строителни отпадъци не се формират производствени отпадъчни води.

3. Съгласно представената за ИП информация, строителните площадки ще бъдат разположени във водосборите на 114 бр. повърхностни водни тела на територията на област Благоевград, и на 26 бр. повърхностни водни тела в област Кюстендил, подробно описани в т. 1.1 и т. 1.2 от Приложение №1 към настоящото становище.

Строителните дейности в общините от област Благоевград попадат в обхвата и на 24 бр. подземни водни тела. Общините от област Кюстендил, в които се предвижда да бъдат разположени строителни обекти на Възложителя, попадат в обхвата на 5 бр. подземни водни тела. Подробна информация за засегнатите от ИП подземни водни тела е налична в т. 2 от Приложение №1.

Информация за състоянието на повърхностните и подземни водни тела в териториалния обхват на БД ЗБР, както и за поставените екологични цели за същите е поместена в Раздел 4: Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита, Раздел 5: Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда, и в приложенията към тях от ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

4. Общините от област Благоевград, в които се предвижда да бъдат извършвани дейностите, предмет на ИП, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, както следва: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – 34 бр., зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – 21 бр., по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ нитратно-уязвими зони -1 бр., по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ чувствителни зони – 9 бр., по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – 84 бр., подробно описани в т. 3.1 от Приложение №1 към настоящото становище.

Общините от област Кюстендил (Рила и Кочериново), в които се предвижда да бъдат разположени строителни обекти на Възложителя, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, както следва: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване -13 бр., зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване -5 бр., по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ чувствителни зони – 5 бр., по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – 11 бр. Подробна информация за зоните за защита на водите в общините Рила и Кочериново е налична в т. 3.2 от Приложение №1 към настоящото становище.

Информация за зоните за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите в ЗБР е поместена и в Раздел 3 на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и приложенията към него.

5. На територията общините от област Благоевград, в които се предвижда да бъдат разположени строителни обекти, са учредени със заповед 274 бр. санитарно-охранителни

зони (СОЗ) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 21 бр. СОЗ около водовземни съоръжения за минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

В общините от област Кюстендил (Рила и Кочериново), са учредени със заповед 11 бр. санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021)- В действащия ПУРБ на ЗБР (2016-2021), е включена Програма от мерки (ПоМ) в Раздел 7, Приложения 7.2г, 7.2д и 7.3, целяща достигане на добро състояние на повърхностните и подземните водни тела и на зоните за защита на водите, като за същите са разписани конкретни мерки, които трябва да се вземат предвид при изпълнението на предвидените в ИП дейности.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо да бъдат спазвани и заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

7. Общините от област Благоевград, в които се предвижда да бъдат извършвани дейностите, предмет на ИП, попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно:

BG4000ASPFRME02 р. Бъндерица, р. Демяница и р. Глазне при гр. Банско

BG4000ASPFRME03 р. Бяла река при гр. Разлог

BG4000ASPFRME04 р. Места и притоци при гр. Якоруда

BG4000ASPFRST01 р. Санданска Бистрица при гр. Сандански

BG4000ASPFRST02 р.Струма и притоци при с. Струмяни и с. Микрево

BG4000ASPFRST03 р. Струма и притоци при гр. Кресна

BG4000ASPFRST04 р. Струма и притоци от гр. Симитли до с.Черниче

BG4000ASPFRST05 р.Благоевградска Бистрица и р. Струма при гр. Благоевград

За горепосочените РЗПРН са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Същите са публични и са качени на интернет страницата на БД ЗБР: <https://wabd.bg/content/етапи-пурн-2016-2021-г/карти-на-районите-с-риск-от-наводнения/> В ПУРН на ЗБР (2016-2021), Приложение 4, е разработена програма от мерки за

намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като за предвидените в ИП дейности има отношение мярка с код PRE19-REAC20 за „Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони“, отговорен за изпълнението на която е кметът на Общината. Към настоящия момент, за Западнобеломорски район за басейново управление е финализирана и предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

8.1. Доставяне на вода за оросяване на строителните площадки следва да се извършва от лицензиран оператор, притежаващ действащо за целта разрешително за водовземане, издадено по реда на Закона за водите;

8.2. Съгласно разпоредбите на *чл. 46, ал.1, т.1 (б) от Закона за водите*, разрешително за ползване на воден обект се издава за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преносни мрежи и проводни. Необходимо е същото да бъде взето предвид при реализацията на дейности, свързани с изграждането на гореописаните съоръжения;

8.3. В изпълнение на изискванията на *чл. 46, ал. 2 от Закона за водите*, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

8.4. В съответствие с разпоредбите на *чл. 116 от Закона за водите*, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При планиране на дейности, които биха могли да доведат до увеличаване в значителна степен на антропогенния натиск върху повърхностните и подземни води, задължително трябва да се предвидят мерки за ограничаване на негативното им влияние върху качеството на водите;

8.5. В случая е необходимо да се спазват и забраните по *чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите* за опазване на подземните води от замърсяване;

8.6. Съгласно *чл. 134, т. 3 от Закона за водите* в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява строителство на стопански и жилищни постройки;

8.7. В изпълнение на изискванията на *чл. 143 от Закона за водите* за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

8.8. Съгласно *чл. 146, ал. 1 от Закона за водите*, се забранява разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения и язовирните стени;

8.9. В изпълнение на разпоредбите на *чл.156а, ал.1 от Закона за водите* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на

предвидените съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, както в подземните така и в повърхностните водни тела;

8.10. При изпълнение на дейностите, предмет на настоящото ИП, да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, предвидени в санитарно-охранителните около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно *Приложение №1 и Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

8.11. С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл.2, ал.7, т.2 и т.10 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – При така представените параметри на ИП за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил“, не следва реализацията му да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за опазване на тяхното състояние, при условие, че:

- бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 от настоящото становище;
- реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложи в ПУРБ на ЗБР (2016- 2021), описани в т. 6 и в ПУРН на ЗБР (2016- 2021), разгледани в т. 7 от настоящото становище;
- не се нарушават поставените екологични цели за повърхностните, подземните водни тела и за зоните за защита на водите;
- не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, земни и скални маси;
- не се допуска замърсяването на речните легла с гориво-смазочни материали;
- не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните водни тела;
- да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район - Благоевград

Заличено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679