



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. №П-01-236(.....1) /.....22.08.....2021 г.

гр. Благоевград

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

ВР. И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700,

ул. „Свобода“ №1

На изх. №2498(3)/06.08.2021 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че инвестиционното предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е водовземане чрез съществуващ тръбен кладенец находящ се в имот №66460.375.23 по одобрени КККР на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. Добиваната вода ще се използва за водопой на животни. На територията на имота към момента функционира овцеферма, съгласно Удостоверение за регистрация на животновъден обект №4096/14.01.2021 г., в която се отглеждат 970 бр. овце и 500 бр. агнета. С оглед на запазване на капацитета на фермата не се предвижда изграждане на допълнителни сгради и изгребни ями.

Съгласно представената от Възложителя допълнителна информация с вх. № 2498(2)/04.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград, необходимото дневно водно количество за водоснабдяване на овцефермата възлиза на:

- За водопой на животните – 6,82 m³/d;
- За битови нужди на персонала – 0,70 m³/d;
- За измиване на яслите – 1,86 m³/d;
- За измиване на доилната система – 1,00 m³/d;
- Общо необходимо дневно количество – 10,38 m³/d;
- Необходимо годишно количество – 3788 m³/y;
- Средноденоношен дебит – 0,12 l/s;
- Период на черпене – целогодишно.

Съществуващият тръбен кладенец е вписан под №1112/06.04.2021 г. в Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, съгласно писмо с изх. №РР-04-1172(4)/15.04.2021 г. на БД ЗБР. Водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено през 1999 г., с дълбочина 31,3 м и географски координати N 41°52'28,35723" и E 23°06'45,52264" и е собственост на „СТОМИ АРГО“ ЕООД. Възложителят уточнява, че ще проведе процедура по реда на Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от съществуващ тръбен кладенец, като съгласно Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, водата от ТК ще се използва за собствено питейно-битово водоснабдяване и за други цели.

За цитирания имот в БД ЗБР, в рамките на процедури водени от РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, са разгледани две инвестиционни предложения - „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот №375023, местност „Кантона“, землище на град Симитли, област Благоевград“ и „Изграждане на кланичен пункт и мандра в ПИ 375023, землище на гр. Симитли, област Благоевград“ с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД. Със становища с изх. №П-01-434/28.02.2017 г. и №П-01-166/30.04.2018 г. ИП са определени за допустими с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021), при спазване разпоредбите на Закона за водите и постановените конкретни условия. По отношение на водоснабдяването БД ЗБР е съгласувала присъединяване към водопроводната мрежа на гр. Симитли, чрез изграждане на нов уличен водопровод, съгласно представен предварителен договор с ВиК дружеството обслужващо населеното място, а по отношение на отвеждането и пречистването на отпадъчните води от обекта – битово-фекални и производствени, същите се заустват в три отделни водоупътни изгребни ями, за обслужването на които е представен договор с ВиК ЕООД Благоевград. С Решение №БД-17-ПР/2017 г. и Решение №БД-40-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, процедурите по оценка са приключили със заключение „да не се извършва ОВОС“, като в административните актове на компетентния орган са отразени конкретни мотиви и са постановени условия, които Възложителят на ИП следва да изпълни.

2. Водовземането от съществуващия водоизточник, предвид посочената дълбочина от 31,3 м, ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013. Съгласно Приложение 1.3.2.е. Допълнително характеризирание на ПВТ към Раздел 1 на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) ПВТ е с дебелина до 1300 м. Същото е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

2.1 Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013:

- общо разполагаеми ресурси – 11,000 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 9,720 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,162 л/сек;
- **експлоатационен индекс – 89,84 %;**
- свободни водни количества – 1,118 л/сек

2.2 Площ на землището на гр. Симитли, община Симитли, попадаща в ПВТ „Неоген-

Симитли“ с код BG4G000000N013 – 25,983219 км²;

- модул на оттока на ПВТ – 0,16 л/сек/км²;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Симитли, община Симитли – 4,13 л/сек

2.3 Общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013 в землището на гр. Симитли, община Симитли, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0,00 л/сек.

2.4 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване – В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

2.5 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване – В резултат на предвиденото в ИП водовземане е възможно да се засегнат критериите за добро количественото състояние на гореописаното подземно водно тяло, тъй като изчисленият експлоатационен индекс на ПВТ е над 60%.

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

2.6 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води – Реализирането на инвестиционното предложение не предполага пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013.

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

3.1 по чл. 119а, ал. 1, т. 1 - ПВТ „Кватернер – Симитли“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DW000000Q003 и ПВТ „Неоген - Симитли“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000N013;

3.2 по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – Повърхностно водно тяло „р. Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“ с код BG4ST500R1048, попадащо в участък с начало „р. Струма, след вливането на р. Джерман“ и край „р. Струма, до шосейния мост на с. Крупник“ е чувствителна зона, включена в Приложение 3.3.2.а от Раздел III на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

4 Имотът, в който ще се извършват дейностите, предмет на ИП, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5 Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) - В приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за цитираното подземно водно

тяло са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, с които се цели поддържане доброто състояние на водните тела, чрез изпълнение на следните действия: **Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела**; Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води; Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане; Забрана за издаване на разрешителни, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво и др.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

6 Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) – Поземлен имот с идентификатор №66460.375.23 по одобрени КККР на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, който е утвърден със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Струма и притоци от гр. Симитли до с. Черниче“ с код BG4_APSFR_ST_04, за който са изготвени карти на заплахата и на риска от наводнения. Същите са публикувани на сайта на БД ЗБР.

Съгласно картите на заплахата от наводнения, имота не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

В ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“, е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на предвидените мерки.

7 Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1 Налице е риск от засягане на критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло, тъй като с предвиденото водовземане от ПВТ, експлоатационен индекс е по-голям от 60%. В тази връзка е необходимо да се спазят изискванията посочени в чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б“ и „г“ от Наредба 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а именно: преценяване на допустимостта на ИП след извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б“) и обосновка на наличие на условия за прилагане на изключения съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона за водите (чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „г“);

7.2 Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от Закона за водите). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от Закона за водите, в т. ч. забраните на чл. 118а от същия Закон;

7.3 За извършване на водовземане от подземни води е необходимо да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 50, ал. 7, т. 2 от Закона за водите – чрез съществуващи съоръжения;

7.4 Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането, включително за съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземане и наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни водни чрез нови водовземни съоръжения;

7.5 Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 60, ал. 6, т. 4 от Закона за водите, в рамките на процедура за издаване на разрешително се представя документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система – когато заявените водни количества или части от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;

7.6 Отчитайки, че водовземното съоръжение е изградено през 1999 г., разглежданото ИП е извън хипотезата на чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, съгласно които за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане **чрез нови съоръжения**, предназначени за водовземане само: 1) за питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии; 2) за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване при изпълнение на условията по чл. 51; 3) в случаите, в които необходимият средно денонощен дебит е по-голям от 5,0 л/сек. и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло. Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели извън посочените по-горе;

7.7 Водата за поене на животните следва да отговаря на изискванията на Наредба №9/16.03.2021 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

7.8 Съгласно чл. 119 от Закона за водите и чл. 82 от Наредба 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за опазване на водите, които се използват или които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване, се определя СОЗ около водовземните съоръжения и се извършват мерки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, а именно Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

7.9 В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.

8. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района – Съгласно Регистрите на издадените разрешителни от БД ЗБР в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни за водовземане ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013 по реда на Закона за водите.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализирането на инвестиционното предложение предполага допълнителен натиск върху ПВТ „Неоген-Симитли“ с код BG4G000000N013, което в съчетание с отчетения експлоатационен индекс по-голям от 60 % е възможно да засегне критериите за определяне на добро количествено състояние на ПВТ, които да доведат до риск от непостигане на заложените екологични цели за подобряване на състоянието му.

10. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда – **За ИП е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС** (за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка), тъй като същото попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за водите.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679

