



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-240. (21) / 17-06-2021 г.

гр. Благоевград

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

И. Д. ДИРЕКТОР

НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград-2700

ул. Свобода, №1

На Ваш изх. №2676(1)/10.08.2021 г.

Относно: *Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14 по одобрени КК и КР на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ с Възложител И Мраценков*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че **измененото инвестиционно предложение е допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. БД ЗБР се е произнесла със становище с изх. № П-01-404(4)/10.12.2018 г., на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Подобен Устройствен План /ПУП/ - План на Застрояване /ПЗ/ за ПИ 03504.48.8 и 03504.48.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, за промяна предназначението на имотите от „ливада“ в за „комплексно обществено обслужване“, като е съгласувала следните параметри:

- Промяна предназначението на имот с идентификатор 03504.48.14 от „ливада“ в за „комплексно обществено обслужване“, в който да се изградят:
 - 10 броя дървени къщички за настаняване;
 - Рибарник с цел атракция;
 - Собствен водоизточник, с предполагаема дълбочина 15-20 м. и необходимо водно количество за функционирането на бъдещия обект - 3 л/сек.
- Промяна предназначението на имот с идентификатор 03504.48.8 от „ливада“ в за „комплексно обществено обслужване“, в който да се изградят:
 - Сграда за обществено хранене;
 - Рибарник с цел атракция;
- Водоснабдяването на сградата за обществено хранене да се осъществява от предвидения за изграждане сондажен кладенец в имот с идентификатор 03504.48.14, като необходимото прогнозно количество за захранване с вода е около 1,34 л/сек.;

- Рибарниците да бъдат с цел атракция, без необходимост от течаща вода, като водата ще бъде обратна и при необходимост ще се допълват от сондажния кладенец;
- Общо необходимо водно количество за функционирането на обектите в двата имота – 4,34 л/сек. ;
- Отпадъчните води да се отвеждат в изгребна яма, почиствана периодично съгласно сключен договор с лицензирана фирма.

За горесцитираното инвестиционно предложение, РИОСВ-Благоевград се е произнесла с Решение №БД-22-ПР/2019г., постановено от директора на РИОСВ-Благоевград - да не се извършва ОВОС.

2. За промяна на производствената дейност и начина на водоснабдяване на рибарника, предвиден в имот с идентификатор 03504.48.8 по КKKP на гр. Белица, БД ЗБР се е произнесла със становище с изх.№ П-01-404(7)/09.12.2019г., във връзка с разпоредбите на чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т .23 от Закона за водите, като е съгласувала следното изменение:

- Изграждане рибарник в поземлен имот с идентификатор 03504.48.8, състоящ се от 2 бр. басейни с обем от 200 м³ и преливник между тях, за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва.
- Водоснабдяване на рибарника чрез водовземане от повърхностен воден обект р. Вотръчка (част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG4ME900R1081 „р. Белишка (след вливане на р.Динков дол) с левия си приток река Вотръчка (след вливане на р.Торишка) до вливането им“), на кота 1005 м, в размер на водното количество на 80 л/сек, като предвиденото речно водохващане представлява нисък масивен яз. Предвижда се довеждащ водопровод до басейните с дължина около 50 м. Отработената вода ще се връща отново в р. Вотръчка посредством отвеждащ канал с дължина около 20 м.

Измененото ИП е оценено като допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016-2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016-2021), при спазване на мерките, разписани в ПУРБ за повърхностно водно тяло с код BG4ME900R1081 „р. Белишка (след вливане на р.Динков дол) с левия си приток река Вотръчка (след вливане на р.Торишка) до вливането им“, и забраните и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него, като са разписани и конкретни условия за допустимост, имащи пряко отношение към изпълнението на предвидените в ИП дейности по рибовъдство.

В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, Възложителят е представил конкретни мерки за осъществяване на мониторинг и поддръжка на обекта, в изпълнение на поставените му условия в становище за допустимост с изх. №П-01-404(7)/09.12.2019г. На база необходимото водно количество за функционирането на рибарника, цитираната технология на хранене и отглеждане на рибата и липсата на други разрешени въздействия върху водното тяло в района (кумулятивен ефект), със становище с изх. №П-02-4(3)/21.05.2021г. БД ЗБР се е произнесла, че не е налице риск от значимо въздействие върху водите и водните екосистеми в следствие реализацията и експлоатацията на ИП. Процедурата е приключила с Решение №БД-15-ПР/2020г. на директора на РИОСВ-Благоевград - да не се извършва ОВОС.

3. Към настоящия момент, в РИОСВ-Благоевград е постъпило Уведомление с вх.№2679/06.08.2021г. за **ново изменение на вече оцененото ИП** за „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14 по одобрени КК и КР на гр.Белица, община Белица, област Благоевград“ с Възложител Иван Мраценков. Съгласно представената информация, изменението се състои в намаляване на необходимото водно количество за нуждите на рибарника от **80 л/сек на 20 л/сек и замяна на водохващането на р. Вotrъчка от масивен яз с примитивно водохващане** с наредени по дъното на реката валуни. Предвижда се дебита от 20 л/сек да се улавя посредством тръба Ø250 мм с дължина 5,0 м, като след нея се предвижда открит утайник с дължина 8,0 м, широчина 60 см и дълбочина 60-80 см в края. На утайника се предвижда да се изградят 2 бр. савака, към реката и входен савак към довеждащ водопровод с дължина 65 м от РЕ тръби Ø200мм, зарит тип, преминаващ през ПИ 03504.48.9. Басейните (2 бр.), предвидени за изграждане в поземлен имот с идентификатор 03504.48.8, са с бетонови стени и овални форми, със средни размери 11x18 м и обем по 200 м³. Преливните води се отвеждат в утайник, след което посредством открит канал се заустват в р. Вotrъчка на място с координати N 42°00'21.1 и E 23°33'24.9.

4. За захранване на рибовъдните басейни с вода се предвижда водовземане от р. Вotrъчка, която е част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Белишка (след вливане на р.Динков дол) с левия си приток река Вotrъчка (след вливане на р.Торишка) до вливането им“ с код BG4ME900R1081. Тялото е силно модифицирано, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) в „добър екологичен потенциал“ и „неизвестно химично състояние“, като поставената екологична цел за него е запазване на доброто екологично състояние/потенциал и предотвратяване влошаването, както и постигане на добро химично състояние до 2021г.

5. Предвиденото място на водовземане от р. Вotrъчка, и на изграждане на примитивното водохващане, с географски координати N 42°00'23.1 и E 23°33'24.7, попада в участък, за който са вменени задължения по силата на действащ административен акт - Разрешително за водовземане №41140148/28.09.2009г., за производство на ел. енергия на „Пим Електрик“ ООД, издадено от директора на БД ЗБР. С конкретното разрешително, неговия титуляр се задължава да поддържа проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м. надолу по течението на реката след изтичането на ВЕЦ-а.

6. Поземлени имоти 03504.48.9 и 03504.48.8, в които се предвижда да се осъществяват дейностите, предмет на настоящото инвестиционното предложение, както и мястото на водовземане от повърхностния воден обект, не попадат в зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите.

7. Към настоящия момент гореописаните имоти не попадат в определени или в процедура санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – „Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за посоченото повърхностно водно тяло с код BG4ME900R1081 „р. Белишка (след вливане на р.Динков дол) с левия си приток река Вotrъчка (след вливане на р.Торишка) до вливането им“ са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на „добро“ екологично състояние/потенциал, чрез изпълнение на конкретни действия, имащи пряко отношение към разглежданото ИП: *Въвеждане на условие в разрешителните за*

водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие.

**По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – Посочените имоти не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед №РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените в ИП дейности не противоречат на тези мерки.

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите, предмет на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по Глава IV от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. В хода на същата, ще бъде извършена преценка дали представената схема и технически параметри на предвиденото водохващане в рамките на ИП оказват влияние върху вмененото задължение на титуляря на Разрешително №41140148/28.09.2009г. за поддържане проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м. надолу по течението на реката след изтичането на ВЕЦ-а;
- В случая Възложителят да има предвид и разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители;
- За дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми във водни басейни, разположени извън границите на водните обекти, следва да се извършва периодичен собствен мониторинг, едновременно както на водите, които постъпват в басейните за развъждане на риби, така и на водите, които се изпускат в повърхностния воден обект, с цел доказване съответствието с изискванията на възвратими води. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване не се счита за заустване на отпадъчни води изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети.
- В конкретния случай, не се допуска извършването на дейности, водещи до повишаване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата;
- Възложителят следва да не използва лекарствени средства, генномодифицирани фуражи и синтетични смески за хранене.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се

предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните води.

- В изпълнение на разпоредбите на чл.156а, ал.1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените съоръжения да се предвидят мерки за предотвратяване на водите от замърсяване, както в подземните така и в повърхностните водни тела.

11. Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Предвидените дейности в измененото ИП за „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14 по одобрени КК и КР на гр.Белица, община Белица, област Благоевград“ не следва да окажат значително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за невлошаване на тяхното състояние, при условие, че:

- бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 10 от настоящото становище;
- реализирането на ИП е необходимо да бъде съобразено с приложимите мерки, заложи в ПУРБ на ЗБР (2016- 2021), описани в т. 8 и в ПУРН на ЗБР (2016- 2021), разгледани в т. 9 от настоящото становище;
- не се нарушават поставените екологични цели за повърхностното водно тяло;
- в хода на процедурата по издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект, Възложителят докаже, чрез водностопански изследвания или други научни проучвания, базирани на актуални данни, наличието на исканото водно количество във водния обект.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Заличено на
основание чл.5,
букви Б и В, и
чл.6 от
Регламент на
(ЕС)2016/679