РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-398(1)/22.12.2021 г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода”№ 1
гр. Благоевград 2700

Относно: *Инвестиционно предложение за „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Неврокопска при гр. Г оце Делчев“, с възложител МОСВ*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената информация за гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл.4а, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното инвестиционно предложение е оборудване Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Неврокопска при гр. Гоце Делчев. Достъпът до пункта е по пешеходен мост разположен в гр. Гоце Делчев.

Коритото на реката е укрепено с подпорни стени с височина 3 м, дъното е обрасло с влаголюбива растителност и храсти - песъкливо, бреговете са укрепени с подпорни стени, които са в добро състояние. На 6м. под основния створ има изграден компрометиран бетонен праг, който се нуждае от ремонт и укрепване. Съществуващият пешеходен мост е със запазена настилка и двустранен парапет в добро състояние. Той е с един отвор - масивен бетонов, задигнат на нивото на подпорните стени. Достъпът до него се осъществява по бетонни стъпала разположени на тротоари. На река Неврокопска няма регистрирани хидрометрични наблюдения.

Настоящата част от проекта е за оборудване на нов мерителен участък на река Неврокопска със система за постоянно измерване на водното ниво и температура на водата с възможност за локален запис и обработка на информацията и възможност за периодично изпращане на данните към събирателен център.

Предвиденият нов мерителен пост ще бъде включен в националната мониторингова мрежа за количествен мониторинг на повърхностните води на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ и бъдещата поддръжка на системата ще се осъществява от екипите на НИМХ. Поради тази специфика настоящето техническо предложение е съобразено с внедрените и използвани в НИМХ измервателни уреди, комуникационни и информационни системи.

Предвижда се монтаж на: Метална конструкция върху връхната конструкция на моста със шкаф за АТХС, стойка за соларен панел; Метална конзола под връхната конструкция на мост предназначена за сензор за измерване на ниво на водата - тип радар; Обсадни тръби върху устой/стълб на моста за сензор за температура на водата.

2. Описание на основните процеси, които ще се извършват:

- Почистването на бреговете и коритото от влаголюбива растителност и храсти;

- Монтиране и нивелиране на нивомерни рейки в трите створа фиксирани на дясна подпорна стена съобразени с особеностите на корекцията;

-Осигуряване на достъп до тях в допълнителните два створа, посредством метални стъпала;

-Боядисване на двустранен парапет L 26.2 м.;

-Монтиране на автоматично устройство за непрекъснат запис на водните нива АС тип радар, като панела за него ще се монтира на върха на металната мостова конструкция на десния бряг;

-Разграфяване на основният створ и маркиране на разграфката.

Според Кадастрално-административна информационна система поземлен имот 17395.501.3344, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река. Пешеходният мост не е означен в кадастрално-административната информационна система. Речното корито е разположено изцяло в публична държавна собственост. Инвестиционното намерение не предвижда да се ползва вода от повърхностен или подземен водоизточник за питейно-битови, промишлени и други нужди. За работниците ще се доставя бутилирана питейна вода.

3. Дейностите предмет на ИП, ще зазасегнат повърхностен воден обект река Неврокопска, част от повърхностно водно тяло с код BG4ME500R1109 *„р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. Добротинска до вливане в р. Места"*. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), *Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район* водното тяло е оценено в „много лошо екологично състояние" по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал - БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; основни ФХ параметри - БПК5, N-NH4, N-NO2, N - общ, P-PO4, P общ; специфични замърсители - цинк, мед, цианиди. Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – *„Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда"* в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за водното тяло е „постигане на умерено състояние за показатели с отклонения". Тялото е поставено в изключения от екологичното състояние по чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5 от РДВ.

4. Участъкът, в който ще се извършват дейности в ИП не попада в границите на зони за защита на водите по смисъла чл.119а, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за водите.

5. Инвестиционното предложение към настоящия момент не попада в изградени или в процедура санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за цитираното водно тяло с код BG4ME500R1109 *„р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. Добротинска до вливане в р. Места*" в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до опазване на отличното състояние на водното тяло. Предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016-2021г.), съгласно Становище по Екологична оценка ЕО № 4-2/2016г. :

- При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013г. на Министъра околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Към днешна дата е изготвена Предварителна Оценка на Риска от Наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпен на следния линк:

https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021г.

Участъкът, в който ще се извършват дейностите описани в уведомлението за ИП попада в нов РЗПРН – BG4_APSFR_ME_100 „р. Неврокопска“, за който предстои да се изготвят карти на заплахата и на риска от наводнения.

При осъществяване на ИП да се прилагат и мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- При извършване на дейности в границите на воден обект е необходимо да се спазват разпоредбите на 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите или изискванията на чл. 58, ал.1, т. 5 от същия закон;
- Необходимо е съгласие от собственика на съоръженията на „Напоителни системи“ЕАД за ползването им;
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал.1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване;
- Дейностите по почистване на речното корито в границите на урбанизираната територия, както и извън нея са регламентирани в разпоредбите на Глава IX от Закона за водите – „Защита от вредното въздействие на водите”. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

- Дейностите по поддържане проводимостта на речните легла по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите. Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци в границите на населените места е кметът на общината, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от ЗВ;
- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.
- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

9. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че се спазват разпоредбите на Закона за водите, описани в т.8 от настоящото становище.

10. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130