РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № П-01-399(~~1~~)/20.12.2021 г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода”№ 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 4078/08.12.2021 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Стара (Железнишка) при с. Железница“, с възложител МОСВ*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената информация за гореописаното инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбите на чл.4а, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното инвестиционно предложение е оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Стара (Железнишка) при с. Железница.

Коритото на реката е коригирано със землени диги, дъното е чакълесто-каменливо. Бреговете и дигите са обрасли с високи храсти и дървета. Десният бряг е стръмен, представлява землена дига, левият е широк и полегат преди землената дига. Двата бряга граничат с местни пътища. Съществуващият пътен бетонов мост е с добра пътна настилка и двустранен парапет в лошо състояние. Пътният мост е със среден устой - масивен бетонов, задигнат на нивото на дигите. Достъпът до него се осъществява по местен път. В ниски и средни води реката се придържа към десния бряг. Дължината на праволинейната част от коритото е около 200 м. и позволява оборудване на хидрометричен участък. На река Железнишка няма регистрирани хидрометрични наблюдения.

Настоящата част от проекта е за оборудване на мерителен участък на река Стара (Железнишка) при с. Железница със система за постоянно измерване на водното ниво и температура на водата с възможност за локален запис, и обработка на информацията, и възможност за периодично изпращане на данните към събирателен център.

Предвиденият нов мерителен пост ще бъде включен в националната мониторингова мрежа за количествен мониторинг на повърхностните води на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ и бъдещата поддръжка на системата ще се осъществява от екипите на НИМХ. Поради тази специфика настоящето техническо предложение е съобразено с внедрените и използвани в НИМХ измервателни уреди, комуникационни и информационни системи.

2. Описание на основните процеси, които ще се извършват:

-почистване на бреговете и коритото от ниски и високи храсти, и битови отпадъци при спазване проектното напречно сечение на корекцията (дигите и коритото) между първи и трети створ;

-монтиране и нивелиране на нивомерни рейки в трите створа, фиксирани на монолитни бетонови блокчета, по детайл, и на устой съобразени с особеностите на корекцията и осигуряване на достъп до тях посредством бетонови стъпала в основния створ;

-монтиране на предпазен парапет на стълбите към рейките;

-монтиране на лека метална кабина за съхранение на помощни материали на левия бряг;

-монтиране на радарно записващо устройство на върха на мостовата конструкция, от към десния бряг;

-реновиране на двустранния предпазен парапет на моста;

-разграфяване на основният створ и маркиране на разграфката.

Инвестиционното намерение не предвижда да се ползва вода от повърхностен или подземен водоизточник за питейно-битови, промишлени и други нужди. На обекта, за работниците ще се доставя бутилирана питейна вода. На територията на строителната площадка ще се постави химическа тоалетна за строителните работници. Битово-отпадъчните води на строителните работници ще се извозват от специализирана фирма в най-близката пречиствателна станция за отпадъчни води.

Според Кадастрално-административна информационна система поземлен имот 29146.888.9901, област Благоевград, община Симитли, с. Железница, м. ЖЕЛЕЗНИЦА, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП „За друг вид застрояване".

3. Дейностите предмет на ИП, ще засегнат воден обект Река Стара, част от на повърхностно водно тяло с код BG4ST500R050 „р. Стара река от изворите до вливане в р. Струма". В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), *Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район* водното тяло е оценено в „отлично екологично състояние". Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – *„Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда" в* ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за водното тяло е „опазване на отличното състояние и предотвратяване влошаването".

4. Участъкът, в който ще се извършват дейности в ИП попада в границите на зони за защита на водите по смисъла чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. - подземно водно тяло с код BG4G001PtPz125 „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити", с код зона за защита BG4DGW001PTPZ125.

5. Участъкът, в който се предвижда да се осъществяват дейностите, предмет на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за цитираното водно тяло с BG4ST500R050 *„р. Стара река от изворите до вливане в р. Струма"* са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до опазване на отличното състояние на водното тяло. Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните на описаните мерки в ПУРБ (2016-2021г.).

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016-2021г.), съгласно Становище по Екологична оценка ЕО № 4-2/2016г. :

- При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013г. на Министъра околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Към днешна дата е изготвена Предварителна Оценка на Риска от Наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпен на следния линк:

https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021г.

При осъществяване на ИП да се прилагат и мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- При извършване на дейности в границите на воден обект е необходимо да се спазват разпоредбите на 46, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за водите или изискванията на чл. 58 ал.1, т.5 от същия закон.
- Необходимо е съгласие на собственика на съоръженията – мост и диги, за извършването на дейностите, предмет на ИП;
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал.1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване;
- Дейностите по почистване на речното корито в границите на урбанизираната територия, както и извън нея са регламентирани в разпоредбите на Глава IX от Закона за водите – „Защита от вредното въздействие на водите“. Съгласно чл. 137,

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

ал. 1, т. 3, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

- Дейностите по поддържане проводимостта на речните легла по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите. Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци в границите на населените места е кметът на общината, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от ЗВ;
- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.
- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

9. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че се спазват разпоредбите на Закона за водите, описани в т.8 от настоящото становище.

10. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/8947 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130