



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. № П-01-83(1)/8.04...2022г.

Благоевград

ДО

Г-Н ТОМА БЕЛЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

гр. София, 1000

На Ваш изх. №05-08-397/04.03.2022г.

Относно: *Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания“ в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, с възложител Община Банско*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛЕВ,

След преглед на представената информация на основание чл. 12, ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони и съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, за съответствието на гореописаният ПУП-ПП с ПУРБ и ПУРН на ЗБР(2016-2021г.), Ви уведомявам, следното:*

1. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се е произнесла със становище с изх. №П-01-364(4)/15.11.2018 г. относно ИП „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания“.

2. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се е произнесла със становище с изх. № П-01-236(2)/25.10.2019г. на основание чл. 12, ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони и разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите* относно постъпили за разглеждане „Допълнения и изменения към инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП “Пирин“ и землището на гр. Добринище, община Банско“.

3. Настоящият проект е изготвен въз основа на договор към обект: „Изготвяне на комплексен проект, фаза идеен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания“. В настоящата разработка се разглежда

изграждането (рехабилитация) на довеждащ водопровод за гр.Добринище по III-ти вариант – с разположение на пясъчен филтър в близост до х.Гоце Делчев. Местоположението на пясъчния филтър в близост до х.Гоце Делчев се явява одобрен и съгласуван II-ри вариант на разположение пясъчния филтър.

Водопроводите от отделните водохващания - „Плавило” и „Липев пожар” до събирателната шахта при този вариант, ще преминават в съществуващото трасе. Предвижда се реконструкция на съществуващите тръбопроводи.

Дължината на водопровода от вхв. „Плавило” до ОШ1 е приблизително $L=792\text{m}$, като в този участък се предвижда водопровода да е двоен 2бр. DN150CHG, $L=792\text{m}$ ($2 \times 803\text{m}$), отчитайки наклона на тръбата поради трудно достъпния терен и трудностите при експлоатация и евентуалното отстраняване на авария. Предвижда се двата водопровода да работят паралелно, като при авария на единия от двата е предвидено аварирания да се изключи и да работи само едната тръба самостоятелно. Предвиждат се и 2 бр. връзки между двата водопровода, като те работят както паралелно, така и по отделно. При авария на един от тях ще работи само едната тръба. Това значително ще увеличи надеждността при подаването на вода, тъй като при авария на практика няма да има намаляване на водоподаването. Голямата денивелация от „Плавило” до събирателната шахта (СШ2) налага реконструирането на 2 съществуващи прекъсвателни шахти.

Съществуващата водоснабдителна система е изградена в периода 1965-1980год. Съществуват 2 бр. основни водоизточника:

- Един 1бр. речно водохващане и един каптажен. Изграден е довеждащ водопровод до напорен резервоар $2 \times \text{Ет.}150\text{mm} + \text{ММ}80\text{mm}$ /ММ-mannesmann/, приблизителна дължина на Ет. 150 – 18.00 km ($2\text{бр.} \times 9,00\text{km}$), ММ 80mm. - 9,3km.

- Наличен е напорен резервоар, който е реконструиран в периода 1999-2000г. с полезен обем $V=2 \times 350\text{m}^3$, $V_0=700\text{m}^3$. Предвидено е обеззаразяване на питейната вода с натриев хипохлорид при резервоара.

Новопроектираното трасе засяга общо 48 имота в землището на гр. Добринище, с обща площ 13161.369 дка, които имат ограничение ползването на площта общо 31.840 дка. Имотите представляват земеделски територии, горски територии, територии на транспорта и нарушени територии.

4. Речно водохващане „Плавило” е изградено е на р. Дисилица, част от водно тяло с код BG4ME700R1193 „*р.Добринишка (Дисилица) от изворите до кота 1550 м*“. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.), тялото е оценено в „добро състояние“. Основната екологична цел за водното тяло е опазване на „доброто състояние“ спрямо целите на определяне на ЗЗВ ПБВ и предотвратяване влошаването му.

За водовземане от повърхностни води е издадено разрешително №411011/16.07.2007г. с титуляр „ВиК“ЕООД-Благоевград за ПБВ на гр.Добринище, с максимално разрешено водно количество 10 л/сек, с краен срок на действие 16.07.2027 г.. Издадена е и Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона №РД-562/24.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Трасето на довеждащия водопровод пресича повърхностен воден обект р. Прелешка, част от повърхностно водно тяло с код BG4ME700R1093 „*р.Добринишка (Дисилица) от кота 1550м. до вливане в р. Места*“. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.), тялото е оценено в „умерено състояние“ по биологични елементи за качество (БЕК) – МЗБ, МФ и по основни физико-химични показатели – БПК5, N-NO3, N-NO2, N-общ, P-PO4, P-общ. Тялото е в изключение

по чл. 156в, т. 1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ и за него е заложена по-малко строга цел – достигане на „добро състояние“ за показатели с отклонения до 2027 г. и са предвидени мерки тези стойности да не се влошават.

Дейностите по изпълнение на идейния проект попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G1C2Pg019 „Пукнатинни води в Пирински блок“, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

Издадено е разрешително за водовземане от подземни води №41510356/14.05.2012 г. с титуляр „Вик“Благоевград от каптажи в местност „Липев пожар“ за ПБВ на гр.Добринище - 3 броя каптажа. Събраната вода от тези каптажи се отвежда посредством тръби към обща събирателна шахта на кота 1655,46m. (СШ2). Дебита на 3-те каптажа/(по параметри на разрешителното за водовземане) $Q_{ср.д} = 2,2$ л/сек., $Q_{пр.макс} = 7,00$ л/сек.

5. Представеният ПУП-ПП на трасето на довеждащия водопровод попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл.119, ал.1, т.1 - подземно водно тяло „Пукнатинни води в Пирински блок“. В Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

- по чл. 119, ал. 1, т.5 – защитена територия Национален парк „Пирин“ и защитени зони BG0000209 „Пирин“ по двете директиви за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) като мярка за намаляване негативното въздействие върху видовете, предмет на опазване е разписано недопускане на дейности, които имат негативно влияние върху хидрологичния режим на водните тела.

6. За опазване водите на речно водохващане „Плавилото“ и каптажите в местност „Липев пожар“ са определени санитарно-охранителни зони със Заповеди №№ РД-562/24.08.2009г. и РД-406/18.06.2007г. на министъра на околната среда и водите. Около една трета от трасето на довеждащия водопровод преминава през III пояс на санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Добринище“, определена със Заповед № РД-82/21.10.2014 г. на министъра на околната среда и водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*, за водните тела в териториалния обхват на ЗБР, в ПУРБ (2016-2021г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане, запазване и подобряване на „добро“ химично и „добро“ количествено състояние на водните тела и зоните за тяхната защита. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последствия: Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.

В Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ се съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Представеният идеен проект в неговата цялост е алтернативна мярка за подобряване питейно-битово водоснабдяване на населението на гр. Добринище в съответствие с изискванията на

Директива за питейните води (80/778/ ЕС), с измененията от Директива 98/83/ ЕС. С реализирането и ще бъде постигнат социален ефект, тъй като ще се подобрят условията на живот за местното население чрез осъществяване на алтернативно качествено водоснабдяване.

При реализиране на дейностите е необходимо за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016 -2021г.), съгласно Становище по Екологична оценка ЕО № 4-2/2016г. - *При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности.*

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – представеният проект на ПУП-ПП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

Към днешна дата е изготвена Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпна на следния линк:

<https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/>

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021г.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За всяко пресичане на повърхностен воден обект е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите или 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция в случаите по чл. 58, ал. 1, т.3 от същия закон.

- В случай на промяна на параметрите на водовземане в издадените разрешителни, по силата на които се предвижда да се осъществява водовземането, следва да бъде проведена процедура по изменение на разрешителното в част „Разрешено водно количество“.

- Възложителят следва да се съобрази с режима на забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост в санитарно-охранителни зони съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88от27.10.2000г.)*, където за пояс II на санитарно-охранителните зони, се ограничават или ограничават при необходимост дейностите, посочени в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от горесцитираната наредба.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за

изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както в подземните водни тела, така и в повърхностните.

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

- Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети

14. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Представеният за разглеждане „*Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания” в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград*“, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние и е допустим спрямо режимите определени в ПУРБ на ЗБР и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

С уважение,

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дир.
„Западнобеломорски район“

Заличено на
основание чл. 5,
букви Б и В, и
чл. 6 от
Закон за
Правителств. в
ламент на
(ЕС) 2016/679

