РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. №РР-05-16 (13)...../18.07.....2022г.
гр. Благоевград

ДО
ИНЖ. НУРЕДИН КАФЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА
гр. Якоруда, област Благоевград
ул. „Васил Левски" №1

ОТНОСНО: *Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАФЕЛОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заявлението е подадено на основание чл.46, ал.1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект*

1. Цел на заявеното ползване – Частична корекция на река Черна Места – етап XI: от т. 23 и т. 24 до т. 44 и т. 45 и 6 бр. прага.

2. Воден обект, водно тяло – Дейностите предмет на ИП, ще засегнат повърхностен воден обект река Черна Места, част от повърхностно водно тяло с код BG4ME900R1078 „р. Черна Места от изворите до вливане в р. Места".

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

Състояние на водното тяло, определени цели: В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), Приложение 4.1.3.6. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район водното тяло е оценено в „отлично екологично състояние". Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V - „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда" в ПУРБ на ЗБР (2016—20211'.), поставената цел за водното тяло е „опазване на отличното състояние и предотвратяване влошаването".

Определени мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното: *Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):* В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за посоченото повърхностно водно тяло в т. 2 на настоящото становище са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, чрез изпълнение на конкретни действия, като дейностите, предмет на настоящото ИП не им противоречат.

Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.): Участъкът, в който ще бъдат извършени дейностите, предмет на ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – подпорна стена с дължина 121,00 м, бетонови прагове – 6 бр. Стените, оформящи корекцията ще бъдат ст. бетонови, масивно гравитачни, изпълнени с бетон С25/30, който е минимално изискуем за конструкция по клас на въздействие на околната среда ХС2. Праговете ще бъдат 6 на брой, бетонови с дължина от 13,50 до 26 м, които ще се поставят през около 24 м.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-

териториалните и териториалните единици –с. Черна Места, община Якоруда - ЕКАТТЕ 81850.

5. Проектни параметри на ползването: дължина – 130,00 м, широчина - 5,00 м.
Координати: т. 23 X = 4531430,180 Y=8531982,360
т. 24 X = 4531430,500 Y=8531981,852
т. 44 X = 4531320,060 Y=8531934,929
т.45 X = 4531320,241 Y=8531934,357

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване: 6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;
- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ "План за безопасност и здраве", без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профила на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците октомври до януари включително) на размножаване на рибната популация;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.
- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;
- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

6.3.Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови

предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.5. Условия за контрол: Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи , данни , сведения , справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;
- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;
- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярът на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БДЗБР – п.к. 441.

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"