РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

изх. № П-01-101(4.)/.05.05.2022 г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода"№ 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх. № 1419(8)/29.04.2022г.

Относно: *Инвестиционно предложение "Проект за доизграждане на път Ш-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало" от км 21+980 до границата с Република Северна Македония, с възложител АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (АПИ)*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е доизграждане на път Ш-1008 „Струмяни - ГКПП „Клепало" от км 21+980 до границата с Република Северна Македония. Пътят, предмет на настоящото инвестиционно намерение ще бъде част от републиканската пътна мрежа и е трети клас. Обектът се намира в югозападна България - Област Благоевград, Община Струмяни. Началото на пътния участък се намира при км 21+980, като при км 22+305 трасето на съществуващия път се отклонява в югозападна посока, като продължава своето развитие преминавайки през с. Раздол до с. Клепало, където се намира краят на третокласния републикански път. След км 22+305 съществуващия път Ш-1008 е с недостатъчен габарит и техническите му елементи не отговарят на изискванията за републикански път от трети клас. В с. Раздол има участъци, в които пътят преминава в еднолентов габарит с ширина по-малка от 4,50м поради наличието на двустранно разположено застрояване. В с. Клепало съществуващия път е без изградена трайна настилка - еднолентов, с компрометирана пътна основа и асфалтови пластове. Крайната точка на проектния участък се намира на границата между Република България и Северна Македония при изграденото ГКПП на територията на Република Северна Македония. Към момента няма изградено пътно трасе с трайна настилка за връзка на път Ш-1008 с ГКПП „Клепало".

2. В представената документация, Възложителят посочва, че за осигуряване на направлението „Струмяни - ГККП „Клепало" са разработени два варианта за пътно трасе - вариант 1 (син) и вариант 2 (червен). И двата разработени варианта почти по цялата си дължина следват трасетата на съществуващи селскостопански/горски пътища, които се

използват основно за дърводобив и достъп до бивша гранична застава и съществуващия на територията на Република Северна Македония гранично-пропускателен пункт. Съгласно заданието за проектиране и предвид планинския характер на релефа, през който преминава новото трасе за доизграждане на път Ш-1008 до ГКПП „Клепало" проектната скорост е 40км/ч. В отделни подучастъци с различна дължина по вариантите са допуснати елементи на хоризонталните криви за скорост 30км/ч поради изключително сложната конфигурация на терена през който преминават проектните трасета.

Дължината на пътното трасе съгласно Вариант 1 е 8 196.61 м, като километричното положение е от км 21+980 до км 30+196.61.

При изготвянето на Вариант 1 е търсено трасе, което да е различно от това на съществуващият път и да минава изцяло извън границите на населените места.

Площта необходима за реализирането на Вариант 1 е около 376 дка, като са засегнати общо 136 броя имоти в землищата на селата Клепало, Раздол и Горна Рибница.

Земеделска територия - 91 бр. имоти, с трайно засегната площ от около 226.960дка Горска територия - 44 бр. имоти, с трайно засегната площ от около 125.725 дка с начин на трайно ползване – (за друг вид дървопроизводителна гора)

Територия за транспорта - 1 бр. имот, с трайно засегната площ от около 22.372 дка.

Собствеността на засегнатите имоти е предимно държавна публична, държавна частна, общинска публична, общинска частна, частна и стопанисвана от общината.

Необходимата площ за реализирането на Вариант 1 е около 376 дка, като са засегнати общо 136 броя имоти в землищата на селата Клепало, Раздол и Горна Рибница. По проектното трасе за доизграждане на път Ш-1008 по вариант 1 не са проектирани големи съоръжения, като мостове, надлези, подлези и други. За пътното трасе по Вариант 1 са проектирани 25 бр. тръбни водостоци Ф1000 със сумарна дължина 334 м, които са достатъчни за провеждането на всички водни количества от окопите и околните терени под пътя в определените за това места.

С проектното решение за пътно трасе по Вариант 1 се налага реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод за „Студена Вода" ЕТ 080, който попада в обхвата на проектното трасе в участъка от км 22+000 до км 27+400. Предложената в идейния проект реконструкция включва подмяна на съществуващия водопровод с нов PEHD 090 с обща дължина на реконструирания участък около 5500м.

Дължината на пътното трасе съгласно Вариант 2 е 10 865.24 м, като километричното положение е от км 21+980 до км 32+865.24

Площта необходима за реализирането на Вариант 2 е около 530.400 дка, като се засягат общо 165 броя имоти в землищата на селата Клепало, Раздол и Горна Рибница.

Земеделска територия - 125 бр. имоти, с трайно засегната площ от около 315.083 дка Горска територия - 39 бр. имоти, с трайно засегната площ от около 202.293 дка с начин на трайно ползване – (за друг вид дървопроизводителна гора)

Територия за транспорта - 1 бр. имот, с трайно засегната площ от около 13.006 дка.

Собствеността на засегнатите имоти е предимно държавна публична, държавна частна, общинска публична, общинска частна, частна, и стопанисвана от общината .

Площта необходима за реализирането на Вариант 2 възлиза на около 530.400 дка, като се засягат общо 165 броя имоти в землищата на селата Клепало, Раздол и Горна Рибница.

Няма необходимост от изграждането на големи съоръжения на проектното трасе за доизграждане на път Ш-1008 по Вариант 2.

По Вариант 2 са проектирани 39 бр. тръбни водостоци Ф1000 със сумарна дължина 656 м, които са достатъчни за провеждането на всички водни количества от окопите и околните терени под пътя в определените за това места.

При км 24+982 се пресича р. Раздолска северно от с. Раздол. Това е и най-ниската точка в нивелетата на Вариант 2, като в резултат на направените хидравлични изчисления при км 24+982 е предвиден тръбен водосток 2 х ф2000 с дължина 20 м.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

По Вариант 2 са предвидени 10 бр. площадки за принудително спиране: 5 бр. вляво и 5 бр. вдясно на директното направление.

По Вариант 2 се налага реконструкция на съществуващия довеждащ водопровод за „Студена Вода“ ЕТ 080, който попада в обхвата на проектното трасе в участъка от км 22+000 до км 23+320. Предложената в проекта реконструкция включва подмяна на съществуващия водопровод с нов PEHD 090 с обща дължина на реконструирания участък 1364 м. При км 26+443 пътното трасе по Вариант 2 се пресича от довеждащ водопровод за с. Раздол ЕТ 060, който ще бъде реконструиран с PEHD 090 в участък с дължина около 70 м.

3. В представеното уведомление за ИП, предложените два варианта на пътното трасе, са разгледани и оценени равностойно, по отношение на състоянието на околната среда, в т.ч. при отчитане на състоянието на транспортната инфраструктура, качеството на атмосферния въздух, защитените зони, защитени територии, археологически обекти, нивата на шума, отпадъците. Проектните трасета преминават през землищните граници на селата Раздол, Горна Рибница и Клепало - изцяло на територията на община Струмяни, Област Благоевград.

4. Инвестиционният проект включва участък от горната, начална част от водосбора на р. Лебница, явяваща се десен приток на основната дрениращa артерия за района – река Струма. Река Лебница е трансгранична между Република България и Република Северна Македония.. Инвестиционният проект засяга леви притоци на р. Лебница - Раздолска река и Клепалска. Вариант 1 е в непосредствена близост до вододела на р. Лебница и Цапаревска река, като се пресичат дерета и оврази с временен отточен режим. Вариант 2 освен дерета и оврази пресича и р. Раздолска. Река Раздолска е част от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R066 *„р. Лебница от българо –македонската граница до вливане в р. Струма“*. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), *Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район* цитираното повърхностно водно тяло е оценено в „умерено екологично състояние“ по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал БЕК -МЗБ; по основни ФХ показатели -N-NH4, N- общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС за специфичните замърсители цианиди. Видно от *приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“* в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за водното тяло е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027 г. Тялото е поставено в изключение по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ.

5. Дейностите по изпълнение на идейния проект попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG4G001PtPz125 *„Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“*, оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние, и неговата обща оценка е „добро“ състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

6. Проектните варианти за трасе на път III-1008 до ГКПП „Клепало“ предмет на инвестиционното предложение, попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло *„Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“* с код на зоната за защита BG4DGW001PT PZ125. В Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ се съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

7. Част от проектните варианти за трасе на път III-1008 до ГКПП „Клепало“ попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитена зона „Кресна-Илинденци“, с код BG0000366 за опазване на природните

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

местообитания. За Защитената зона има издадена заповед за обявяване (РД-264/31.03.2021).

8. Към настоящият момент, проектните трасета предмет на разглежданото инвестиционно предложение, не попадат в определени или в процедура, санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал.4 от Закона за водите.

9. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за цитираните водни тела са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до опазване и постигане на добро състояние на водните тела - Ограничаване на замърсяването на повърхностните води; Намаляване и предотвратяване на замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества; Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води и др.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.

Необходимо е за бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016 -2021 г.) в БД ЗБР, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016 г.

- При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

По-подробна информация е описана в Приложение 13.3.6.а. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2016-2021 г.).

10. Мерки в ПУРН (2016-2021) на ЗБР– инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

Към днешна дата е изготвена Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпна на следния линк:

https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г.

При осъществяване на дейностите предмет на ИП е необходимо да се прилагат и мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

11. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води.

• При пресичане на повърхностни водни обекти е необходимо за всяко едно от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл.46, ал.1, т.1, буква „б" от Закона на водите или 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова дирекция в случаите по чл.58, ал.1, т.3 от същия закон.

• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.

• Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

• Съгласно чл.116, ал.2, т.3 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

• За опазване па подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46. ал. 2 и чл. 118а. ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ: обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; други дейности върху повърхността на подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; използването на материали, съдържащи приоритетни вещества; при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води.

• По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация.

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

13. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130