



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ ЙОН“

Изх. № П-01-134/⁽¹⁾/18.05.2022 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
СОФИЯ

бул. „Цар Борис III“ № 136, ет.10
гр. София 1618, п.к.332

На Ваш изх.№ 7677-3932/20.04.2022 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“, включени в концесионен контур 1 (118.1 дка) и концесионен контур 2 (22.2 дка), обща концесионна площ (140.3 дка), разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“ с възложител „Инмат“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

След преглед на представената от Вас информация за горепосоченото инвестиционно предложение, във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че горесцитираното инвестиционно предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“, включени в концесионен контур 1 (118.1 дка) и концесионен контур 2 (22.2 дка), обща концесионна площ (140.3 дка), разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник. Първоначалния концесионен контур е в размер на 220235 м² и обхваща находище „Било“. Впоследствие площта на инвестиционното предложение е редуцирана с цел да бъде изключена засегнатата територия на пояс III на СОЗ на язовир „Студена“, определена със Заповед № РД-630/10.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Редуцираната концесионна площ (140.3 дка; 140263 м²) обхваща участък „Било север“ и участък „Било юг“ на находище „Било“. Релефът на района е среднопланински, пресечен и разчленен, формиран от позитивни земни форми със заоблени била и врязани дерета, валози и оврази. Находището заема склоновете с наклон 30° на възвишението „Шумнатица“. Площта му има денивелация 85 м, между коти 915 м и 1000.5 м. Тя се отводнява от овразите на водосборния басейн на р. Струма, в най-горното ѝ течение. Целта на инвестиционното предложение е в периода от 2022 г. до 2056 г. (концесионен срок от 35

тридесет и пет години), да бъдат добити варовици и доломити за производство на фракции, трошени в ТСИ, предназначени за пътни настилки, битумни смеси и бетони. Средната дебелина на варовиците и доломитите е 56.4 м. а на откритката 1.5 м.

Според представената в уведомлението информация от възложителя оперативните запаси и ресурси в участък „Било север“ и участък „Било юг“ на находище „Било“ са 8027382 м³. Общата площ на двата участъка е 125976 м², съпътстващата концесионна площ е 14287 м². Общият обем на геоложките запаси и ресурси е 12041073 м³. В процеса на експлоатация, ресурсите ще бъдат прекатегоризирани в запаси. След изключване на блокираните запаси в крайните неработни бордове и бермите, количеството на промишлените запаси е 1750000 м³. Концесионерът залага годишен добив от 50000 м³ варовици и доломити за производство на трошени фракции за производство на пътни настилки, битумни смеси и бетони, при обемно тегло 2.81.

Срокът за съществуване на кариерата се изчислява в зависимост от обема на промишлените запаси (1750000 м³) и зададената от инвеститора годишна производителност от 50000 м³ като се предвижда срок за съществуване на кариерите - 35 години.

Добитата суровина ще се троши и сепарира в мобилна ТСИ. Първичната преработката на варовиците и доломитите ще преминава през два стадия на трошене и сепарация. За добива ще се използват машини и двигатели с вътрешно горене, впоследствие обекта ще бъде електрифициран.

2. По време на експлоатацията на находището се предвижда да бъде използвано незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

Предвижда се използване на ограничено количество води за оросяване на пътища през сухите периоди на годината, с цел намаляване на прахоотделянето. Възложителят предвижда водата да се доставя с водоносна от водоземно съоръжение на „ДЛВ-СИ“ ООД, след сключване на договор. Водоземното съоръжение (сондаж, намиращ се на 300 м югозападно от находището) за промишлена вода, е разположено на промишлената площадка на кариера „Заводски строежи 2“ на „ДЛВ - СИ“ ООД. Цитираното дружество е титуляр на Разрешително за водоземане от подземни води № 41590198/24.04.2017г. Горепосочената кариера граничи с находище „Било“, участък „Било север“ и участък „Било юг“. Среднодневното количество, предвидено за оросяване възлиза на около 20 м³, а общото годишно количество вода, което ще се използва за оросяване на пътищата се очаква да не надвиши 5000 м³. Следва да се има предвид, че „ДЛВ-СИ“ ООД не е воден оператор по смисъла на Закона за водите, поради което дружеството не може да предоставя вода на трети лица. За ползване на вода от горепосоченото водоземно съоръжение е необходимо възложителят да проведе процедура за издаване на разрешително за водоземане от съществуващото водоземно съоръжение по реда на глава 4 от Закона за водите.

3. За битово-фекалните води, които ще се формират от персонала на кариерата ще се монтират 2 броя химични тоалетни „ЕКОТОИ“.

Посочено е, че в процеса на добив ще се образуват котловани, като събраните в тях води ще бъдат отвеждани в кариера „Заводски строежи 2“. За отвеждане на рудничните води от котлованите е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по реда на глава 4 от Закона за водите.

4. Инвестиционното предложение ще засегне подземно водно тяло с уникален код BG4G1T1T2T3037 - „Карстови води в Голобърдовски карстов басейн“. Цитираното водно

тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

5. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно: зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване "Карстови води в Голобърдовски карстов басейн" с уникален код BG4DGW1T1T2T3037 с код BG4DGW001PTPZ027.

6. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021г.) - в Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) – „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземното водно тяло, описано в т. 4 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на добро екологично състояние чрез изпълнение на конкретни действия, като дейностите предмет на разглежданото инвестиционно предложение не противоречат на предвидените мерки.

По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.

При реализиране на дейностите по проекта е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

7. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като дейностите, предмет на разглежданото инвестиционно предложение не противоречат на предвидените мерки.

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

8. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ):

8.1. За ползване на вода от описаното в т.2 водовземното съоръжение на „ДЛВ-СИ“ ООД е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение по реда на глава 4 от Закона за водите. Съгласно чл.60, ал.6, т.1 от същия закон е необходимо към заявлението за издаване на разрешително за водовземане да се приложи и документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който е разположено съоръжението за водовземане.

8.2. За отвеждане на рудничните води от котлованите, които ще се образуват в процеса на добив е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по реда на глава 4 от Закона за водите.

8.3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал.1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и експлоатацията на предвидените за изземване участъци от находището да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

8.4. Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.

9. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водните тела в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС - видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение по реда на Закона за водите са издадени следните разрешителни за водовземане от подземни води: Разрешително № 41590198/24.04.2017г. с титуляр „ДЛВ - СИ“ ООД; Разрешително № 41530088/24.11.2014 г. с титуляр „Хидробетон“ ООД, Разрешително № 41590017/27.07.2007 г. с титуляр „Автомагистрали Хемус“ АД.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Предвидените дейности няма да окажат значително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за екологичното състояние и поддържане на доброто химично състояние, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от настоящото становище.

11. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

С оглед гореизложеното, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за настоящото ИП.

Настоящото становище за допустимост се отнася само за конкретните параметри на разглежданото инвестиционно предложение. Всяко тяхно изменение и/или разширение следва да бъде предмет на нова съгласователна процедура.

С уважение,

Заличено на
основание
чл. 59 ЗЗЛД

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“