РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. № П–01–31(10) /04.05.2022 г.
гр. Благоевград

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СМОЛЯН
гр. Смолян 4700,
ул. „Дичо Петров" № 16

На Ваш изх. № 3089(1)/24.09.2021 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О. Т. 24 до О. Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград", с възложител Община Сатовча*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящето становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О. Т. 24 до О. Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград. Планираните дейности ще се реализират в регулационните граници на с. Кочан и същите се налагат, тъй като в резултат на паднали проливни дъждове на 11.12.2022 г. е компрометирана съществуващата корекционна стена на реката. Засегната е и уличната инфраструктура и съществуващия в този участък пешеходен мост, който ще бъде демонтиран и след изграждане на стената отново монтиран.

Предвижда се разрушаване на остатъците от старата стена и изграждане на ъглова подпорна стоманобетонова стена на мястото на досегашната по границата на уличната регулация. Остатъците от старата стена ще се използват за закаляване на речното дъно с цел защита от подравяне. Ще се изградят и два броя прагове в участъка на подпорната стена. Преди обратния насип подпорната стена ще се защити с обмазване на гърба на стената с два пласта битумна хидроизолация. След изграждане на подпорната стена нарушената асфалтова настилка ще се изземе и ще се възстанови пътното легло. Предварително ще се изреже фугата между запазената асфалтова настилка и засегнатата част. Повредената тротоарна настилка и стари бордюри също ще бъдат отстранени и складирани на подходящо депо.

Обратният насип ще се изпълни на ниво 50 см под здравата асфалтова настилка. За възстановяване на пътното легло ще се положи 40 см несортиран трошен материал, след което ще се изгради нов бордюр и нова тротоарна настилка. Последно ще се положи асфалтовата настилка - неплътен пласт 6 см и плътен такъв 4 см. Накрая ще се монтира на предишното си място демонтирания метален мост. Височината на стената е 300 см над цокълната фуга. Стената ще се изгради на четири секции е вертикални фуги с широчина 3 см, които ще се обработят със стиропор. Преди фундирането речните наслаги ще се изчистят за да се достигне до здраво речно легло. Предвидено е фундиране с дълбочина 100 см от откритото речно легло. Преди изпълнение на кофражните работи ще се положи подложен бетон с дебелина 10 см. Конструкцията на стената е ъглова стоманобетонова с размери на основната плоскост - ширина 200 см, дебелина 50 см в предната част и 80 см в задната. Тялото на стената над цокълната фуга е 300 см. с дебелина 45 см в долния край и 25 см на нивото на тротоара.

Съгласно представена допълнителна информация, изискана с писма с изх. № П-01-31(1)/10.02.2022 г. и изх. № П-01-31(4)/23.03.2022 г. на Директора на БДЗБР, Възложителят уточнява, че цитираната в т. 1 дейност, свързана с **изчистване на речните наслаги, за да се достигне до здраво речно легло**, не касае изземване на наноси, тъй като дерето е в регулация и с габарит и наклон, който не позволява натрупване на наноси. Планираната дейност касае почистване на частта от фундамента на стената до ниво речно дъно, за да се контролира дълбочината на фундиране.

2. Дейностите, предмет на ИП, ще засегнат воден обект р. Кочанска, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Жижовска от изворите до вливане в р. Доспат" с код BG4DO600P122. Тялото е оценено с умерено екологично и неизвестно химично състояние. Видно от Приложение 5.1.1 от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК – МЗБ, МФ и Риби. Тялото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т. 1 (в) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите. Екологичната цел за водното тяло е постигане на добро състояние за показатели с отклонения и постигане на добро химично състояние до 2021 г.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1. и 5.1.2.а, Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2016-2021),, публикуван на сайта на БД ЗБР.*

3. При извършване на изкопните дейности е възможно да бъде засегнато и подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон" с код BG4G0001Pt1030. Тялото е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, а именно ПВТ „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон" с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW0001PT1030.

5. Дейностите, предмет на ИП, към настоящия момент не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела" от Раздел VII, за цитираните водни тела в т. 2 и т. 3 на

настоящото становище са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на ИП, не противоречат на предвидените мерки.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела" от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

При реализиране на дейностите по инвестиционното предложение е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагане на ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021), съгласно Становище по ЕО № 4-2/2016 г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;

- При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

- Строителните работи при изпълнение на структурните мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Участъкът, в който ще бъдат извършени дейностите, предмет на ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки", е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. За предвидените дейностите от характера на ИП има разписана мярка с код PRE16-REAC17 *„Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна"* чрез премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите, на сайта на дирекцията, са изготвени, публикувани и обявени на обществеността за консултации и писмени становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения.

При реализиране на дейностите по инвестиционното предложение е необходимо да се прилагат и мерки съгласно Становище по ЕО № 3-1/2016 г. на проект на ПУРН на ЗБР

(2016-2021):

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;
- Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите;
- По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:
  - изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засяга крайречната растителност;
  - да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;
  - да се прилагат при доказана необходимост по надлежния ред.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

•За извършване на предвидените дейности в ИП **е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект** по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г" от Закона за водите.

•Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

•В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води;

•Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 от Закона за водите, са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

•Дейностите по смисъла на чл. 138, ал. 4 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140 от Закона за водите. Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци в границите па населените места е кметът на общината, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от Закона за водите;

•В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи повърхностните и подземните води от замърсяване.

9.Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - С реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде осигурена

необходимата превенция и защита от вредното въздействие на водите в разглежданите участъци. Предвидените дейности не следва да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 8 от настоящото становище.

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС) 2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Вр.и.д. директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"