РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

изх. № РР-07-30 15/ 04.05 2022 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ИЛКО СТОЯНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
гр. Благовград, 2700
пл. "Георги Измирлиев" №1

Относно: *Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград е постъпило заявление от фирма „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ" ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. **Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.**

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от фирма „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ" ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	за **други цели** - за технологични нужди на автомивка.
2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:	"Порови води в кватернер - Благоевград" с код BG4G000000Q004, съгласно ПУРБ (2016-2021 г.)
3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец с дълбочина 20 м. Изграден в имот I – 318, кв.65, по плана на град Кочериново, община Кочериново и с координати: E - 23°04'01.662" N - 42°05'25.882" X – 4536214.403 Y – 8477317.865 Z - 425,78 м
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:	Обект на водоснабдяване: „Автомивка" при „Юнион газ ойл" ЕООД, град Кочериново, област Кюстендил.
5. Проектните параметри на използването, включително:	а) Количество на водите: дневно – 8,64 м^3/дн. годишно – 3 154 м^3/г. средногодишно – 0,1 л/сек.
	б) Допустимо понижение на водното ниво: 9,00 м.
6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.):	В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) "Порови води в кватернер - Благоевград" с код BG4G000000Q004 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние". Мерки в ПУРБ (2016 г.– 2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/88 947 103; тел. факс: 073/88 947 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/88 947 130

	устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.
7. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане; г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район": - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; е) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го

	предоставя на контролните органи при извършване на проверка. ж) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното. - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „ж"; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. з) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"