



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. № П-01-193(3..)/24.06.2022г.

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

ул. „Свобода“ № 1

гр. Благоевград 2700

На Ваш изх.№2691(1)/16.06.2022 г.

Относно: *Инвестиционно предложение "Водовземане на подземни води от водовземни съоръжения "Бараката", с.Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и „Софията резервен“, с. Корница, община Гоце Делчев, обл. Благоевград с цел бутилиране на изворна вода -водовземане в категория „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство нахрани, лекарствени или козметични продукти“, с възложител „Пирин Спринг“ АД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с изискванията на чл.12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове, програми проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че същото е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни на ЗБР (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (ПУРН) 2016г-2021г., при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е свързано с бутилиране на нов продукт- изворна вода, като за целта ще бъде проведена процедура по издаване на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващи водовземни съоръжения "Бараката", с.Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и „Софията - резервен" с. Корница, община Гоце Делчев, обл. Благоевград в категория „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“.

Основание за изготвяне на плана е Решение № 321 по Протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет - Гоце Делчев. Водното количество ще се доставя от ВиК оператора. е до 5.0 л/с и до 157 000 куб.м за година, съобразно възможностите на водоснабдителната система. Това водно количество е гарантирано и е извън разрешените за ползване водни количества от „ВиК" ЕООД. Осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване на населените места, за които е предназначена водоснабдителната система, е приоритетно за Оператора.

2. Водовземни съоръжения "Бараката" са предназначени за водоснабдяване на гр. Гоце Делчев и селата Баничан, Борово, Брезница, Корница и Лъжница. Състоят се от три каптирани низходящи извори - "Бараката-1", "Бараката-2" и "Бараката- 3". По данни от хидрогеоложките проучвания на „ВиК“ ЕООД изворите "Бараката" имат средноденоношен дебит от 96 l/s.

Водовземните съоръжения "Софията-резервен" се намират в източната част на Пирин в подножието на склон на дере, приток на р. Янкулица. Състоят се от три каптажа на низходящи извори, отстоящи на 10-12 m един от друг. По данни от хидрогеоложките проучвания на „ВиК“ ЕООД изворите „Софията“ имат средноденоношен дебит от 15,72 l/s.

За водовземни съоръжения "Бараката" е издадено разрешително за водовземане №41510086/09.12.2010 на „ВиК“ ЕООД. С решение №ПО-01-130/09.07.2015г. са изменени параметрите при: разр.ср.год.дебит - 37,8 л/сек; разршен.дебит - 3 268,5 м³/дн; разр.год.воден обем - 1 193 000 м³/год., с начален срок-04.04.2012г., краен срок-04.04.2022г. За водовземно съоръжение "Софията-резервен 1" е издадено разрешително за водовземане №41510355/02.04.2012г. на „ВиК" ЕООД при разрешени водни количества до 3,17 l/s. За водовземно съоръжение "Софията-резервен 3" е налично разрешително за водовземане №41510355/02.04.2012г. на „ВиК" ЕООД при разрешени водни количества до 8,4l/s за питейно-битово водоснабдяване на гр.Гоце Делчев, с.Брезница, с.Корница, с.Лъжница, с.Баничан, с.Борово, с.Мусомище.

С Решение № ПО-01-5/19.01.2021г. са изменени параметрите на разрешеното водовземане-Qпр. ср.год.-22,2 л/сек; раз. годишен воден обем-700 000 куб. м. С решение № ПО-01-10/17.01.2017г., разрешителното е изменено и е продължен срока на действие до17.01.2032г.

Водовземните съоръжения "Софията-резервен" попадат в поземлен имот №012003 по картата на възстановената собственост на землището на с.Корница. Водовземните съоръжения "Бараката" попадат в имот №000014 по картата на възстановената собственост на землището на с.Корница. Бутилиращото предприятие на „Пирин Спринг“ АД, попада в ПИ с идентификатор 02600.26.110 с. Баничан, общ. Гоце Делчев.

3. Инвестиционното предложение на „ПИРИН СПРИНГ“ АД са свързани с използване на водни количества, както следва:

- До 4,5 l/s при годишни водни количества от 141912 м³ годишно от водовземните съоръжения "Бараката";

- До 0,5 l/s при годишни водни количества от 15768 м³ годишно от водовземните съоръжения "Софията";

Подземните води ще се доставят по новоизграден водопровод до бутилиращото предприятие на "Пирин Спринг" АД.

За обекта е налично Удостоверение №27.04.2022 г. за строеж „Водопроводно отклонение и площадков водопровод за сурова вода на водоналивно предприятие „ПИРИН СПРИНГ“ АД, с трасе от напорен водоем 120 м³ за село Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на село Баничан, до имоти 026110 и 000082, местност „Марена“ земл. село Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград.

С писмо с изх.№РД-08-1198/17.06.2022г., „ВиК“ЕООД- Благоевград, дава съгласие за транспортиране на сурова вода от водовземни съоръжения "Софията-резервен" и

водовземни съоръжения "Бараката" за целите на водоналивното предприятие.

4. Във връзка с гореизложеното, описаното в т.3 и след преглед на наличната информация в БД ЗБР за водовземни системи „Бараката - 1,2,3“ и „Софията-резервен – 1, 2 и 3“, се установи следното:

• Относно ВС „Бараката – 1, 2 и 3“ – въз основа на последно постъпилите данни от извършени в периода 2017г.-2021г. режимни наблюдения, и последваща преоценка на локалния естествен ресурс, в чиято рамка е и локалния експлоатационен ресурс, ресурсът за утвърждаване е в размер на 46,9 л/сек. По силата на Разрешително №41510086/09.12.2010г., продължено с Решения №№ ПО-01-128/09.12.2010г. и ПО-01-101/27.03.2012г., изменено с Решение ПО-01-130/09.07.2015г., са предоставени права за водовземане, съгласно които разрешеното водно количество е в размер на 37,8 л/сек. С оглед на изложеното, към момента в рамките на утвърдения експлоатационен ресурс на ВС „Бараката – 1, 2 и 3“ е налице свободен ресурс в размер на 9,1 л/сек., който може да осигури заявеното от „Пирин Спринг“ АД водно количество в размер на 4,5 л/сек.

• Относно ВС „Софията-резервен – 1, 2 и 3“ – въз основа на последно постъпилите данни от режимни наблюдения, извършени в периода 2008г.-2016г., и последваща преоценка на локалния естествен ресурс, в чиято рамка е и локалния експлоатационен ресурс, ресурсът за утвърждаване е в размер на 8,37 л/сек. По силата на Разрешително №400686/24.01.2007г., изменено и продължено с Решение № ПО-01-105/02.04.2012г., материализирано в Разрешително №41510355/02.04.2012г., изменено и продължено с Решение № ПО-01-10/17.01.2017г., изменено с Решение № ПО-01-5/19.01.2021г., издадени от директора на БДЗБР, са предоставени права за водовземане, съгласно които разрешеното водно количество е в размер на 22,20 л/сек. С оглед на изложеното, в рамките на утвърдения експлоатационен ресурс на ВС „Софията-резервен – 1, 2 и 3“ няма свободен ресурс, който да осигури заявеното от „Пирин Спринг“ АД водно количество в размер на 0,5 л/сек.

5. Предвиденото водовземане ще засегне подземно водно тяло *“Пукнатинни води в Пирински блок”* с код BG4G1PzC2Pg019, оценено в „добро“ състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел е поддържане на доброто му състояние чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

5.1. Информация за съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло в района: За подземно водно тяло *“Пукнатинни води в Пирински блок”* към м.април 2022г.:

- общо разполагаеми ресурси – 869,200 l/s;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 223,932 l/s;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,145 l/s;
- свободни водни количества - 645,123 l/s.

5.2. Площ на землището на с.Корница, община Гоце Делчев, попадаща в ПВТ *„Пукнатинни води в Пирински блок”* – 29,148 km²;

- модул на оттока на тялото – 0,36 l/s.km²;
- разполагам ресурс - 10,493 l/s.

5.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло

„Пукнатинни води в Пирински блок”, в землището на с.Корница - 21,26 l/s.

На основание чл.46а и съгласно чл.44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т.1 от Закона за водите.

5.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване): В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

5.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на ПБТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване: В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПБТ с код BG4G1PzC2Pg019 “Пукнатинни води в Пирински блок”.

5.6. Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

6. Инвестиционното предложение попада в зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

- по чл.119а, ал.1, т.1 - подземно водно тяло “Пукнатинни води в Пирински блок” с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW1PZC2PG019;

- по смисъла на чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ водовземни съоръжения “Бараката” попадат в границите за защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Пирин буфер“ за опазване на дивите птици, и на защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- водовземни съоръжения “Софията-резервен” попадат в границите за защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Пирин буфер“ за опазване на дивите птици, и на защитена зона „Среден Пирин- Алиботуш с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

7. По смисъла на чл.119, ал.4 от Закона за водите около ВС “Бараката” и ВС “Софията-резервен”, експлоатирани и стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, са изградени санитарно-охранителни зони

определени със заповед №СО3-М-31/29.06.2006г. и заповед СО3-М-59/26.10.2007г. съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 27.10.2000 г.).*

8. Мерки в ПУРБ(2026-2021г.) на ЗБР – В приложение 7.2.г. от *Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посоченото подземно водно тяло са предвидени и разписани конкретни мерки, чрез прилагане на следните действия: Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води и др.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БДЗБР.

9. Мерки в ПУРН (2016-2021) на ЗБР – инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения съгласно Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Към днешна дата е изготвена Предварителна Оценка на Риска от Наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани предварителни РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпна на следния линк:

<https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/>

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед №РД-804/10.08.2021г.

10. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

• За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения. Заявените от възложителя водни количества в рамките на 5л/с. могат да бъдат осигурени само от ВС „Бараката – 1,2 и 3“. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта “Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1*, в т.ч при спазване на изискванията на чл. 50, ал. 4 от ЗВ - При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика - само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

Осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване на населените места, за които е предназначена водоснабдителната система, е приоритетно.

• На основание чл.46а и съгласно чл.44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл.60; чл.61, ал.2, т.2; чл.62, ал.1, т.5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите;

• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*;

• Съгласно чл.116, ал.2, т.3 от Закона за водите - всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при условие, че се спазват законовите изисквания описани в т. и условията описани в настоящото становище.

Заличено на основание чл.5
букви Б и В, и чл.6 от
Регламент на (ЕС)2016/679

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

