



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Изх. № П-01-6(.....)/24.06.2022 г.

гр. Благоевград

ДО

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград - 2700

ул. Свобода, №1

На Ваш изх. №2363(15)/06.01.2022г.

Относно: Уведомления за инвестиционни предложения за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на новоизградените сгради с мощност до 90 киловата, хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по КKKP на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и „Изграждане на кланица в поземлени имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по КKKP на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „АГМ-МИЛЕВ“ ЕООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

В отговор на писмо с Ваш изх. №2363(15)/06.01.2022г., във връзка с изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаните инвестиционни предложения, Ви уведомявам, че същите са допустими с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. За описаните инвестиционни предложения с писма с изх. №П- 01-230(3)/10.11.2021 г. и изх. №П-01-311(1)/20.10.2021 г. на БДЗБР е изисквана допълнителна информация, необходима за издаване на становище по реда на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Издадено е и становище с изх.№П-01-311(3)/21.12.2021г, за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча, по одобрени КК и КР на село Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, като същото е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

2. С настоящото писмо с изх.№2363(15)/06.01.2022г. на РИОСВ-Благоевград, в горецитираното становище не е оценено въздействието от предвиденото водовземане от съществуващия в имота тръбен кладенец.

3. По отношение на водоснабдяването на обектите се предвижда необходимите водни количества за производствени нужди на кланицата (за измиване на подове и оборудване) да се осигуряват от „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград, като е представен Договор №ПО-06-113/08.09.2021г. сключен с „ВиК“ ЕООД-гр.Благоевград.

По отношение на отпадъчните води от предвидения за изграждане обект - отпадъчните води от дейността на кланицата, до 220 м³/годишно, ще се пречистват чрез мазниноуловител и ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, заедно с битовите отпадъчни води в размер на 10,4 м³/годишно, като същите ще се извозват до най-близката ПСОВ съгласно сключен договор с лицензирана фирма.

✓ За производствените отпадъчни води се предвижда изграждане на локална пречиствателна станция /ЛПСОВ/ за физико-химична обработка, като се цели пречистване на потока от отпадъчни води до показатели, годни за заустването им в изгребна яма за производствени отпадъчни води, от където ще се изгребват и транспортират за допречистване в най-близката градска ПСОВ— гр. Разлог.

Локалната пречиствателната станция ще бъде от модулен тип за физико-химична обработка; Мазниноуловител за подземен монтаж и Електрокоагулационен модул (за отделяне на кръвта от водата) за подземен монтаж. Очакваното среднодневно водно количество от кланицата ще бъде до 3000 л/ден. Очаквано замърсяване от дейността ще бъде от заколването и обработването на 2-4 бр. животни за период от 1-2 пъти седмично. Замърсителите ще бъдат: кръв, мазнини, едри частици, биоразградими частици. Капацитета на цялата пречиствателна станция ще бъде до 3000 л/ден.

✓ За обект „Кланица“ се предвижда монтиране на водоплътна изгребна яма - резервоар с обем до 20 м³ (вкопан), който да поеме пречистените производствени отпадъчни води. Ориентировъчни географски координати на изгребната яма: N 41° 37' 38.675"; E 23° 44' 03.087". Представен е коригиран договор за изгребване на битово-фекалните и производствените отпадъчни води от обект „Кравеферма и кланица“.

3. Съгласно внесена допълнителна информация за ИП за изграждане на хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, се предвижда промяна на предвидения начин на храненето с вода за напояване на хидропонната система за покълване на житни храни. Възложителят възнамерява да използва съществуващ тръбен кладенец „ТК-1“, с дълбочина 45 м., изграден в границите на имота, с географски координати: N 41° 37' 38.00"; E 23° 44' 04.15", за който е подадено заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с вх. №РР-04-255/27.08.2021г. на БД ЗБР и допълнителна информация, необходима за регистрацията му с вх. №РР-04-255(2)19.10.2021г. Необходимите количества за напояване на предвидените за отглеждане земеделски култури чрез хидропонна технология ще бъдат до 4730,4 м³/година при средноденоношен дебит до 0,15 л/сек.

4. Предвиденото водовземане ще засегне подземно водно тяло с код BG4G000000N017 - "Порови води в неоген – Гоце Делчев", оценено в ПУРБ (2016-2021г.) в „добро“ химично и „добро“ количествено състояние. Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

4.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло код BG4G000000N017 - "Порови води в неоген – Гоце Делчев", към м.12.2021г.:

- разполагаеми ресурси - 104,00 л/с;

- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3,273 l/s;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности – 0,199 l/s;
- свободни водни количества – 100,528 l/s.

4.2. Разполагаеми ресурси на подземно водно тяло BG4G000000N017 - “Порови води в неоген–Гоце Делчев“ в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение:

- площ на землището на с.Баничан, попадаща в това ПВТ – 8,193 кв. км ;
- модул на оттока – 0,16 l/s.km²;
- разполагаем ресурс в землището на с.Баничан –1,310 l/s.

4.3. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – 0 l/s.

4.4. Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: -В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества (включително и за нитрати).

4.5. Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване - В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъде засегнати нито един от посочените критерии за определените „добро“ количествено и химично състояние на ПВТ BG4G000000N017 - “Порови води в неоген – Гоце Делчев“.

5. Поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по КKKP на с. Баничан, община Гоце Делчев, попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите, а именно:

- ✓ по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите - подземно водно тяло „Неоген - Гоце Делчев“ с код BG4G000000N017;
- ✓ чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитена зона „Места“ за опазване на дивите птици с код на зоната за защита BG0002076. Не са разписани забрани и ограничения за разглеждания тип инвестиционно предложение.

6. Част поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча, по одобрени КК и КР на село Баничан, община Гоце Делчев, попада в пояс II на НМВ „Баничан“, определена със Заповед № РД-475/05.05.2021г., по смисъла на чл.119, ал. 4 от Закона за водите, определена по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, изолзвачи за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. Предвидените в ИП дейности не попадат в забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, разписани в горе цитираната заповед.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.)– За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятните въздействия от реализиране на инвестиционното предложение се предвиждат мерки, описани в приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда*. За посоченото подземно водно тяло „Порови води в неоген – Гоце Делчев“, са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели поддържане доброто химично състояние и количествено състояние на водното тяло. Дейностите, предмет на ИП не противоречат на разписаните мерки.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.)– инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените дейности не им противоречат.

Към днешна дата е изготвена Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпен на следния линк:

<https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/>

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г.

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

- За реализиране на дейностите предмет на ИП е необходимо провеждане на процедура по Глава IV от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения при съблюдаване на чл. 43 (1), т. 5, чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл.61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от Закона за водите. В тази връзка, разрешителното за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения може да бъде издадено в случай, че е завършила процедурата по регистрация на водовземното съоръжение за стопански цели и вписването му в регистъра на БД ЗБР на съоръженията за стопански цели.

- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване;

- Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се

осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.

- С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл.2, ал.7, т.2 и т.10 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Предвидените за изграждане изгребни ями следва да бъдат водоплътни, без преливник и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, с оглед недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.

- Необходимо е технологичните отпадъчни води да бъдат пречиствани в локално пречиствателно съоръжение, преди отвеждането им в канализационната мрежа, с оглед максимално допустимите концентрации на веществата в тях да не превишават определените в Приложение № 2 към чл. 6 на *Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за зауставане на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.*

- Съгласно чл. 5, ал. 2 от *Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за зауставане на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места* се забранява изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на: 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци; 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения; 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати; 4. киселини и основи; 5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – Реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че се спазват законовите изисквания описани в т. 9 от настоящото становище и не се нарушават поставените екологични цели за подземното водно тяло и зоните за защита.

11. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид характера на дейностите предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

Заличено на основание чл. 5,
букви Б и В, и чл. 6 от
Регламент на (ЕС) 2016/679

