



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РР-05-10...(9).../13.06....2022 г.
гр. Благоевград

ДО
ФЕИМ ИСА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН
гр. Гърмен 2960
ул. „Първа“ №35

Относно: *Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИСА,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заявлението е подадено на основание чл.46, ал.1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Заличено на основание
чл.5,
букви Б и В, и чл.6 от
Регламент на

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

1. Цел на заявеното използване – „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград.

2. Воден обект – Предвидените дейности, засягат р. Канина, част от повърхностно водно тяло с код „р. Канина от изворите с десния си приток р. Вищерица до вливане в р. Места река“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

- Заявление с вх. № РР-05-10/31.03.2022 г., подадено от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект и документите към него;

- извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ;

- извършена проверка за изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, при което не са установени нарушения;

- Инвестиционното предложение за „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на Огняновски минерални бани“ е съгласувано с писмо изх. №548(3)/25.03.2022г. на Директора на РИОСВ – Благоевград. Преценката на компетентният орган е, че за ИП не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Състояние на водното тяло и определени цели: водно тяло е оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „добро състояние“, по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал- БЕК - ФБ, Риби; по основни ФХ показатели - БПК₅, разтворен O₂, N-NH₄, N-NO₂, N- общ, P-PO₄, P общ. Поставената екологичната цел за водното тяло е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването.

Мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

✓ **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностно водно тяло с код BG4ME600R1106 „ р. Канина от изворите с десния си приток р. Вищерица до вливане в р. Места“ са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели достигане на „добро“ екологично състояние, чрез прилагане на конкретни действия: При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали; при изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности; при изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси; при прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

В ПУРН на ЗБР за БУ(2016-2021 г.): разглежданият участък, в който ще се реализира ИП, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Заповед №РД-746/01.10.2013г. на Министъра околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – Предвижда се да се изградят подпорни стени по левия и десния бряг на реката. Предвижда се почистване и оформяне на коритото на реката. Предвижда се каменна заскалявка по брега. Изграждане на 34 броя прага с височина от 0,50 м до 1,60 м. Дължината на корекцията е 1985,36 м. Общата използвана площ е 59 560 кв. м.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните единици - Коритото на р. Канина, село Марчево, село Огняново, ЕКАТТЕ 53326.

5. Проектни параметри на ползването:

Мероприятия на десния бряг:

- | | |
|---|--|
| - В участък от км 7+48,33 до км 8+27,23 | - изграждане на подпорна стена с $h = 3,35$ м. |
| - От км 9+16,68 до км 10+3,30 | - укрепване на подпорна стена с $h = 3,35$ м. |
| - От км 11+31,38 до км 11+53,38 | - нова бетонна стена с $h = 3,35$ м. |
| - На км 12+92,77 | - нова подпорна стена с дължина 10 метра. |
| - От км 15+15,39 до км 18+55,36 | - нова подпорна стена с $h = 3,35$ м. |
| - От км 18+55,36 до км 19+85,36 | - коритото на реката се оформя и почиства. |

Мероприятия, които се предвиждат на левия бряг:

- | | |
|---|--|
| - От км 0+00,00 до км 0+61,63 (масивния мост над р. Канина при пътя Огняново-Марчево) компрометирания лев бряг се укрепва с подпорна стена с $L = 58,0$ м и $h = 3,35$ м. | |
| - От км 0+61,63 до км 5+43,33 | - почиства се коритото на реката |
| - От км 5+43,33 до км 7+37,31 | - изгражда се подпорна стена с $h = 4,10$ м. |
| - От км 7+37,31 до км 9+43,33 | - каменна заскалявка по брега. |
| - От км 9+43,33 до км 11+53,38 | - изгражда се подпорна стена с $h = 3,35$ м. |
| - От км 12+2,33 до км 13+7,11 | - изгражда се подпорна стена с $h = 4,10$ м. |
| - От км 14+77,33 до км 15+35,36 | - изгражда се подпорна стена с $h = 3,35$ м. |
| - От км 17+77,92 до км 19+25,36 | - заскалявка по брега. |
| - От км 19+25,36 до км 19+85,36 | - почистване на коритото на реката. |

Предвижда се да бъдат възстановени два разрушени пешеходни моста.

Типът на напречния профил на корекцията е различен по цялото протежение на разглеждания участък от река Канина. Проектният надлъжен профил, следва сегашното трасе на реката и ще бъде със значително по-малък наклон - по цялата си дължина ще бъде постоянен – 0,006, който е по-малък от критичния.

Поради стръмния характер на сегашното русло са предвидени 34 прага с височина от 0,50 м до 1,06 м в зависимост от теренните условия. В крайните участъци (извън корекцията) наклоните са съобразени със съседните.

Подпорните стени ще бъдат с височини 3,35 м и 4,10 метра. Дължината на корекцията е 1985,36 метра. Дънните прагове ще бъдат с височина от 0,50 м до 1,06 метра. Общата използвана площ е 59 560 кв.м.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;
- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ “План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профила на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците октомври до януари включително) на размножаване на рибната популация;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.
- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;
- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

6.3. Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект
- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;
- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.5. Условия за контрол: Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярът на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Възразжения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БДЗБР – п.к. 441;

Заличено на основание чл.5,
букви Б и В, и чл.6 от
Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“