РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

9.1.2023 г.

X БДЗБР

Към П-01-246-[6]/09.01.2023
Signed by: TANYA STOYANOVA

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III" № 136

Относно: *Инвестиционно предложение „Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на река Струма от пресечката на мост на третокласен път „605" (Батановци – Брезник) и на ул. „Струма" до ул. „Средорек", гр. Батановци", с възложител Община Перник*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на река Струма от пресечката на мост на третокласен път „605" (Батановци – Брезник) и на ул. „Струма" до ул. „Средорек", гр. Батановци. Трасето е с дължина 650 м, като същото е разположено между границите на регулацията на гр. Батановци. Съгласно информацията в представеното Уведомление планираните дейности ще се реализират на място с координати начало N 42º36'1.26" и E 22º56'49.87" и край на участъка N 42º36'3.51" и E 22º57'18.28". Не са предвидени дейности по изграждане на нови съоръжения. Съгласно хидравличните изчисления е извършено укрепване на петите на откосите с каменни габиони, които нямат статично действие, а укрепително. Предвидени са следните дейности:

- Почистване на участъка от храстова и издънкова дървесна растителност;

- Ситуиране на трасето между регулационните граници на гр. Батановци;
- Оформяне на трапецовиден профил с достатъчна площ за безаварийно преминаване на максималните водни количества;
- Укрепване на петите на откоси и дъното с габионна конструкция, която ще предпазва сечението от изравяне и неблагоприятни процеси свързани с преминаването на високи води;
- Полагане на хумус и затревяване на откосите с оглед постигане на тяхното армиране и предпазване от размив.

В участъка от км 0+000,00 до км 0+220,00 трасето преминава през ПИ 72223.12.57, област Перник, община Перник, гр. Батановци, вид собственост Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 59968 м^2, стар номер 12.187. В участък от км 0+220,00 до км 0+650,00 трасето попада в урбанизираната територия на гр. Батановци.

С писма с изх. № П-01-246(1)/04.08.2022 г. и П-01-246(5)/05.12.2022 г. на Директора на БДЗБР, от Възложителя е изискано параметрите на ИП да бъдат съобразени с цитираните в писмата законови разпоредби, относно предвиденото почистване в и извън границите на урбанизираната територия. Съгласно получената допълнителна информация, Възложителят е провел необходимите законови процедури и към днешна дата имот с идентификатор № 72223.12.57, гр. Батановци, община Перник е общинска собственост, но същият не е в границите на урбанизираната територия на населеното място. Параметрите на ИП остават непроменени.

2. Предвиденият участък за почистване и укрепване на речното корито, засяга повърхностен воден обект р. Струма, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003. Тялото е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. Видно от Приложение 5.1.1 от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК – МЗБ, ФБ, МФ и Риби, по основни ФХ показатели – БПК5, разтворен O2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N – общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители - цианиди. Тялото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т. 1 (а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите. Поставената екологична цел за водното тяло е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения до 2027 г. и постигане на добро химично състояние до 2021 г.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1. и 5.1.2.а, Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2016-2021),, публикуван на сайта на БДЗБР.*

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

3.1 по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – ПВТ „Кватернер – Радомир - Брезник“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q007;

3.2 по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите – „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003, включена в Приложение 3.3.2.а от Раздел III „Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите“ на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

4. Участъкът за почистване и укрепване на речното корито, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за

повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на предписанието, не противоречат на заложените мерки.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Предвиденият участък за почистване и укрепване на речното корито, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Струма и притоци от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево“ с код BG4_APSFR_ST_10, за който са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Същите са публикувани на сайта на БДЗБР.

Съгласно картите на заплахата от наводнения от речен тип, участъкът попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“ е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района за басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. За предвидените дейности от характера на ИП, попадащи в РЗПРН с код BG4_APSFR_ST_10, има разписана мярка с код PRE27-REAC28 „Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия“, чрез изпълнение на първоначално и ежегодно почистване на коритото на р. Струма в целия участък – дължина 30 450 м, за осигуряване преминаването на висока вълна.

Към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. По отношение на териториалния обхват на РЗПРН с код BG4_APSFR_ST_10 същият е увеличен, като в него са включени нови участъци по Конска р. (в рамките на селата Ярджиловци и Богданов дол и гр. Батановци), р. Рударщица (в рамките на селата Рударци, Мърчаево и Драгичево) и р. Струма (до стената на яз. Студена). Прецизирана е и южната граница на района, от който е изключен участък от 1.4 км поради липса на елементи на риск, които да попадат в обхвата на 100 годишната вълна. Направено е изследване на последиците от потенциално бъдещо дъждовно-градско наводнение за централните части на гр. Перник. Определените типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са речно, дъждовно внезапно (поройно), дъждовно-градско, инфраструктурно и изследване на влиянието на яз. Студена и яз. Осломе при преливане в подязовирните участъци . Съгласно изготвените карти на заплахата от наводнения, участъкът попада в границите на заливане при определените пет типа наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1. Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води;

7.2. Инвестиционното предложение, предвижда извършване на дейности в границите на водния обект. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г" от Закона за водите – за изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите. Предвидените дейности подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи;

7.3. Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, се издава от кмета на общината, след решение на общински съвет;

7.4. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 от Закона за водите, са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

7.5. Възложителят следва да има предвид, че дейностите по поддържане проводимостта на речните легла по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140 от закона за водите**. Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци в границите на урбанизираната територия е кметът на общината**, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от Закона за водите. **Компетентен орган по поддържане на проводимостта за участъци извън границите на урбанизираната територия е областният управител**, който спазва редът, установен в разпоредбите на чл. 140, ал. 5.

В конкретния случай, за дейностите, свързани с поддържане проводимостта на речните легла извън границите на урбанизираната територия, Възложител по смисъла на параграф §1 т. 20, на Допълнителните разпоредби на ЗООС, който може да ги инициира е областният управител на област Перник.

За да бъде реализирано инвестиционното предложение е необходимо да бъдат изключени дейностите по почистване на речното корито извън границите на урбанизираната територия.

7.6. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – С реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде осигурена необходимата превенция и защита от вредното въздействие на водите в разглеждания участък. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 7 от настоящото становище.

9. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда – чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда е неприложим за инвестиционното предложение.

9.1.2023 г.

X Заместващ съгласно Запов...

Ралица Кукова
Директор на БДЗБР
Signed by: RALITSA KUKOVA