



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

10.1.2023 г.

X БДЗБР

Към П-01-444-[1]/10.01.2023
Signed by: TANYA STOYANOVA

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

ОТНОСНО: Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпили в РИОСВ –Благоевград уведомления за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода с цел захранване на външно джакузи – хидромасажна вана, предвидено да функционира във всеки един от поземлени имоти с идентификатори 02693.87.20, 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.27, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

След преглед на представената от Вас информация за гореописаното инвестиционно предложение във връзка с разпоредбата на чл.12, ал. 5, т.23 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и чл. 155, ал. 1, т. 23 Закона за водите, Ви уведомявам, че същото е **допустимо** спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016г-2021) на ЗБР при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в от настоящото становище.

1. „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода с цел захранване на външно джакузи – хидромасажна вана, предвидено да функционира във всеки един от поземлени имоти с идентификатори 02693.87.20, 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.27, 02693.87.26,

02693.87.21 и 02693.87.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

2. Към представената документация от възложителя на инвестиционното предложение е направена обосновка на заявеното водно количество:

- Проектен дебит: - до 0,0263 л/с - средногодишен дебит за 365 дни;
- Разпределение на водното количество:
- Денонощно водно количество до 2,27 м³ за 365 дни;
- Годишно водно количество до 828,55 м³ в категория "Водоползване за профилактика.

3. На територията на обекта не се предвижда обществено водоснабдяване. Формираните отпадъчни води ще са в размер на 90% от предвиденото за ползване годишно водно количество минерална вода, а именно около 745-7 м³/г., като същите ще се заустват в канализационната мрежа на с. Баня.

4. Находище на минерална вода "Гулийна баня" попада в Списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение № 2 от Закона за водите. С Решение №49/10.02.2011г. и Решение №96/11.05.2015г. на министъра на околната среда и водите, находището, включително водовземните съоръжения и каптираните извори е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Община Разлог.

Съгласно Заповед РД-756/07.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за Сондаж №6 за находище на минерална вода „Гулийна баня“ е утвърден експлоатационен ресурс – 7,00 л/с. Съгласно действащите разрешителни за водовземане на минерална вода, чрез Сондаж №6 на НМВ „Гулийна баня“, издадени от Община Разлог, разрешеният дебит е в размер на 3,91 л/с.

5. Дейностите по инвестиционното предложение попадат в обхвата на следните водни тела:

➤ Имоти с идентификатори №№ 02693.87.20, 02693.87.21, 02693.87.27, части от имоти 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24, както и трасето на водопровода попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер-Разлог“ с код BG4G000000Q008, като във водното тяло се извършва дренирането на каптираните и некаптираните водоизточници. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021) водното тяло е оценено в „добро“ химично и „лошо“ количествено състояние. В пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (ШК-Баня_НИМХ_585S1/497, с. Баня, община Разлог) е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013г. от 3,72м средно водно ниво за периода 1980-1996г. се е понижило на 4,33 м средно за 2010-2013г. Общата екологична цел за подземното водно тяло е невлошаване на състоянието му, а именно невлошаване на количественото състояние и поддържане на доброто химично състояние на водното тяло. За разглежданото водно тяло е приложено изключение до 2021г за достигане на добро състояние, съгласно разпоредбите на чл.156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. Удължаването на срока за достигане на добро количествено състояние се налага поради по-дълго време необходимо за възстановяване на водното ниво в района на съответния рецептор (пункт за мониторинг на количествено състояние).

➤ Имоти с идентификатори 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24 и трасето на водопровода попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Разлог“ с код BG4G000000N016. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021) водното тяло е оценено в „добро“ химично и количествено

състояние. Общата цел за него е поддържане на доброто му химично и количествено състояние.

6. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, а именно:

➤ Имоти с идентификатори №№ 02693.87.20, 02693.87.21, 02693.87.27, части от имоти 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24, както и трасето на водопровода попадат в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в кватернер-Разлог“, с код на зона за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q008.

➤ Имоти 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24, както и трасето на водопровода - подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Разлог“, с код на зона за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW000000Q016.

7. ИП, попада в определени или в процедура санитарно охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите, а именно:

➤ Имот 02693.87.13 и части от имоти 02693.87.14, 02693.87.18 попадат в проектен пояс II на санитарно-охранителната зона на находище на минерална вода ”Гулийна баня”;

➤ Имоти с идентификатори №№02693.87.15, 02693.87.19, 02693.87.20, 02693.87.21, 02693.87.24, 02693.87.25, 02693.87.26, 02693.87.27 и част от трасето на водопровода попадат в проектен пояс III на санитарно-охранителната зона на находище на минерална вода ”Гулийна баня”, определени съгласно *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88от27.10.2000г.)*

8. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда* за посочените водни тела в ПУРБ (2016-2021) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до подобряване и запазване състоянието на водните тела.

По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ (2016-2021г.), публикуван на сайта на БД ЗБР.

9. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

Към настоящия момент е финализиран Проект на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, за периода 2022-2027г., изготвен на основание чл. 146о, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

Проектът на ПУРН за ЗБР (2022-2027) е публикуван за консултации и писмени становища на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на следния адрес:

<https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027-%d0%b3/>

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки“ към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

10. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите (ЗВ) и нормативната база към него:

➤ Водовземането от находищата за минерална вода подлежи на разрешителен режим по реда на чл. 52, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за водите „Разрешително за водовземане от находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините, се издава от кмета на общината, **след съгласуване с директора на съответната басейнова дирекция по отношение на параметрите на водовземането**“. Съгласно изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ следва да се има предвид, че съгласуването на параметрите на водовземане с директора на басейнова дирекция се извършва, преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното.

➤ Необходимо е да се спазват разпоредбите на чл. 10 на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* по отношение на проектен пояс II и III на СОЗ, според които се забраняват, ограничават или ограничават при доказана необходимост дейностите, посочени в Приложение № 2 от същата наредба.

11. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода с цел захранване на външно джакузи – хидромасажна вана, предвидено да функционира във всеки един от поземлени имоти с идентификатори 02693.87.20, 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.27, 02693.87.26, 02693.87.21 и 02693.87.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията описани в настоящото становище.

9.1.2023 г.

X Заместващ съгласно Запов...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA KUKOVA