



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

31.1.2023 г.

X БДЗБР

Към П-01-11-[1]/31.01.2023

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III“ № 136

Относно: *Инвестиционно предложение „Укрепване на речното корито и на двата бряга на р. Струма с подпорни стени и стоманобетеново дъно в участък с дължина 700 м от ОТ 232 кв. 9164 на ул. „Стримон“ в посока на жп линия, кв. „Димова махала“, ул. „Бродо“, с крайна точка 113 м, западно от ОТ 31 кв. 8033, гр. Перник“, с възложител Община Перник*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящето становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е укрепване на речното корито и на двата бряга на р. Струма с подпорни стени и стоманобетеново дъно в участък с дължина 700 м от ОТ 232 кв. 9164 на ул. „Стримон“ в посока на жп линия, кв. „Димова махала“, ул. „Бродо“, с крайна точка 113 м, западно от ОТ 31 кв. 8033, гр. Перник. В резултат от преминалите високи води през река Струма в урбанизираната територия на гр. Перник през последните няколко години, част от бреговете и дъното ѝ са подкопани в следствие речната абразия, а друга част от тях са ерозирали в следствие атмосферните влияния (дъжд, лед, вятър и слънчева радиация). Също така на отделни места се наблюдава местно обрушване и пропадане на терена вследствие наличието на инфилтриращи повърхностни води, както и обрастване на речното корито, което от своя страна влошава хидравличната проводимост на реката. Целта на проектната разработка е да се даде техническо решение след изпълнението, на което да се избегне подкопаването на речното дъно и брегове в разглеждания участък, както и заливането на прилежащите територии в близост до реката и нанасянето на материални щети на местното население при преминаването на високи води. Трасето е съобразено със съществуващото укрепване на левия бряг на р. Струма

в района на 5-то ОУ до жп моста кв. Димова махала. Предвидени са следните дейности:

- Почистване на участъка от храстова и издънкова дървесна растителност;
- Ситуиране на трасето в регулационните граници на гр. Перник;
- Отстраняване на остатъчни разрушени стоманобетонни конструкции – дънни прагове и устои, от нефункциониращи съоръжения;
- Оформяне на трапецовиден профил в земната основа;
- Изграждане на нови стоманобетонни съоръжения – подпорна стена и дъно за укрепване на профила.

2. Предвиденият участък за почистване и укрепване на речното корито, засяга повърхностен воден обект р. Струма, част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003. Тялото е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. Видно от Приложение 5.1.1 от Раздел V – Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), елементите за качество, с отклонения от доброто екологично състояние са БЕК – МЗБ, ФБ, МФ и Риби, по основни ФХ показатели – БПК5, разтворен O₂, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N – общ, P-PO₄, P общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители - цианиди. Тялото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т. 1 (а) от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите. Поставената екологична цел за водното тяло е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения до 2027 г. и постигане на добро химично състояние до 2021 г.

** По-подробна информация е представена в Приложения 5.1.1. и 5.1.2.а, Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БДЗБР.*

3. Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, а именно:

3.1 по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – ПВТ „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4DGW001PTPZ027;

3.2 по чл. 119а, ал. 1, т. 3б – чувствителна зона за защита на водите – „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“ с код BG4ST900R003, включена в Приложение 3.3.2.а от Раздел III „Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите“ на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).

4. Участъкът за почистване и укрепване на речното корито, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

5. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не противоречат на заложените мерки.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикувана на сайта на БДЗБР.*

6. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Предвиденият участък за почистване и укрепване на речното корито, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно

Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Струма и притоци от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево“ с код BG4_APSFR_ST_10, за който са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения. Същите са публикувани на сайта на БДЗБР.

Съгласно картите на заплахата от наводнения от речен тип, участъкът попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

В ПУРН на ЗБР (2016-2021) в Приложение 4. „Програма от мерки“ е разработена програма от мерки за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последици от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района за басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. За предвидените дейности от характера на ИП, попадащи в РЗПРН с код BG4_APSFR_ST_10, има разписана мярка с код PRE27-REAC28 „Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия“, чрез изпълнение на първоначално и ежегодно почистване на коритото на р. Струма в целия участък – дължина 30 450 м, за осигуряване преминаването на висока вълна.

Към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. По отношение на териториалния обхват на РЗПРН с код BG4_APSFR_ST_10 същият е увеличен, като в него са включени нови участъци по Конска р. (в рамките на селата Ярджиловци и Богданов дол и гр. Батановци), р. Рударщица (в рамките на селата Рударци, Мърчаево и Драгичево) и р. Струма (до стената на яз. Студена). Прецизирана е и южната граница на района, от който е изключен участък от 1.4 км поради липса на елементи на риск, които да попадат в обхвата на 100 годишната вълна. Направено е изследване на последиците от потенциално бъдещо дъждовно-градско наводнение за централните части на гр. Перник. Определените типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са речно, дъждовно внезапно (поройно), дъждовно-градско, инфраструктурно и изследване на влиянието на яз. Студена и яз. Осломе при преливане в подязовирните участъци. Съгласно изготвените карти на заплахата от наводнения, участъкът попада в границите на заливане при определените пет типа наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

На сайта на дирекцията, в секция ПУРН, е публикуван и обявен на обществеността за консултации и писмени становища Проект на ПУРН на ЗБР (2022-2027).

7. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

7.1. Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води;

7.2. Инвестиционното предложение, предвижда извършване на дейности в границите на водния обект. Необходимо е провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите – за изграждане на нови, реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите. Предвидените дейности подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона за водите, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи;

7.3. Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, се издава от кмета на общината, след решение на общински съвет;

7.4. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, защитата от вредното въздействие на водите включва: защита на леглата и бреговете на реките от ерозия, като постоянната защита съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 и т. 5 от Закона за водите, са изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, както и поддържане проводимостта на речните легла и предвижда: премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

7.5. Възложителят следва да има предвид, че дейностите по поддържане проводимостта на речните легла по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, следва да се извършват съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от закона за водите.;

7.6. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;

8. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – С реализирането на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде осигурена необходимата превенция и защита от вредното въздействие на водите в разглеждания участък. Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване разпоредбите на Закона за водите, посочени в т. 7 от настоящото становище.

31.1.2023 г.

X

Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA